



**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

**OCENA STANU SANITARNEGO  
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ  
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  
NA TERENIE POWIATU NOWOSOLSKIEGO  
ZA 2016 ROK**

---

Gorzów Wielkopolski

marzec 2017 rok

## Spis treści

I. Nadzorowane obiekty.....	3
II. Placówki nauczania i wychowania. ....	3
1. Stan sanitarno-techniczny szkół i innych placówek.....	3
2. Stan sanitarny obiektów żywnościowych.....	6
III. Domy pomocy społecznej.....	6
IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą.....	6
Podsumowanie: .....	10

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu nowosolskiego nadzorem sanitarnym objęte są:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej	ul. Szprotawska 19 67 – 120 Kożuchów
2.	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Chałubińskiego 7 67 – 100 Nowa Sól
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”	ul. Witosa 25 67 – 100 Nowa Sól
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	ul. Wrocławska 33a 67 – 100 Nowa Sól
	Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	ul. Wrocławska 33 67 – 100 Nowa Sól
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	ul. T. Kościuszki 28 67 – 100 Nowa Sól
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	ul. Wojska Polskiego 106 67 – 100 Nowa Sól
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	ul. 22 Lipca 5 67 – 120 Kożuchów
8.	Liceum Ogólnokształcące	ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	ul. Traugutta 17/4 67 – 120 Kożuchów
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	ul. Traugutta 17/5 67 – 120 Kożuchów
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	ul. Traugutta 17/6 67 – 120 Kożuchów
13.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	ul. Traugutta 17/7 67 – 120 Kożuchów
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Piłsudskiego 65 67 – 100 Nowa Sól

## II. Placówki nauczania i wychowania.

### 1. Stan sanitarno-techniczny szkół i innych placówek.

W 2016 roku przeprowadzono **6 kontroli sanitarnych** (Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1, 2, 3 i 4 w Kożuchowie) oraz **2 kontrole sprawdzające** wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami LPWIS

w Gorzowie Wlkp. (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli, Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli).

Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury, bieżącej czystości i porządku, warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów, dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach (ergonomia stanowiska pracy ucznia, możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych, higiena pracy umysłowej).

▪ **Liceum Ogólnokształcące, ul. Gimnazjalna 9, 67 - 100 Nowa Sól.**

Przeprowadzona w 2016 roku kontrola sprawdzającą potwierdziła wykonanie obowiązku dotyczącego zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji w 15 salach lekcyjnych zlokalizowanych na I i II piętrze.

Natomiast na wniosek Dyrektora szkoły, LPWIS w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny zmienił termin realizacji obowiązku doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ścian i sufitu w korytarzu komunikacyjnym na II piętrze budynku szkoły - do dnia 31 grudnia 2017r.

▪ **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33a, 67 - 100 Nowa Sól.**

Pismem z dnia 10 marca 2016r. Dyrektor szkoły poinformowała o wykonaniu wszystkich obowiązków ujętych w decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca potwierdziła usunięcie nieprawidłowości, w szkole doprowadzono do należytego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w dwóch szatniach dla dziewcząt i chłopców oraz w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt znajdujących się przy bloku sportowym, a także ściany w sali gimnastycznej.

▪ **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. 22 Lipca 5, 67 - 120 Kozuchów.**

W 2016r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. W trakcie kontroli wydano zalecenia dotyczące:

- doposażenia sprzętaczek w środki ochrony indywidualnej oznakowanych znakiem CE zgodnie z zapisami w kartach charakterystyki;
- zapoznania pracowników stosujących substancje chemiczne lub ich mieszaniny z kartami charakterystyki;
- zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela chemii, sprzętaczki i rzemieślnika w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne;
- zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sprzętaczki i rzemieślnika w zakresie narażenia na czynniki chemiczne;
- przesłania do LPWIS w Gorzowie Wlkp. informacji za rok 2016 o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (w związku ze stosowaniem tych substancji

w pracowniach chemicznych).

### **Placówki z pobytem całodobowym.**

- **Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33, 67 - 100 Nowa Sól.**

Pomieszczenia placówki w dniu kontroli utrzymane były w czystości i porządku. Zaplecze sanitarne znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Młodzieży zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wychowankowie zajmują 21 pokoi mieszkalnych 1, 2 i 3 - osobowych. Do dyspozycji wychowanków jest również świetlica oraz pokój do nauki. Wyposażenie tych pomieszczeń było w dobrym stanie technicznym. Podczas kontroli stwierdzono wykonanie obowiązku ujętego w decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp. dotyczącego doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach dla dziewcząt i chłopców na parterze i I piętrze.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Arciszewskiego 13, 67 - 100 Nowa Sól.**

Obecnie placówka funkcjonuje w dwóch budynkach. Trzeci budynek przeznaczony na działalność Ośrodka jest nadal remontowany. Obiekty utrzymane były w czystości i porządku. Stan techniczny pomieszczeń był dobry. Wychowankom zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, w tym stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Meble i sprzęt sportowy posiadały odpowiednie certyfikaty. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów odbywają się w gabinetach: sala doświadczania świata, rewalidacyjna, integracji sensorycznej (wyposażonych w specjalistyczny, atestowany sprzęt). Część mieszkalna obiektu składa się z 13 pokoi mieszkalnych, jedno i dwuosobowych. Do zajęć ruchowych wykorzystywane są dwie sale rekreacyjne.

Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę 35 godzin tygodniowo.

- **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:**

LPWIS na terenie powiatu nowosolskiego nadzoruje cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.:

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 4,

które mieszczą się w tym samym budynku przy ul. Traugutta 17.

Każda z placówek wpisana została do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada określone

przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności. Bieżący stan sanitarny w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. Wychowankowie wszystkich placówek mają zapewnione 2, 3 i 4 - osobowe pokoje mieszkalne, łazienki, aneksy kuchenne wraz z pokojami wypoczynkowymi. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Poza wyżej wymienionymi pomieszczeniami wychowankowie mogą korzystać z sali komputerowej, siłowni i placu rekreacyjnego. Wyposażenie, tj. meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Wszyscy podopieczni przebywający w placówce objęci są opieką lekarza rodzinnego.

## 2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.

### ▪ Stołówki w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Koźuchowie, ul. Traugutta 17, 67 - 120 Koźuchów.

Posiłki sporządzane są przez kucharkę (od poniedziałku do piątku) oraz przez wychowanków i wychowawców (w soboty i niedziele). Zatrudniony personel posiada aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. We wszystkich obiektach wdrożone są i przestrzegane zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP). Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno-higienicznego i technicznego.

## III. Domy pomocy społecznej.

### ▪ Dom Pomocy Społecznej, ul. Szprotawska 19, 67 - 120 Koźuchów.

W 2016r. w zakresie higieny komunalnej przeprowadzono w jednostce kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych decyzją LPWIS w 2015r. – obowiązki wykonano w całości tj. doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia mieszkalne, ciągi komunikacyjne oraz łazienki ogólnodostępne.

## IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą.

### ▪ Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67 - 100 Nowa Sól.

W 2016r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa.

Placówka realizuje program dostosowania pomieszczeń Szpitala do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany przez LWPIS w Gorzowie Wlkp.

Podczas kontroli kompleksowej w zakresie nadzoru zapobiegawczego ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2015r. do dnia kontroli w placówce wykonano:

- przebudowę parkingów wraz z oświetleniem i siecią kanalizacyjną;
- remont Poradni Ortopedycznej;
- remont Oddziału Neurologii;

- remont dwóch łączników „wysokiego i niskiego” w budynku głównym z interną;
- remont świetlicy, kuchni oraz dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na Oddziale Dziecięcym;

Remont Poradni Ortopedycznej oraz Oddziału Neurologii został wykonany przez pracowników szpitala we własnym zakresie. Materiały budowlane, których użyto do remontów posiadają atesty higieniczne.

Ustalono także, iż zgodnie z zaopiniowanym przez LPWIS w Gorzowie Wlkp. programem dostosowawczym, do dnia kontroli zrealizowano 13 punktów ww. programu. Do zrealizowania pozostało 11 punktów (w tym 2 punkty programu dotyczące Przychodni Zdrowia Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 1).

Kontrola kompleksowa **w zakresie epidemiologii** wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- a) stanu funkcjonalnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (brak płuczki-dezynfektora w pomieszczeniu brudownika);
- b) stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń (stwierdzono pogorszenie stanu technicznego mebli) w:
  - Dziale Dziecięcym (w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym);
  - Dziale Chirurgii (w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych części aseptycznej i septycznej),
- c) gromadzenia odpadów medycznych zakaźnych na stanowiskach pracy (pomieszczenia były wyposażone tylko w uchylne pojemniki na odpady medyczne) w:
  - Dziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii (punkty pielęgniarskie oraz gabinet zabiegowy);
  - Dziale Chirurgii (gabinet zabiegowy);
  - Dziale Urazowo-Ortopedycznym (sala operacyjna);
  - Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (obszar resuscytacyjno-zabiegowy i sala gipsowa);
  - Centralnej Sterylizatorni (pomieszczenie pakowania bielizny operacyjnej strefy czystej);
  - Trakcie porodowym (sala cięć i sala porodowa);
  - Dziale Położniczo-Ginekologicznym w części położniczej (gabinet zabiegowy);
  - Dziale Chirurgii Plastycznej i Oparzeń (gabinet zabiegowy).

W związku z powyższym LPIWS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zobowiązującą Szpital do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Przeprowadzono także:

- 1 kontrolę w zakresie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych dla pacjentów oraz personelu medycznego - nie stwierdzono nieprawidłowości;
- 1 kontrolę w zakresie przechowywania szczepionek w związku z przerwaniem łańcucha chłodniczego - wydano doraźne zalecenia dotyczące doprecyzowania procedury;

- 2 kontrole sanitarne w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ognisk w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wywołanego przez bakterie *Enterococcus faecalis* VRE) oraz w Oddziale Neurologii (wywołanego przez bakterie *Clostridium difficile*);
- 1 kontrolę w związku ze zgłoszeniem zgonu osoby, u której potwierdzono obecność wirusa grypy typu AH1N1;
- 2 kontrole na wniosek strony w celu wydania opinii w formie decyzji administracyjnej dla pomieszczeń i urządzeń Poradni Urazowo-Ortopedycznej zlokalizowanej w budynku Poradni Specjalistycznej przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli, niezbędnej do dokonania wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego - LPWIS wydał opinię pozytywną.
- 3 kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków wynikających z decyzji - obowiązki zostały wykonane.

Podczas kontroli kompleksowej **w zakresie higieny komunalnej** stwierdzono m.in. nieprawidłowości w ciągu komunikacyjnym i klatce schodowej głównego budynku na poziomie wszystkich pięter (ubytki, spuchnięcia tynku i ubytki farby na ścianach, wyeksploatowane sufity). W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości.

Stwierdzono wykonanie obowiązków określonych w decyzji LPWIS w 2015r. w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłóg, ścian i sufitów w ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych. W 2016r. wykonane zostały także obowiązki w zakresie poprawy funkcjonalności pomieszczeń w Zakładzie Patomorfologii – wydzielono pomieszczenie biurowe dla osób bliskich zmarłemu w innej części budynku.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Szpitala w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest indywidualne ujęcie wody należące do Szpitala. W 2016r. LPWIS w Gorzowie Wlkp. kwestionował próbki wody pobranej w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości dla parametrów jakości wody - mętność i mangan. Badania próbek wody pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych, nie wykazały przekroczenia kwestionowanych parametrów. Rezerwowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg publiczny w Nowej Soli, będący pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

W 2016 roku w ramach nadzoru sanitarnego zbadano także jakość ciepłej wody z instalacji wewnętrznej placówki w kierunku obecności bakterii *Legionella sp.* – nie stwierdzono nieprawidłowości.

**W zakresie higieny żywności** kontrolę kompleksową przeprowadzono w bloku żywienia szpitala oraz w kuchni dietetycznej. Działalność bloku żywienia oparta jest na produkcji posiłków od surowca do wyrobu gotowego. Z kuchni centralnej posiłki są transportowane do 9 kuchенок oddziałowych przez firmę zewnętrzną. W bloku żywienia wdrożono instrukcje systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, tj. dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasady systemu analizy zagrożeń i punktów



krytycznych (HACCP) a także ISO 22000. Szpital posiada certyfikację w zakresie ww. systemów. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń kuchni (ubytki płytek podłogowych przy kotłach warzelnych). W związku z faktem, iż naprawa posadzki została ujęta w harmonogramie prac remontowych na rok 2016 nie wszczynano postępowania administracyjnego. Szpital powiadomił pisemnie LPWIS w Gorzowie Wlkp. o zakończeniu prac. Dokonano również oceny jakości żywienia pacjentów. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Do wszystkich posiłków podawane są świeże warzywa lub owoce. Potrawy zestawiane są prawidłowo zarówno pod względem wartości odżywczej, smakowym i kolorystycznym.

Przeprowadzono także kontrolę kuchni dietetycznej. Kuchnia składa się z dwóch pomieszczeń, tj. kuchni czystej, w której przygotowywane są mieszanki oraz części brudnej - zmywalni butelek. W kuchni przygotowuje się mieszanki mleczne, kleiki oraz dania obiadowe na potrzeby Oddziału Dziecięcego, a także mieszanki dla noworodków z alergią. W kuchni wdrożone zostały zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP). Stan sanitarno-techniczny i bieżąca czystość nie budziły zastrzeżeń.

Kontrolą kompleksową **w zakresie higieny pracy** objęto Kotłownię, Spalarnię Odpadów Medycznych, Laboratorium Szpitalne, Oddział Urologii i Oddział Dziecięcy. Kontrola dotyczyła oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, chemicznych, biobójczych i rakotwórczych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zobowiązującą do:

- zapewnienia pracownikom Działu Urologii i Laboratorium Analitycznego pomieszczenia szatni,
- przeprowadzenia pomiarów stężenia czynników chemicznych (formaldehydu) na stanowisku palacza w Spalarni odpadów medycznych,
- zapewnienia pomieszczenia sanitarno-higienicznego z natryskiem pracownikom Laboratorium Bakteriologicznego mieszczącego się w budynku przychodni SPZOZ w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 1,
- zapewnienia odpowiednich warunków pracy, tj. pomieszczenia dobrze wentylowanego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki stosowanych w Pracowni Hematologii w Laboratorium Analitycznym odczynników chemicznych,
- zapewnienia w pomieszczeniach Kotłowni szpitalnej właściwego stanu technicznego podłogi, ścian i sufitów spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakładzie przeprowadzono także kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami z 2015r. Podczas kontroli stwierdzono, że nie zostały wykonane nakazy dotyczące zapewnienia pracownikom Laboratorium Histopatologicznego pomieszczenia szatni zapewniającego:

- miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,
- szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,5 m,
- szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika.

W związku z powyższym na wniosek strony wydano decyzję zmieniającą termin realizacji ww. obowiązku.

W 2016 roku przeprowadzono także kontrolę **w zakresie higieny radiacyjnej** w związku z wnioskiem Szpitala o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostno-płucnych typu Q-RAD. Kontrola potwierdziła spełnienie wymagań w zakresie higieny radiacyjnej, w wyniku czego LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał zezwolenia na uruchomienie i stosowanie ww. sprzętu. Podczas kontroli zostały przeprowadzone pomiary dozymetryczne na stanowiskach pracy i wokół urządzeń, które nie wskazują na możliwość przekroczenia ustalonych limitów użytkowych dawek i dopuszczalnych dawek granicznych, pod warunkiem prawidłowego użytkowania aparatów oraz przestrzegania zasad ochrony radiologicznej.

## Podsumowanie:

1. Warunki pobytu dzieci i młodzieży w skontrolowanych placówkach oświatowych na terenie powiatu uległy poprawie. W 2016r. wykonano obowiązki ujęte w decyzjach LPWIS w Gorzowie Wlkp. w **Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** oraz **Internacie** należącym do tej szkoły.
2. Kontrola sprawdzająca w **Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie** potwierdziła wykonanie obowiązków nałożonych decyzją LPWIS W Gorzowie Wlkp. z 2015r. dotyczących doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych oraz łazienek ogólnodostępnych.
3. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli kompleksowej w **Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli**, LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał 3 decyzje merytoryczne oraz 1 decyzję obciążającą kosztami kontroli.
4. Podczas kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków z 2015r. w **Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli**, stwierdzono, że nie zostały wykonane nakazy dotyczące zapewnienia pracownikom Laboratorium Histopatologicznego odpowiedniego pomieszczenia szatni. W związku z powyższym na wniosek strony wydano decyzję zmieniającą termin realizacji tego obowiązku.
5. W 2016r. LPWIS kwestionował próbki wody pobranej z indywidualnego ujęcia **Szpitala w Nowej Soli**, z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości dla parametrów jakości wody – mętność i mangan. Badania próbek wody pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych, nie wykazały przekroczenia kwestionowanych parametrów.