



**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

**OCENA STANU SANITARNEGO  
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ  
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  
NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO  
ZA 2016 ROK**

---

Gorzów Wielkopolski

luty 2017 rok

## Spis treści

I. Nadzorowane obiekty.....	3
II. Placówki nauczania i wychowania. ....	3
1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych. ....	3
III. Domy pomocy społecznej. ....	8
Podsumowanie: .....	9

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu krośnieńskiego nadzorem sanitarnym objęte są:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin
	Warsztaty Szkolne Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego	ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin
2.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	ul. Raławicka 1 66-620 Gubin
	Internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Szkolna 1 66-600 Krosno Odrzańskie
4.	Zespół Szkół Specjalnych	ul. Poznańska 88 66-600 Krosno Odrzańskie
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Piastowska 22 66-620 Gubin
6.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin
7.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Kościuszki 18 66-600 Krosno Odrzańskie
8.	Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	ul. Parkowa 2 66-600 Krosno Odrzańskie
9.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA	ul. Piastów 10e 66-600 w Krosno Odrzańskie
10.	Filia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA	ul. Piastowska 67b 66-620 Gubin
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie	ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim	ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie

## II. Placówki nauczania i wychowania.

### 1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W 2016 roku przeprowadzono **11 bieżących kontroli sanitarnych** (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, Warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, Internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie, Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie, Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie) oraz **1 kontrolę sprawdzającą** w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.

Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury, bieżącej czystości i porządku, warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów, dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach (ergonomia stanowiska pracy ucznia, możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych, higiena pracy umysłowej).

## **Szkoły.**

- **Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne znajdowały się w dobrym stanie technicznym - meble posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa (100%). W pomieszczeniach szkoły zapewniono miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych.

W ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie korzystają z sali gimnastycznej pełnowymiarowej z zapleczem sanitarnym, sali rekreacyjnej oraz 4 boisk. Sprzęt sportowy posiadał odpowiednie certyfikaty (100%). Pomieszczenia bloku sportowego oraz sprzęt sportowy utrzymane były w dobrym stanie technicznym.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę 12 godzin tygodniowo.

Podczas kontroli stwierdzono wykonanie obowiązku ujętego w decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp. z 2013r., doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany oraz parapety w szatniach znajdujących się przy kompleksie sportowym.

W obiekcie przeprowadzono również kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych decyzją z 2015r., dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono, że pracodawca nie dokonał aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku konserwatora i sprzątaczkę w zakresie narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne - na wniosek strony LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zmieniającą termin wykonania ww. obowiązków do dnia 15 kwietnia 2016r. Wydano także decyzję obciążającą kosztami kontroli. Pracodawca poinformował pisemnie o wykonaniu nałożonych obowiązków.

- **Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Raclawicka 1, 66-620 Gubin.**

Bieżący stan sanitarny w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń, pomieszczenia szkoły utrzymane były w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono

właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, w tym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym - meble posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa (50%). W szkole zapewniono uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym - pomieszczenia utrzymane były w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (18 godzin tygodniowo).

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonej w 2015r. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą wykonanie następujących obowiązków:

- zapewnić pracownikom dostęp do ciepłej wody przy umywalce w łazience z toaletą w budynku B,
- dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy konserwatora oraz nauczyciela zawodu fryzjer.

Na podstawie dostarczonej przez Szkołę dokumentacji potwierdzono wykonanie ww. obowiązków.

▪ **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

Placówka utrzymana była w czystości i porządku. Pomieszczenia sanitarne zachowane w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Meble i wyposażenie w salach dydaktycznych znajdowały się w dobrym stanie technicznym, w 80% meble posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Zaplecze sportowe stanowi hala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym, siłownią, salką fitness oraz boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy. Pomieszczenia bloku sportowego oraz sprzęt sportowy utrzymane były w dobrym stanie technicznym.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (18 godzin tygodniowo).

W związku z decyzją LPWIS w Gorzowie Wlkp. z 2016r. nakazującą zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji we wszystkich salach lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, toczy się ponownie postępowanie odwoławcze wszczęte na skutek odwołania Powiatu Krośnieńskiego.

W placówce przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny realizacji ogólnych wymogów bhp oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania produktów chemicznych. Stwierdzono m.in.:

- brak przeszkolenia pracownika stosującego substancję rakotwórczą w zakresie ryzyka dla zdrowia, spełniania wymagań higienicznych, konieczności używania środków ochrony

- indywidualnej oraz działań zapobiegającym wypadkom,
- brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  - brak rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  - brak przekazania do LPWIS w Gorzowie Wlkp., informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  - brak zapewnienia nauczycielowi chemii odzieży ochronnej i jej prania,
  - niewłaściwy stan techniczny ścian, sufitu i podłogi w pomieszczeniu czytelnicy i wypożyczalni w bibliotece szkolnej,
  - brak stanowiskowej instrukcji bhp dotyczącej postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  - brak instrukcji określającej sposób składowania niebezpiecznych substancji chemicznych,
  - brak zapewnienia w pomieszczeniach pracy oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą.

W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości.

Podczas kontroli wydano również zalecenia dotyczące:

- zaktualizowania i uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela o informacje dotyczące narażenia na czynniki biologiczne,
- sporządzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela chemii z uwzględnieniem narażenia na czynniki chemiczne,
- dostarczenia zaktualizowanych kart charakterystyki odczynników chemicznych i zapoznania z nimi pracowników stosujących te odczynniki.

Dyrektor placówki poinformował o wykonaniu zaleceń oraz obowiązków ujętych w decyzji.

▪ **Zespół Szkół Specjalnych, ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała, iż obowiązek dotyczący zapewnienia właściwej wentylacji w czterech salach lekcyjnych został wykonany. Bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń.

**Inne placówki.**

▪ **Warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin.**

Ogólny stan sanitarno-techniczny placówki oceniono jako dobry. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych uczniowie mieli zapewniony stały dostęp do bieżącej ciepłej

i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Zajęcia praktyczne odbywały się w następujących pracowniach: spawalniczej, naprawy podwozi, naprawy nadwozi, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej. Stanowiska pracy uczniów dostosowane były do rodzaju wykonywanych na nich czynności, utrzymane w czystości i porządku. Podczas zajęć uczniowie korzystają z maszyn i urządzeń m.in. tokarek, szlifierek, wiertarek, wiertarek stołowych, podnośników, imadeł, frezarek, sprężarek, komputerów, spawarek półautomatycznych. W skontrolowanych pomieszczeniach nauki zawiodu znajdowały się instrukcje obsługi maszyn i bhp, regulamin pracowni oraz odpowiednio wyposażone apteczki I-iej pomocy wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym są zatrudnieni.

### **Placówki z pobytem całodobowym.**

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piastowska 22, 66-620 Gubin.**

Budynek przystosowany jest do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (podjazd, winda, pomieszczenia sanitarne). Bieżący stan sanitarny placówki w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. Pomieszczenia utrzymane były w należyтым stanie higienicznym i technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wychowankom zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Meble i sprzęt sportowy posiadały odpowiednie certyfikaty. Część mieszkalna obiektu składa się z 6 pokoi, 4 i 6 - osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka, szafy, szafki, regały, stoły i krzesła. Meble były w dobrym stanie technicznym. Placówka posiada salę rekreacyjną oraz siłownię.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (35 godzin tygodniowo).

- **Internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.**

Pomieszczenia placówki w dniu kontroli utrzymane były w czystości i porządku. Zaplecze sanitarne znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. W placówce w dniu kontroli przebywało 46 wychowanków. Wychowankowie mają do dyspozycji 22 pokoje mieszkalne dwu i trzyosobowe oraz świetlicę. Stan techniczny wyposażenia i mebli był dobry.

- **Powiatowy Dom Dziecka, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.**

Placówka wpisana jest do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada określone przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności. Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówki oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Wychowankowie mają zapewnione 2, 3 i 4 - osobowe pokoje mieszkalne, łazienki, trzy aneksy kuchenne, dwa

pokoje wypoczynkowe oraz bawialnię. Do dyspozycji podopiecznych była również siłownia, pracownia multimedialna oraz plac zabaw. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie, tj. meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Wszyscy wychowankowie przebywający w placówce objęci są opieką lekarza rodzinnego.

▪ **Powiatowy Dom Dziecka, ul. Kościuszki 18, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

Dom dziecka wpisany jest do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności. Warunki pobytu w placówce oceniono jako dobre. Pomieszczenia utrzymane były w należytym stanie higienicznym i technicznym. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środki higieny osobistej. Placówka funkcjonuje w budynku, w którym znajduje się 8 pokoi mieszkalnych 1, 2 i 3 - osobowych. Poza wyżej wymienionymi pomieszczeniami do dyspozycji wychowanków jest również pokój wypoczynkowy oraz aneks kuchenny. Wyposażenie tych pomieszczeń było we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie. Na terenie placówki stworzono dzieciom miejsce do odpoczynku i zabawy dzięki ogrodowi i trampolinie. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje lekarz rodzinny. Objęte są one również specjalistyczną opieką, w placówce zatrudniony jest psycholog i pedagog.

**Pozostałe placówki.**

▪ **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin.**

Poradnia zlokalizowana jest w budynku należącym do Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie. Placówka posiada pięć sal do zajęć terapeutycznych i diagnostycznych. Wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane były w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej.

### **III. Domy pomocy społecznej.**

▪ **Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie, ul. Parkowa 2, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

W 2016r. przeprowadzono kontrolę kompleksową.

W zakresie higieny komunalnej kontrolą objęto pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne, gabinet zabiegowy (ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną zabiegową i odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania), pomieszczenie fryzjera (ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji narzędzi i sprzętu fryzjerskiego) oraz otoczenie placówki, a także postępowanie z bielizną, odpadami medycznymi i komunalnymi oraz postępowania ze zwłokami osób zmarłych. Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń - bieżąca czystość była



zachowana. Teren wokół obiektu był utrzymany w należyтым porządku. Stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny drzwi w 8 pokojach mieszkalnych, ubytki tynku i farby w 5 pokojach (ściany, parapety) oraz w palarni, a także zły stan techniczny umywalki w pracowni terapeutycznej (popękana z ubytkami w politurze). Nieprawidłowości zostały częściowo usunięte przed wydaniem decyzji administracyjnej, o czym poinformowano pisemnie LPWIS w Gorzowie Wlkp. Wydano natomiast decyzję dotyczącą doprowadzenia do właściwego stanu technicznego stolarki drzwiowej w pokojach mieszkalnych. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie obowiązków w całości.

Przedmiotem kontroli kompleksowej **w zakresie higieny pracy** była ocena realizacji ogólnych wymogów bhp oraz ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, stosowania produktów chemicznych i biobójczych, a także ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń pracy i pomieszczeń sanitarnych dla pracowników oraz znajdujących się w nich urządzeń – nieprawidłowości nie stwierdzono.

**W zakresie higieny żywności** przeprowadzono kontrolę kompleksową bloku żywienia placówki. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego. Zakład spełnia wymogi prawa żywnościowego. W bloku żywienia wdrożono zasady HACCP oraz GHP i GMP. Dokumentacja prowadzona w ramach ww. systemów nie budziła zastrzeżeń. Podczas kontroli dokonano oceny jadłospisu dekadowego, który pod względem urozmaicenia i doboru różnorodnych produktów spożywczych nie budził zastrzeżeń.

## Podsumowanie:

1. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi braku właściwej wentylacji w salach dydaktycznych **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim** toczy się postępowanie przed organem odwoławczym.
2. W 2016r. wykonano obowiązki ujęte w decyzjach LPWIS W Gorzowie Wlkp. w:
  - **Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie,**
  - **Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie,**
  - **Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim,**
  - **Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim** (w zakresie higieny pracy).
3. Podczas kontroli kompleksowej w **Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie** stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-technicznego. LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję merytoryczną oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Podczas kontroli sprawdzającej stwierdzono usunięcie nieprawidłowości.