



PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

**OCENA STANU SANITARNEGO
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA TERENIE POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ZA 2016 ROK**

Gorzów Wielkopolski

luty 2017 rok

Spis treści

I. Nadzorowane obiekty.....	3
II. Placówki nauczania i wychowania.	4
1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych.	4
2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.	6
III. Domy pomocy społecznej.....	7
IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.	10
Podsumowanie:	11

I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu świebodzińskiego nadzorem sanitarnym objęte są:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	Glińsk 51a 66-200 Świebodzin
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	Jordanowo 3 66-200 Świebodzin
3.	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	ul. Świerczewskiego 17, Toporów 66-220 Łągów
4.	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Spółka z o. o.	Przelazy 20 66-218 Lubrza
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące	Park Chopina 2 66-200 Świebodzin
6.	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	ul. Świerczewskiego 76a 66-200 Świebodzin
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych	ul. Wojska Polskiego 6 66-200 Świebodzin
7.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Żaków 1 66-200 Świebodzin
9.	Dom Dziecka Nr 1	ul. Słoneczna 48 66-200 Świebodzin
10.	Dom Dziecka Nr 2	ul. Słoneczna 50 66-200 Świebodzin
11.	Dom Dziecka Nr 3	ul. Słoneczna 52 66-200 Świebodzin
12.	Dom Dziecka Nr 4	ul. Jeziorowa 10B 66-200 Świebodzin
13.	Dom Dziecka Nr 6	ul. Jeziorowa 10 66-200 Świebodzin
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin

II. Placówki nauczania i wychowania.

1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W 2016 roku przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania (Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie, Domy Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 i 6 w Świebodzinie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzinie).

Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury, bieżącej czystości i porządku, warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów, dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach (ergonomia stanowiska pracy ucznia, możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych, higiena pracy umysłowej).

Szkoły.

- **Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin.**

W placówce przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników chemicznych. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak instrukcji bhp/stanowiskowych uwzględniających informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin,
- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ściany w pomieszczeniu socjalnym na poddaszu (pęknięcia na suficie i ścianach),
- brak osłony tarczy piły w warsztacie konserwatora,
- brak szaf na odzież własną i roboczą dla pracowników obsługi.

W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał dwie decyzje administracyjne zobowiązujące placówkę do usunięcia wyżej wskazanych uchybień. Decyzji, którą nakazano unieruchomienie piły tarczowej w warsztacie na stanowisku konserwatora do czasu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Podczas kontroli wydano również zalecenie dotyczące uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku konserwatora i pracownika obsługi (woźnej) o informacje dotyczące narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne oraz poinformowania pracowników o występujących zagrożeniach.

Kontrola sprawdzająca wykazała, iż obowiązki zawarte ww. decyzjach zostały częściowo wykonane, tj. doprowadzono do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany w pomieszczeniu socjalnym, wyposażono piłę tarczową w warsztacie konserwatora

w odpowiednią osłonę oraz opracowano instrukcje bhp/stanowiskowe. W placówce pozostaje do wykonania obowiązki dotyczący zapewnienia pracownikom obsługi pomieszczenia szatni. Na wniosek strony LPWIS w Gorzowie Wlkp. wyznaczył nowy termin na usunięcie ww. nieprawidłowości do dnia 31 sierpnia 2017r.

Placówki z pobytem całodobowym

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Żaków 1, 66-200 Świebodzin.**

Placówka mieści się w dwóch budynkach - przy ulicy Żaków 1 oraz przy ulicy Sobieskiego 19, gdzie usytuowany jest internat, tzw. grupy wychowawcze oraz oddział przedszkolny. Budynek przy ul. Żaków 1 został częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada platformę schodową oraz odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne. Bieżący stan sanitarny placówki w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wychowankom zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym. Zakupione meble edukacyjne oraz sprzęt sportowy posiadały stosowne certyfikaty (100%). Placówka dysponuje salą gimnastyczną niepełnowymiarową, dwiema salkami rekreacyjnymi i siłownią.

Część mieszkalna internatu składa się z 28 pokoi dwu i czteroosobowych położonych na czterech kondygnacjach - wyposażonych prawidłowo. Meble (łóżka, szafy odzieżowe, półki, stoliki, krzesła) były w dobrym stanie technicznym.

W Ośrodku funkcjonują dwa oddziały wychowania przedszkolnego. Do dyspozycji Przedszkola Specjalnego są dwie sale zajęć, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Dzieci realizują program wychowania przedszkolnego oraz mają zapewniony udział w zajęciach specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, logopedycznych. Sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne były w dobrym stanie technicznym, posiadały stosowne atesty i certyfikaty.

Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do własnej dyspozycji. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę pięć razy w tygodniu (łącznie 35 godzin).

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze:**

LPWIS na terenie powiatu świebodzińskiego nadzoruje aktualnie 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, którymi zarządza Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świebodzinie, ul. Słoneczna 46, tj.:

- Dom Dziecka Nr 1, ul. Słoneczna 48;
- Dom Dziecka Nr 2, ul. Słoneczna 50;
- Dom Dziecka Nr 3, ul. Słoneczna 52;
- Dom Dziecka Nr 4, ul. Jeziorowa 10B;

– Dom Dziecka Nr 6, ul. Jeziorowa 10.

Każda z placówek wpisana została do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada określone przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności.

Domy Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3 przy ul. Słonecznej funkcjonują w trzech jednakowych, wolnostojących budynkach. W każdym budynku znajduje się 14 miejsc dla wychowanków. Domy Dziecka Nr 4 i Nr 6 przy ulicy Jeziorowej zlokalizowane są w dwóch samodzielnych, parterowych budynkach, limit miejsc w Domu Nr 4 wynosił 30 miejsc, a w Domu Nr 6 – 14.

W 2016 roku skontrolowano wszystkie ww. placówki. Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówek oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Wychowankowie wszystkich placówek mają zapewnione 2 i 4 - osobowe pokoje mieszkalne (wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, szafki, biurka, krzesła, stoliki), łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych oraz toalety, miejsca do nauki, aneksy kuchenne wraz z pokojami wypoczynkowymi. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca, ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie, tj. meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę (40 godzin tygodniowo). Wszyscy wychowankowie przebywający w placówce objęci są również opieką lekarza rodzinnego.

Inne placówki

▪ Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Żaków 3, 66 – 200 Świebodzin.

Obecnie Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest schroniskiem całorocznym. W dniu kontroli bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. Stan sanitarno-higieniczny placówki oraz warunki pobytu mieszkańców oceniono jako dobre. Schronisko dysponuje 80 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 4 osobowych - wyposażonych w łóżka jednoosobowe, krzesła, stoły, szafy odzieżowe, szafki nocne, komody. Na część ogólnodostępną składają się 2 aneksy kuchenne, stołówka i pomieszczenia sanitarne. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla młodzieży było w dobrym stanie technicznym. W placówce w dniu kontroli przebywało 33 mieszkańców.

2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.

▪ Stołówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 19, 66-200 Świebodzin.

W budynku w którym mieści się szkoła funkcjonuje punkt wydawania obiadów dla uczniów uczęszczających do tej placówki, w skład którego wchodzi: rozdzielnia, zmywalnia naczyń stołowych, jadalnia. Natomiast dla wychowanków internatu zapewnione jest całodzienne wyżywienie. Posiłki produkowane są w stołówce Internatu przy

ul. Sobieskiego 19. Obiady dla uczniów dostarczane są własnym środkiem transportu zatwierdzonym przez PPIS w Świebodzinie, w naczyniach ze stali kwasoodpornej umieszczonych w termosach styropianowych. Przeprowadzona w stołówce kontrola nie wykazała nieprawidłowości. W stołówce opracowano i wdrożono zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP). Dokumentacja w tym zakresie nie budziła zastrzeżeń. Na podstawie przeprowadzonej analizy jadłospisu nie stwierdzono większych nieprawidłowości w żywieniu wychowanków. Ochroną przed szkodnikami zajmuje się firma zewnętrzna, która dokonuje cyklicznych przeglądów, instaluje urządzenia do monitorowania i w przypadku pojawienia się szkodników podejmuje działania.

- **Stołówki w Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 i 6, 66-200 Świebodzin.**

Domy dziecka w Świebodzinie są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego, w których zapewnia się wychowankom warunki zbliżone do warunków domowych. W placówkach tych wychowankowie uczestniczą w codziennym życiu wykonując różne obowiązki np. pomoc w przygotowaniu posiłków, udział w zakupach. Ma to na celu przygotować podopiecznych do samodzielnego życia.

Wszystkie placówki wyposażono w aneksy kuchenne, w których sporządzane są i spożywane posiłki. Obiady przygotowuje zatrudniony personel (poza weekendem). Natomiast śniadania, kolacje i posiłki w dni wolne od nauki przyrządzane są przez wychowawców i wychowanków.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących stanu sanitarno-technicznego i bieżącego stanu sanitarnego. We wszystkich obiektach wdrożone są i przestrzegane zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP).

Ocenił podczas kontroli jadłospisy nie budziły zastrzeżeń pod względem urozmaicenia i doboru różnorodnych produktów spożywczych. Do posiłków podawane były świeże warzywa i owoce.

- **Stołówka w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin.**

Kontrola sanitarna stołówki nie wykazała niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. W obiekcie wdrożone są systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, tj. dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasady systemu analizy zagrożeń i punktów krytycznych (HACCP). Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

III. Domy pomocy społecznej.

- **Dom Pomocy Społecznej, Jordanowo 3, 66-200 Świebodzin.**

W 2016r. przeprowadzono kontrolę kompleksową.

W zakresie higieny komunalnej kontrolą objęto: pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne placówki, gabinet zabiegowy (ze szczególnym

uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną zabiegową i odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania) oraz otoczenie placówki, a także postępowanie z odpadami komunalnymi. Stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana. Stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny dwóch łazienek, pokoju i ciągów komunikacyjnych. W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Przedmiotem kontroli kompleksowej **w zakresie higieny pracy** była ocena realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych i stosowania produktów chemicznych. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczenia dietetyka (zacieki na ścianie, ślady zawilgocenia przy suficie),
- brak odpowiednich warunków do przechowywania odzieży własnej i roboczej w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników Kotłowni,
- brak aktualnego wykazu i kart charakterystyki stosowanych w kuchni i przez konserwatora substancji chemicznych i ich mieszanin,
- pracodawca nie zapewnił pracownikom Kotłowni odzieży roboczej (ubrania ocieplanego).

W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości. Ponadto wydano doraźne zalecenia odnośnie uzupełnienia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia oraz karty badań i pomiarów czynników chemicznych i pyłów na stanowisku palacza o pomiary przeprowadzone w 2012r., jak i uzupełnienia istniejącej oceny ryzyka zawodowego o informacje dotyczące narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne.

W roku 2016 **z zakresu higieny żywności** przeprowadzono w placówce kontrolę kompleksową oraz kontrolę sprawdzającą wykonanie decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp., wydanej po kontroli kompleksowej w 2015r. Kontrola sprawdzająca wykazały, iż obowiązki z decyzji zostały wykonane częściowo, tj. doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity w obieralni warzyw, stołówce budynku „A”, magazynie produktów rolnych i magazynie podręcznym kuchni, odnowiono powierzchnię rur doprowadzających wodę i gaz w kuchni właściwej oraz wewnątrz windy do transportu posiłków. W pozostałym zakresie obowiązki ujęte w decyzji nie zostały wykonane. Podjęte działania mające na celu osuszenie ścian i usunięcie zawilgocenia w magazynie produktów suchych okazały się nieskuteczne, albowiem pomieszczenie to nadal znajduje się w złym stanie technicznym (zawilgocenia ścian). W związku z powyższym na wniosek dyrektora placówki LPWIS w Gorzowie Wlkp. zmienił termin wykonania tego obowiązku do dnia 30 września 2017r.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2016r. nie wykazała kolejnych

nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego i bieżącej czystości. Zaś analiza jadłospisu dekadowego wskazała na nieprawidłowości w żywieniu mieszkańców. W dalszym ciągu, pomimo wcześniejszych zaleceń LPWIS w Gorzowie Wlkp. bardzo mało podaje się owoców, poza tym podawane są wędliny o obniżonej zawartości białka zwierzęcego.

▪ **Dom Pomocy Społecznej w Toporowie, ul. Świerczewskiego 17, 66-220 Łagów.**

W 2016r. LPWIS przeprowadził w placówce kontrolę kompleksową.

W zakresie higieny komunalnej kontrolą objęto: pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne placówki, gabinet zabiegowy (ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną zabiegową i odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania) oraz otoczenie placówki, a także postępowanie z odpadami komunalnymi. Stan sanitarno-techniczny i porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

Obiekt zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody. W ciągu 2016r. jakość wody okresowo nie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na stwierdzenie w badanych próbkach wody przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości dla parametrów jakości wody – mętności i ogólnej liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. inkubacji. Badania próbek wody pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych, nie wykazały przekroczenia kwestionowanych parametrów i LPWIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził przydatność wody do spożycia.

Kontrola kompleksowa **z zakresu higieny pracy** obejmowała m.in. ocenę realizacji ogólnych wymogów bhp (badania lekarskie, środki ochrony indywidualnej, ocena ryzyka zawodowego) oraz ocenę realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia sanitarnego dla pracowników kuchni (zacieki i odpryski farby na ścianach i suficie), szwalni (uszkodzona wykładzina PCV) i korytarza komunikacyjnego przed wejściem do kuchni (ubytki tynku i farby na ścianach),
- braku aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy na stanowisku praczki (hałas) i palacza (zapylenie i tlenek węgla),
- braku w ocenie ryzyka na stanowisku kucharki informacji w zakresie narażenia na czynniki biologiczne oraz narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne na stanowisku praczki.

LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję merytoryczną zobowiązującą placówkę do usunięcia powyższych nieprawidłowości. Storna pismem z dnia 02 września 2016r. i 04 stycznia 2017r. poinformowała o wykonaniu obowiązków.

W trakcie kontroli wydano również doraźne zalecenie dotyczące zapewnienia pracownikom pralni rękawic ochronnych jednorazowego użytku oraz maseczek ochronnych - zalecenie zostało wykonane.

W 2016r. **w zakresie higieny żywności** przeprowadzono kontrolę kompleksową oraz kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli kompleksowej. Podczas ubiegłorocznej kontroli kompleksowej dokonano oceny sposobu żywienia na podstawie analizy jadłospisu dekadowego. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono szereg błędów dotyczących jakości żywienia, w tym: w posiłkach brakowało warzyw bądź owoców, dość często podawano produkty mięsne o wysokiej zawartości tłuszczu (np. mielonka, salceson), a także zbyt ogólnie określano niektóre produkty w jadłospisie. Poza tym nie prowadzono badań gotowego wyrobu, jako weryfikacji systemu HACCP. Czynności kontrolne wykazały również uchybienia natury sanitarno-technicznej m.in. w zmywalni naczyń stołowych, tj. ubytki płytek ceramicznych na parapecie oraz grzejnik z oznakami korozji i łuszczącą się farbą. Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie ww. uchybień.

- **Dom Pomocy Społecznej, Glińsk 51a, 66-200 Świebodzin.**

W 2016r. **w zakresie higieny komunalnej** przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń wydanych w 2015r. Stwierdzono, iż doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi w pokojach mieszkalnych, ciągach komunikacyjnych i gabinecie rehabilitacyjnym oraz łazienki. Bieżący stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

Placówka we wrześniu 2016r. poinformowała o likwidacji indywidualnego ujęcia wody, aktualnie podstawowe źródło zaopatrzenia placówki w wodę do spożycia stanowi wodociąg publiczny w Świebodzinie.

W zakresie higieny pracy w 2016 roku przeprowadzono w obiekcie kontrolę sprawdzającą, która potwierdziła wykonanie obowiązku nałożonego decyzją z 2015r.

IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.

- **Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach 20, 66-218 Lubrza.**

Obiekt działa sezonowo, w okresie od maja do października.

W zakresie higieny komunalnej kontrolą objęto: pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia do rehabilitacji, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne ośrodka oraz jego otoczenie, a także postępowanie z bielizną i odpadami komunalnymi. Stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana.

W 2016r. na wniosek strony LPWIS przedłużył termin wykonania decyzji z 2015r. w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi w 6 pokojach

do dnia 31 grudnia 2016r. Stwierdzono także wykonanie pozostałych obowiązków określonych decyzjami LPWIS.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia obiektu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest indywidualne ujęcie wody. W ciągu roku jakość wody okresowo nie odpowiadała obowiązującym przepisom z uwagi na stwierdzenie przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości określonej dla parametru mętności. LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał ocenę jakości wody, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Po podjęciu działań naprawczych przez administratora ujęcia jakość wody uległa poprawie.

Podczas kontroli **w zakresie żywności** nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład spełniał wymagania prawa żywnościowego. W obiekcie wdrożone zostały zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP) i są one przestrzegane. Żywność przechowywana była prawidłowo. Analiza jadłospisu dekadowego nie wykazała istotnych uchybień.

Podsumowanie:

1. Warunki pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oceniono jako bardzo dobre.
2. W **Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie** pozostaje do wykonania obowiązków dotyczących zapewnienia szatni dla pracowników obsługi.
3. Na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w toku prowadzonych kontroli w zakresie higieny komunalnej i higieny pracy w **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie**, LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał 2 decyzje merytoryczne oraz 2 decyzje obciążające kosztami kontroli
4. W 2016r. LPWIS w Gorzowie Wlkp. przedłużył termin wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego w magazynie produktów suchych w **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** do dnia 30 września 2017r.
5. W efekcie dokonanej oceny jadłospisów stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia mieszkańców w **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** i **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie**.
6. W ciągu 2016r. w:
 - **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie**,
 - **Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach**.jakość wody do spożycia przez ludzi z indywidualnych ujęć wody okresowo nie odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawnych (przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości dla parametru mętność oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp 22°C).
7. W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** i **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wykonano obowiązki nałożone decyzjami LPWIS w Gorzowie Wlkp.