



**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

**OCENA STANU SANITARNEGO  
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ  
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  
NA TERENIE MIASTA NA PRAWACH POWIATU  
ZIELONA GÓRA  
ZA 2017 ROK**

---

Gorzów Wielkopolski

marzec 2018 rok

## Spis treści

I. Nadzorowane obiekty.....	3
II. Placówki nauczania i wychowania. ....	4
1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych. ....	4
III. Domy pomocy społecznej. ....	15
IV. Inne obiekty użyteczności publicznej. ....	17
Podsumowanie.....	18

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie miasta Zielona Góra nadzorem sanitarnym objęte są:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa	ul. Lubuska 11 65 – 265 Zielona Góra
2.	Dom Pomocy Społecznej	ul. Słowackiego 2 65 – 326 Zielona Góra
3.	Biuro Wystaw Artystycznych	Al. Niepodległości 19 65 – 048 Zielona Góra
4.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	ul. Długa 27 66 – 008 Świdnica
5.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s	Drzonów 54 66 – 008 Świdnica
6.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 401 Zielona Góra
7.	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Kilińskiego 7 65 – 508 Zielona Góra
8.	III Liceum Ogólnokształcące	ul. Strzelecka 9 65 – 452 Zielona Góra
9.	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Zachodnia 63 65 – 215 Zielona Góra
10.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	ul. Piastowska 9 65 – 515 Zielona Góra
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 036 Zielona Góra
	Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 036 Zielona Góra
12.	Zespół Szkół Ekologicznych	ul. Francuska 25a 65 – 943 Zielona Góra
13.	Zespół Szkół Budowlanych	ul. Botaniczna 50 65 – 392 Zielona Góra
	Warsztaty Zespołu Szkół Budowlanych	ul. Botaniczna 50 65 – 392 Zielona Góra
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych	ul. Długa 5 65 – 401 Zielona Góra
15.	Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych	ul. Staszica 2 65 – 175 Zielona Góra
	Warsztaty Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych	ul. Dolina Zielona 19 65 – 154 Zielona Góra

16.	Zespół Szkół Technicznych	ul. Wrocławska 65a 65 – 218 Zielona Góra
17.	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	ul. Botaniczna 66 65 – 392 Zielona Góra
	Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	ul. Botaniczna 74 65 – 392 Zielona Góra
18.	Bursa	ul. Botaniczna 60 65 – 392 Zielona Góra
19.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	Al. Wojska Polskiego 116a 65 – 762 Zielona Góra
20.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	Al. Wojska Polskiego 116d 65 – 762 Zielona Góra
21.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3	Al. Wojska Polskiego 116c 65 – 762 Zielona Góra
22.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4	Al. Wojska Polskiego 116b 65 – 762 Zielona Góra
23.	Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	ul. Dzika 6 65 – 181 Zielona Góra
	Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego (filia)	ul. Wyszyńskiego 17c 65 – 181 Zielona Góra
24.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	ul. Drzewna 13 65 – 060 Zielona Góra
25.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	ul. Staszica 2 65 – 175 Zielona Góra

## II. Placówki nauczania i wychowania.

### 1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W 2017 roku przeprowadzono **22 bieżące kontrole sanitarne** (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Zespół Szkół Ekologicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, Warsztaty Zespołu Szkół Budowlanych, Bursa, Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1, 2, 3 i 4, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” wraz z filią).

Podczas kontroli ocenie poddawano m.in. stan techniczny budynków i ich funkcjonalność, bieżącą czystość i porządek, zapewnienie warunków do utrzymania higieny osobistej, ergonomię stanowisk pracy ucznia, możliwość pozostawiania w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych, organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

uczniami, posiadanie przez placówki certyfikatów na meble edukacyjne i urządzenia oraz sprzęt sportowy. Podejmowane działania miały na celu niwelowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży oraz zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny tak, aby zapewnić optymalne oraz bezpieczne warunki nauki, wychowania i rozwoju.

## **Szkoły.**

### **▪ Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65 - 515 Zielona Góra.**

Szkoła mieści się w budynku dostosowanym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów (windy, podjazd, pomieszczenia sanitarne). W dniu kontroli zachowana była bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia. Uczniom zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Meble edukacyjne i sprzęt sportowy znajdujące się na wyposażeniu szkoły posiadają certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W placówce funkcjonują sale przedmiotowe i gabinety specjalistyczne m.in. pracownia doświadczenia świata, pracownia integracji sensorycznej, tomatis, pracownia EEG biofeedback, gabinet logopedyczny oraz gabinet reedukacji wyposażone w specjalistyczny sprzęt w dobrym stanie technicznym. W szkole zapewniono uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych.

Oceniono również warunki zdrowotne w pracowni komputerowej, nie stwierdzono nieprawidłowości. Wyposażenie pracowni było w dobrym stanie technicznym. W widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy pracowni.

Do zajęć ruchowych wykorzystywana jest sala gimnastyczna i dwa boiska szkolne. Dla najmłodszych dzieci jest plac zabaw.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę 37,5 godzin tygodniowo.

Podczas kontroli stwierdzono wykonanie obowiązku z decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp. dotyczącego zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji w trzech salach dydaktycznych.

W 2017r. kontrolą objęto także stołówkę szkolną. W obiekcie prowadzone jest żywienie dla uczniów szkoły. Przygotowuje się dziennie jeden dwudaniowy posiłek obiadowy dla 96 osób. Posiłki serwowane są na naczyniach wielokrotnego użytku. Brudne naczynia stołowe są myte i wyparzone w zmywarce przemysłowej. Środki spożywcze przechowywane są zgodnie z zaleceniami producentów. W stołówce wdrożono procedury dobrej praktyki higienicznej – GHP i dobrej praktyki produkcyjnej – GMP. Oceniony podczas kontroli jadłospis nie budził zastrzeżeń pod względem urozmaicenia i doboru różnorodnych produktów spożywczych. Do posiłków obiadowych podawane są świeże warzywa i owoce. Posiłki są urozmaicone, serwowane są różne rodzaje mięs (drób, wieprzowina) oraz ryby.

▪ **V Liceum Ogólnokształcące, ul. Zachodnia 63, 65 - 215 Zielona Góra.**

W placówce przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Kontrola wykazała brak warunków do higienicznego przechowywania odzieży własnej, roboczej i ochronnej pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera, sprzątaczek i konserwatora. W związku z usunięciem nieprawidłowości przed zakończeniem postępowania administracyjnego wydano decyzję umarzającą postępowanie.

W trakcie kontroli wydano również zalecenia dotyczące:

- uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku woźnego-konserwatora o narażenie w zakresie czynników chemicznych,
- sporządzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia,
- sporządzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia.

Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra Nr XLIV.565.2017 z dnia 15 lutego 2017r. podjęto decyzję o przeniesieniu z dniem 01 września 2017r. siedziby V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Św. Kingi 1 do budynku po szkole przy ul. Zachodniej 63.

▪ **I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 7, 65 - 508 Zielona Góra.**

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd). Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. W wyniku kontroli stwierdzono, iż w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla uczniów nie zachowano standardów dostępności do urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby dziewcząt i chłopców uczęszczających do placówki w 2017r. W związku z zaistniałą sytuacją skierowano do Dyrektora szkoły wystąpienie pokontrolne o ustosunkowanie się do wyników kontroli – pismem z dnia 02 lutego 2018r. Dyrektor placówki ustosunkował się do wyników kontroli. Meble i wyposażenie w salach dydaktycznych znajdowały się w dobrym stanie technicznym, 95% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Uczniowie mają do dyspozycji szafki szkolne, gdzie mogą pozostawiać podręczniki i przybory szkolne.

Oceniono warunki nauki w pracowni komputerowej. Wyposażenie pracowni było w dobrym stanie technicznym. Ustawienie monitorów było prawidłowe, a stoliki i krzesła dostosowane do zasad ergonomii. W widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajdował się regulamin pracowni.

Szkoła posiada salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym oraz boisko wielofunkcyjne. Sprzęt sportowy posiada odpowiednie certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet pielęgniarki – opieka pielęgniarska zapewniona była 29 godzin tygodniowo.

W 2017r. kontrola objęto również stołówkę szkolną. Nie stwierdzono niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. Stołówka produkuje posiłki obiadowe dla 150 osób (uczniów i pracowników szkoły). Posiłki przygotowywane są przez 5 dni w tygodniu (od surowca do wyrobu gotowego). Osoby zatrudnione przy produkcji posiłków posiadały aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. W stołówce zapewniono odpowiednie warunki do przechowywania poszczególnych produktów żywnościowych. Nie stwierdzono przeterminowanych środków spożywczych. W placówce wdrożono zasady systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, tj. dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasady systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Dokumentacja w powyższym zakresie prowadzona była na bieżąco. Oceniany podczas kontroli jadłospis nie budził zastrzeżeń pod względem urozmaicenia i zawartości składników odżywczych.

▪ **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65 - 452 Zielona Góra.**

Kontrolą objęto Szkołę Podstawową Nr 10, wchodzącą w skład Zespołu Szkół. Obiekt został częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy. Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie, sprzęt i meble były w dobrym stanie technicznym. Zapewniono uczniom miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Oceniono również spełnienie wymagań dotyczących pracowni komputerowych (m.in. ustawienie monitorów, dostosowanie mebli do zasad ergonomii). Nie stwierdzono nieprawidłowości, ogólny stan sanitarno-higieniczny pracowni oceniono jako dobry. W widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy pracowni.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz basenem. Uczniowie mają również możliwość korzystania z zajęć sportowych w szkolnej hali sportowej. Na terenie placówki znajduje się boisko sportowe typu „Orlik” i plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Podczas kontroli w sali gimnastycznej stwierdzono zawilgocenia i zacieki na ścianie. W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną oraz decyzję płatniczą obciążającą kosztami kontroli. Pozostałe pomieszczenia bloku sportowego oraz sprzęt sportowy utrzymane były w dobrym stanie technicznym. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć z wychowania fizycznego posiadał tylko w 40% odpowiednie certyfikaty.

W trakcie kontroli dokonano także oceny dostosowania mebli do wzrostu uczniów – badaniami objęto 61 uczniów w 3 oddziałach. Stwierdzono, iż 57% zbadanych uczniów korzystało z mebli niedostosowanych do ich wzrostu. Podczas kontroli pracownicy szkoły

podjęli niezwłoczne działania przystosowujące stanowiska pracy uczniów do zasad ergonomii. Stan techniczny mebli był dobry, stoliki i krzesła posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa w 100%.

Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet pielęgniarki – opieka pielęgniarska zapewniona była 27 godzin tygodniowo.

W placówce przeprowadzono również kontrolę tematyczną dotyczącą przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego. W podmiocie przeprowadzono prace polegające m.in. na remoncie generalnym dwóch sal dydaktycznych, renowacji parkietów drewnianych, malowaniu sal i korytarzy (usunięcie zacieków i zabrudzeń), gruntowym czyszczeniu niecki basenowej oraz pracach konserwatorsko-porządkowych w budynkach i na terenie placówki (przegląd mebli szkolnych, uzupełnienie oświetlenia).

W 2017r. przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych i stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak odpowiednich warunków do przechowywania odzieży własnej i roboczej personelu sprząającego, konserwatorów i woźnych,
- brak aktualnego wykazu substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych przez personel sprząający, woźnych i konserwatorów, brak kart charakterystyki tych substancji i mieszanin chemicznych, brak instrukcji określającej sposób ich składowania i magazynowania oraz brak stanowiskowych instrukcji bhp uwzględniających informacje zawarte w kartach charakterystyki.

LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą usunięcie powyższych uchybień. Nieprawidłowości zostały usunięte.

W wyniku kontroli wydano również zalecenia pokontrolne dotyczące:

- zaopatrzenia personelu sprząającego w okulary ochronne przy wykonywaniu prac wymagających kontaktu z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami działającymi drażniąco na oczy,
- uwzględnienia w skierowaniach na badania profilaktyczne informacji wynikających z kart charakterystyki oraz ocen ryzyka zawodowego,
- uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego i kart charakterystyki stosowanych substancji i mieszanin chemicznych,
- dokonania przeglądu odczynników chemicznych w pracowni chemicznej pod kątem ich terminu ważności oraz aktualizacji wykazu odczynników chemicznych,
- umieszczenia przy apteczkach wykazu osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

▪ **Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65 - 943 Zielona Góra.**

Szkoła funkcjonuje w dwóch odrębnych budynkach. Budynki te dostosowane są do



potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda oraz pomieszczenia sanitarne). Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Uczniom zapewniono środki higieny osobistej oraz stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym, 70% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych.

W trakcie kontroli oceniono warunki nauki w pracowniach komputerowych (m.in. ustawienie monitorów oraz dostosowanie mebli do zasad ergonomii). Ustawienie monitorów było prawidłowe, a stanowiska pracy dostosowane były do zasad ergonomii. Oceniono również spełnienie wymagań dotyczących pracowni chemicznej. W pracowni znajdowały się wymagane karty charakterystyki, substancje chemiczne i ich mieszaniny były właściwie oznakowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta w zamkniętych pomieszczeniach i pojemnikach przystosowanych do tego celu.

Zaplecze sportowe stanowią: trzy sale gimnastyczne, sala taneczna, siłownia, pływalnia szkolna z węzłem sanitarnym, kompleks boisk sportowych typu „Orlik” oraz plac zabaw. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć wychowania fizycznego posiada certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły, łącznie 35 godzin tygodniowo.

Podczas kontroli stwierdzono zacieki na suficie w jednym z pomieszczeń sanitarnych dla chłopców w budynku przy ul. Francuskiej 25, zacieki i zawilgocenia na sufitach w jednej z sal oraz w korytarzu komunikacyjnym na I piętrze budynku przy ul. Słowackiego 4, ubytki farby na ścianach w dwóch szatniach zlokalizowanych przy sali rehabilitacyjno-ruchowej w budynku przy ul. Francuskiej 25, a także ubytki tynku i farby na ścianie w jednej szatni przy sali gimnastycznej w budynku przy ul. Słowackiego 4. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję administracyjną oraz decyzję płatniczą obciążającą kosztami kontroli. Nieprawidłowości zostały usunięte.

▪ **Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65 - 401 Zielona Góra.**

W placówce przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz stosowania szkodliwych czynników biologicznych i niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Wydano doraźne zalecenia:

- usunięcia zacieku w toalecie dla personelu na II piętrze,
- uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach obsługi o narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne i czynniki chemiczne.

▪ **Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Staszica 2, 65 - 175 Zielona Góra.**

W placówce przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych

środowiska pracy. Wydano zalecenie dotyczące uwzględnienia w skierowaniach na badania profilaktyczne informacji o czynnikach szkodliwych w środowisku pracy wynikających z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

▪ **Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2, 65 - 175 Zielona Góra.**

W szkole przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy. Podczas kontroli stwierdzono m.in.:

- brak wymiany powietrza w pomieszczeniu pracy w warsztacie,
- brak wentylacji w toalecie dla pracowników i w toalecie dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku głównego,
- brak ujęcia w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy rzemieślnika, sprzątaczkę i dozorca szczegółowych informacji wynikających z narażenia na czynniki chemiczne oraz szkodliwe czynniki biologiczne,
- brak instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz instrukcji składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję zobowiązującą do ich usunięcia oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Ponadto wydano zalecenia dotyczące uwzględniania w skierowaniach na badania profilaktyczne informacji o czynnikach szkodliwych w środowisku pracy wynikających z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

W 2017r. LPWIS w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny przedłużył na wniosek strony termin wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji w salach dydaktycznych zlokalizowanych w segmencie A, B i C nr W16, W2, W26, W27, W20, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Nowy termin wykonania tego obowiązku określono na dzień 31 sierpnia 2018r.

▪ **Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65 - 392 Zielona Góra.**

Szkoła funkcjonuje w siedmiu odrębnych budynkach: A, B, C, D, E, F, G. Stan porządkowy obiektów nie budził zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym, w 80% ławki i krzesła posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce do pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych.

Ocenił poddano warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych. Stanowiska do pracy z komputerem spełniały wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulaminy pracowni znajdowały się w widocznych i łatwo dostępnych miejscach.

Szkoła dysponuje jedynie salą rekreacyjną oraz boiskiem trawiastym, dlatego też uczniowie podczas zajęć z wychowania fizycznego korzystają również z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych oraz sali gimnastycznej Lubuskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Zajęcia ruchowe odbywają się również w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę (25 godzin tygodniowo) w gabinecie na terenie szkoły.

Podczas kontroli stwierdzono ubytki w wykładzinie podłogowej w świetlicy i w dwóch salach dydaktycznych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję administracyjną oraz decyzję płatniczą obciążającą kosztami kontroli.

W związku z wnioskami Dyrektora szkoły LPWIS w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny przedłużył termin wykonania obowiązków z decyzji w zakresie:

- doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego nawierzchni dróg i przejść na terenie szkoły – w terminie do dnia 31 grudnia 2018r.;
- doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego podłogi: w świetlicy w budynku A, w sali dydaktycznej nr 1 na I piętrze w budynku D, w sali dydaktycznej nr 6 na I piętrze w budynku F – w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r.

▪ **Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 50, 65 - 392 Zielona Góra.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne znajdowały się w dobrym stanie technicznym – meble posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa (80%). W pomieszczeniach szkoły wygospodarowano miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych.

Oceniono również spełnienie wymagań dotyczących pracowni komputerowych (m.in. ustawienie monitorów, dostosowanie mebli do zasad ergonomii). Ustawienie monitorów było prawidłowe, a stoliki i krzesła dostosowane były do zasad ergonomii. W widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy pracowni.

Infrastrukturę do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego stanowi: sala gimnastyczna, siłownia, sala rekreacyjna oraz boisko wielofunkcyjne typu „Orlik”, 80% sprzętu sportowego posiadało odpowiednie atesty i certyfikaty.

W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę 25 godzin tygodniowo.

## **Warsztaty szkolne.**

- **Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50, 65 - 392 Zielona Góra.**

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik budownictwa wodnego. W hali warsztatowej wydzielone są stanowiska do nauki zawodu w ww. kierunkach. Stanowiska pracy urządzono stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, powierzchnia stanowisk pracy zapewnia uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, stanowiska dostosowane były do zasad ergonomii, utrzymane w czystości i porządku. Uczniowie we własnym zakresie zaopatrują się w odzież ochronną i obuwie. Pozostałe środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary, nakolanniki) zakupuje placówka. Uczniowie przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach i narzędziach zostali zapoznani z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. W pomieszczeniach warsztatowych znajdowały się instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe i instrukcje bhp oraz odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych uczniom zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej.

## **Placówki z pobytem całodobowym.**

- **Bursa, ul. Botaniczna 60, 65 - 392 Zielona Góra.**

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom oraz słuchaczom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W dniu kontroli w placówce przebywało 270 wychowanków. Podopieczni mają do dyspozycji 81 pokoi mieszkalnych 2, 3 i 4 – osobowych, pomieszczenia sanitarne, cztery aneksy kuchenne, pokój przeznaczony do nauki, klub oraz salkę telewizyjną. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej wody oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń było w dobrym stanie technicznym. W czasie kontroli czystość bieżąca pomieszczeń nie budziła zastrzeżeń. Stwierdzono natomiast niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych dla chłopców i dziewcząt, w tym liczne zacieki, ubytki i odpryski farby na ścianach i sufitach, a także ubytki w płytkach ściennych. LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą usunięcie powyższych nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

- **Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65 - 036 Zielona Góra.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wychowankowie zajmują 74 pokoje mieszkalne trzy

i czteroosobowe. Do ich dyspozycji przeznaczono również świetlicę oraz cztery pokoje do nauki. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla młodzieży znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Placówka prowadzi dożywianie uczniów. Wychowankowie internatu korzystają z pełnego wyżywienia.

▪ **Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65 - 392 Zielona Góra.**

Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówki i otoczenia oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Placówka funkcjonuje w trzech budynkach, w których znajduje się 46 pokoi mieszkalnych, 1, 2, 4, 5 i 6 osobowych. Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane są we wszystkich budynkach, ich wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Młodzieży zapewniono środki higieny osobistej oraz stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym. Wychowankowie mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie sporządzonych w kuchni znajdującej się w budynku szkoły.

W 2017 roku w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań próbki ciepłej wody w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju *Legionella sp.* z instalacji wewnętrznej sieci ciepłej wody obiektu. Wyniki badań wykazały, iż ciepła woda nie spełnia wymagań określonych w ówczesnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na stwierdzenie średniego skażenia. Po podjęciu przez placówkę działań naprawczych jakość ciepłej wody uległa poprawie, co potwierdziły wyniki badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

W obiekcie przeprowadzono także kontrolę w zakresie higieny żywności i żywienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Bieżący stan porządkowy stołówki szkolnej nie budził zastrzeżeń. W obiekcie prowadzone jest żywienie dla wychowanków internatu oraz uczniów szkoły. Przygotowuje się trzy posiłki dziennie, tj.: śniadania, obiady oraz kolacje. Posiłki rozdzielane są na naczynia stołowe i wydawane przez okienko podawcze na stołówkę. Brudne naczynia zwracane są przez oddzielne okienko podawcze do zmywalni, gdzie są myte i dezynfekowane w zmywarce przemysłowej. Czyste naczynia przechowywane są w zamkniętej szafie. Osoby zatrudnione przy produkcji posiłków posiadały aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Higiena osobista personelu zatrudnionego w stołówce nie budziła zastrzeżeń. Personel posiadał właściwą odzież roboczą. W zakładzie wdrożone zostały zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP. Nie wniesiono uwag do sposobu prowadzenia dokumentacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy jadłospisu dekadowego nie stwierdzono nieprawidłowości w żywieniu młodzieży. Do serwowanych posiłków podawane są warzywa i owoce. Do śniadań i kolacji podawane są urozmaicone produkty zbożowe. Do obiadów serwowane są różne rodzaje mięs (drób, wieprzowina) oraz ryby. Każdego dnia podawane są dwie lub więcej porcji mleka i produktów mlecznych.

▪ **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Zielonej Górze:**

W 2017r. pod nadzorem LPWIS na terenie miasta Zielona Góra były 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 116A,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 116D,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 116C,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 116B,

Ww. jednostki posiadają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności i wpisane zostały do rejestru Wojewody Lubuskiego.

W 2017r. kontrolą objęto pięć budynków mieszkalnych. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia oraz skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. W dniu kontroli w placówkach przebywało łącznie 48 wychowanków. Do ich dyspozycji przeznaczono 1 i 2 osobowe pokoje mieszkalne, łazienki oraz aneksy kuchenne z miejscem do wypoczynku. Podopiecznym zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, tj. dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody oraz środków higieny osobistej. Stan techniczny wyposażenia pomieszczeń był prawidłowy, zgodny z wymogami. Wokół placówek wygospodarowano plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z nowopowstałą siłownią zewnętrzną. Placówki zapewniają wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Opieka zdrowotna zapewniona była codziennie przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki, a w razie potrzeb wychowankowie kierowani są do lekarza rodzinnego.

Pod koniec 2017 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 została podzielona na dwie odrębne jednostki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 4 i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 5.

W placówkach przeprowadzono również kontrolę z zakresu higieny żywności i żywienia. Stan sanitarno-higieniczny oraz bieżąca czystość kuchni wraz z zapleczem i jadalnią nie budziły zastrzeżeń. Posiłki obiadowe dla wszystkich placówek przygotowywane są w kuchni zlokalizowanej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 116B i tam też spożywane. Pozostałe posiłki (tj. I śniadania, II śniadania, podwieczorki i kolacje) przygotowywane są w aneksach kuchennych w poszczególnych domkach przez wychowanków, pod nadzorem wychowawców. W obiektach zapewniono odpowiednie warunki do przechowywania poszczególnych produktów żywnościowych z zachowaniem segregacji asortymentowej. Odpadki żywnościowe usuwane są na bieżąco i przechowywane w zamkniętym pojemniku w wydzielonym pomieszczeniu, a następnie odbierane są przez firmę zewnętrzną. W stołówce wdrożone są systemy dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Nie wniesiono uwag do kontrowanej w tym zakresie dokumentacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy jadłospisu nie stwierdzono nieprawidłowości w żywieniu wychowanków.

## **Pozostałe placówki.**

- **Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Dzika 6, 65 - 181 Zielona Góra.**

W skład placówki wchodzi dwa obiekty: przy ul. Dzikiej 6 (główny budynek) oraz przy ul. Wyszyńskiego 17c (filia). W placówce organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. W minionym roku z zajęć korzystało 1669 osób. Kontrolą objęto pracownice: szach, konstrukcyjno-techniczną, ceramiczną, fotograficzną, historii sztuki i edukacji regionalnej, akademię przedszkolaka, teatralne, dekoracyjną, studio piosenki „Rezonans”, plastyczne, chóru, taneczne, logo rytmiki, zespoły muzyczne, kroju i szycia, modelarstwa, edukacji informatycznej – nie stwierdzono nieprawidłowości. Stan techniczny sprzętu i wyposażenia był prawidłowy. W dniu kontroli bieżąca czystość i porządek były zachowane. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej.

## **III. Domy pomocy społecznej.**

- **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra.**

W 2017 roku przeprowadzono kontrolę kompleksową placówki.

W zakresie higieny komunalnej dokonano oceny utrzymania stanu higienicznego DPS-u. Kontrolą objęto: pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne obiektu, dyżurki pielęgniarskie ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną i odpadami medycznymi, postępowanie ze zwłokami osób zmarłych, a także postępowanie z odpadami komunalnymi. Stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana.

Stwierdzono nieprawidłowości w pawilonie C na I i II piętrze w pomieszczeniach mieszkalnych (ubytki w wykładzinie podłogowej, miejscowe ubytki tynku na sufitach i ścianach) oraz w łazienkach znajdujących się przy pokojach (zacieki na sufitach, ubytki farby na ościeżnicach drzwiowych). W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Przedmiotem kontroli w zakresie higieny pracy była ocena realizacji ogólnych wymogów bhp oraz ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych oraz stosowania produktów chemicznych w dziale techniczno-gospodarczym i sekcji żywienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W podmiocie przeprowadzono również kontrolę w zakresie higieny żywności. Kontrola nie wykazała niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. Działalność oparta jest na produkcji posiłków od surowca do wyrobu gotowego, przez siedem dni w tygodniu. W kuchni centralnej przygotowuje się codziennie 3 posiłki (śniadania, obiady dwudaniowe i kolacje).

Mieszkańcy mają również całodobowy dostęp do takich produktów jak: pieczywo, masło, wędliny, dżem oraz napojów ciepłych i zimnych. Sposób oraz warunki przechowywania środków spożywczych wykorzystywanych do produkcji posiłków nie budził zastrzeżeń. Dokonana podczas kontroli analiza jadłospisu dekadowego nie wykazała nieprawidłowości. Do codziennych posiłków serwowane są świeże warzywa i owoce. Do śniadań i kolacji podawane jest pieczywo mieszane oraz różnego rodzaju wędliny. Produkty zbożowe i mleczne są urozmaicone. W każdej dekadzie podawane są również ryby. Potrawy zestawiane są prawidłowo pod względem smakowym i kolorystycznym. Posiłki porcjowane są na naczynia stołowe i wydawane mieszkańcom na salę do konsumpcji. Natomiast w przypadku osób „leżących” lub mniej sprawnych posiłki dostarczane są do pokoi pensjonariuszy. Brudne naczynia stołowe i bemarowe myte są i wyparzone w zmywarkach przemysłowych. Opracowano i wdrożono zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP) oraz zasady systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Dokumentacja w zakresie ww. systemów jakości nie budziła zastrzeżeń. Personel jest systematycznie szkolony. Szkolenia odbywają się dwa razy w roku.

Ponadto w trakcie kontroli oceniono zasadność otrzymanej interwencji dotyczącej jakości posiłków dla osób mających trudności z połykaniem tzw. posiłków zmiksowanych i/lub płynnych. W związku z powyższym dokonano oceny sposobu dystrybucji posiłków obiadowych, jak również oceny wizualnej posiłków zmiksowanych. Porcje odpowiadały gramaturze podanej w jadłospisie. Konsystencja wydanych posiłków dla diety „MIX” oraz płynnej nie budziła zastrzeżeń – interwencję uznano za niezasadną.

▪ **Dom Pomocy Społecznej, ul Słowackiego 2, 65-326 Zielona Góra.**

**W zakresie higieny komunalnej** dokonano przeglądu aktualnego stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Skontrolowano pomieszczenia mieszkalne, zaplecze sanitarne, dyżurki pielęgniarskie ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną i odpadami medycznymi, postępowanie ze zwłokami osób zmarłych, a także postępowanie z odpadami komunalnymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Bieżąca czystość pomieszczeń była zachowana.

W ramach kontroli **z zakresu higieny pracy** prowadzono nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi oceny realizacji ogólnych wymogów bhp oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz stosowania produktów chemicznych w dziale techniczno-gospodarczym i sekcji żywienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2017r. kontrolą objęto blok żywienia DPS-u. Przeprowadzona kontrola **z zakresu higieny żywności i żywienia** nie wykazała uchybień w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego. W kuchni centralnej przygotowuje się trzy posiłki dziennie, tj. śniadania, obiady dwudaniowe i kolacje. Oprócz podstawowych posiłków, mieszkańcy mają całodobowy dostęp do takich produktów jak: pieczywo, masło, dżemy, pasztety oraz



herbaty. Produkty te są dostępne w tzw. dyżurkach znajdujących się na piętrach, które są przechowywane w wydzielonych lodówkach oraz szafkach. Przeprowadzona ocena żywienia pensjonariuszy nie wykazała nieprawidłowości. Do codziennych posiłków podawane są różnego rodzaju warzywa i świeże owoce. Do śniadań i kolacji serwowane jest pieczywo mieszane, urozmaicone wędliny oraz produkty mleczne. W każdej dekadzie podawane są również ryby. Do obiadów i kolacji podawane są również produkty zbożowe typu: makarony, ryż, kasza gryczana. Potrawy zestawiane są prawidłowo pod względem smakowym i kolorystycznym, zawierają pełnowartościowe białko. W obiekcie zapewniono odpowiednie warunki do przechowywania produktów żywnościowych. W czasie kontroli nie stwierdzono środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia. Podczas kontroli dokonano również oceny sposobu wydawania posiłku obiadowego, a także jego oceny wizualnej – nie stwierdzono nieprawidłowości. Mieszkańcom DPS-u, którzy nie korzystają ze stołówki posiłki są dostarczane do pokoi w termosach przewożonych na specjalnych wózkach transportowych ze stali nierdzewnej. Porcjowanie posiłków na naczynia stołowe oraz termosy odbywa się w rozdzielni posiłków. Brudne naczynia stołowe oraz termosy są myte i dezynfekowane w zmywarce przemysłowej. W bloku żywienia opracowano i wdrożono zasady systemu HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP). Dokumentacja w tym zakresie prowadzona była prawidłowo.

#### **IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.**

- **Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.**

W placówce przeprowadzono kontrolę dotyczącą oceny przestrzegania przez pracodawcę obowiązujących przepisów oraz wymagań higienicznych i zdrowotnych odnoszących się do higieny środowiska pracy, a także oceny realizacji wymogów związanych z występowaniem w środowisku pracy czynników biologicznych i chemicznych. Wydano zalecenia dotyczące:

- przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pomocnika muzealnego i uzupełnienia o czynności związane z pracami podczas palenia w kotłowni w okresie grzewczym oraz dbaniem o teren zielony na terenie Muzeum,
- przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kustosa i starszego laboranta i uzupełnienia o klasyfikację, grupę zagrożenia, rodzaj, stopień i czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego.

- **Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica.**

LPWIS w Gorzowie Wlkp. po ponownym rozpatrzeniu sprawy przedłużył na wniosek strony termin wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia właściwego stanu sanitarno-

technicznego ścian w ciągach komunikacyjnych w piwnicy prowadzących do pomieszczeń warsztatowych i stolarni, kotłowni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pracownika gospodarczego poprzez usunięcie ubytków farby i pęknięć oraz zagrzybień do dnia 31 sierpnia 2018r.

### Podsumowanie:

1. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów prawnych dotyczących warunków pobytu uczniów w szkole oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości w:
  - **Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21;**
  - **Zespole Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25A;**
  - **Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2;**
  - **Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66;**
  - **Bursie, ul. Botaniczna 60.**

W ciągu 2017r. wykonano obowiązki ujęte w decyzjach LPWIS w Gorzowie Wlkp. w: **Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych** (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz **Zespole Szkół Ekologicznych.**
2. W 2017 roku po raz kolejny przedłużono termin wykonania decyzji dla: **Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych przy ul. Staszica 2** oraz **Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej 66.**
3. W **Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze** wyegzekwowano wykonanie obowiązku nałożonego wcześniejszą decyzją LPWIS w zakresie zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji w salach lekcyjnych.
4. W instalacji wewnętrznej sieci ciepłej wody **Internatu Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze** stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella sp.* Po podjęciu działań naprawczych uzyskano poprawę jakości ciepłej wody.
5. Kontrola w **Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze** wykazała nieprawidłowości w zakresie higieny komunalnej (niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń mieszkalnych i łazienek) – wydano decyzję nakazującą ich usunięcie.
6. LPWIS w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny zmienił termin realizacji obowiązku dotyczącego zapewnienia właściwego stanu technicznego ścian w ciągach komunikacyjnych w piwnicy w **Lubuskim Muzeum Wojskowym z siedzibą w Drzonowie.**
7. Stan sanitarny skontrolowanych obiektów żywieniowych nie budził zastrzeżeń.