



**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

**OCENA STANU SANITARNEGO  
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ  
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  
NA TERENIE POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO  
ZA 2017 ROK**

---

Gorzów Wielkopolski

luty 2018 rok

## Spis treści

I. Nadzorowane obiekty.....	3
II. Placówki nauczania i wychowania. ....	3
1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych. ....	3
III. Domy pomocy społecznej. ....	8
IV. Inne obiekty użyteczności publicznej. ....	10
Podsumowanie.....	11

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn zm.) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu świebodzińskiego nadzorem sanitarnym objęte są:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	Glińsk 51a 66-200 Świebodzin
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	Jordanowo 3 66-200 Świebodzin
3.	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	ul. Świerczewskiego 17, Toporów 66-220 Łągów
4.	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Spółka z o. o.	Przelazy 20 66-218 Lubrza
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące	ul. Park Chopina 2 66-200 Świebodzin
6.	Powiatowy Zespół Szkół	ul. Zachodnia 76a 66-200 Świebodzin
	Warsztaty Szkolne Powiatowego Zespołu Szkół	ul. Wojska Polskiego 6 66-200 Świebodzin
7.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Żaków 1 66-200 Świebodzin
9.	Dom Dziecka Nr 1	ul. Słoneczna 48 66-200 Świebodzin
10.	Dom Dziecka Nr 2	ul. Słoneczna 50 66-200 Świebodzin
11.	Dom Dziecka Nr 3	ul. Słoneczna 52 66-200 Świebodzin
12.	Dom Dziecka Nr 4	ul. Jeziorowa 10B 66-200 Świebodzin
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin

## II. Placówki nauczania i wychowania.

### 1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W 2017 roku przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania (Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące

w Świebodzinie, Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie wraz z Warsztatami Szkolnymi, Domy Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Świebodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie).

Podczas kontroli ocenie poddawano m.in. stan techniczny budynków i ich funkcjonalność, bieżącą czystość i porządek, zapewnienie warunków do utrzymania higieny osobistej, ergonomię stanowisk pracy ucznia, możliwość pozostawiania w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych, organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, posiadanie przez placówki certyfikatów na meble edukacyjne i urządzenia oraz sprzęt sportowy. Podejmowane działania miały na celu niwelowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży oraz zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny tak, aby zapewnić optymalne oraz bezpieczne warunki nauki, wychowania i rozwoju.

### **Szkoły.**

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące, ul. Park Chopina 2, 66-200 Świebodzin.**

Budynek, w którym mieści się szkoła częściowo dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd. Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne zachowane w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne były w dobrym stanie technicznym, 20% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych szafkach.

Podczas kontroli oceniono warunki zdrowotne w pracowni komputerowej, nie stwierdzono nieprawidłowości. Wyposażenie pracowni było w dobrym stanie technicznym. W widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy pracowni.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym oraz siłownią. Dodatkowo uczniowie korzystają z dwóch gminnych boisk wielofunkcyjnych. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć posiada odpowiednie atesty i certyfikaty gwarantujące bezpieczeństwo uczniów (90%).

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (12 godzin tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono brak zabezpieczenia poręczy przy balustradach schodów przed ewentualnym zsuwaniem się po nich uczniów, jak również brak zabezpieczenia otwartych przestrzeni pomiędzy biegami schodów w trzech klatkach schodowych w budynku szkoły. W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie do dnia 28 lutego 2018r. Na wniosek Powiatu

Świebodzińskiego LPWIS w Gorzowie Wlkp. zmienił termin wykonania obowiązku zawartego w pkt. 2 decyzji, w zakresie zabezpieczenia otwartych przestrzeni między biegami schodów w trzech klatkach schodowych w budynku szkoły na dzień 31 grudnia 2018r., a odmówił zmiany terminu wykonania obowiązku zawartego w pkt. 1 powyższej decyzji, w zakresie wyposażenia poręczy przy balustradach schodów w trzech klatkach schodowych w budynku szkoły w zabezpieczenia uniemożliwiający uczniom zsuwanie się po nich.

Z uwagi, iż termin realizacji decyzji mija w dniu 28 lutego 2018r., strona pismem z dnia 19 stycznia 2018r. ponownie wniosła o przedłużenie terminu wykonania obowiązku dotyczącego wyposażenia poręczy przy balustradach schodów w trzech klatkach schodowych w budynku szkoły w zabezpieczenia uniemożliwiający uczniom zsuwanie się po nich – sprawa w toku.

▪ **Powiatowy Zespół Szkół, ul. Zachodnia 76a, 66-200 Świebodzin.**

W dniu kontroli bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. W szkole uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunków do utrzymania higieny osobistej, w tym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Stan techniczny sprzętu i mebli edukacyjnych był dobry, 30% mebli posiadało stosowne certyfikaty. Uczniom zapewniono możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.

Oceniono również spełnienie wymagań dotyczących pracowni komputerowych (m.in. ustawienie monitorów, dostosowanie mebli do zasad ergonomii). Nie stwierdzono nieprawidłowości, ogólny stan sanitarno-higieniczny pracowni oceniono jako dobry. W widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy pracowni.

W ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie korzystają z dwóch sal gimnastycznych i siłowni. Sprzęt sportowy znajdujący się na wyposażeniu szkoły posiadał stosowne atesty i certyfikaty.

Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do własnej dyspozycji. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę – łącznie 25 godzin tygodniowo.

Przeprowadzona bieżąca kontrola sanitarna wykazała następujące nieprawidłowości:

- zacieki, ubytki tynku i farby na sufitach w ciągu komunikacyjnym na poddaszu użytkowym,
- zacieki, ubytki tynku i farby na suficie i ścianie w ciągu komunikacyjnym na II piętrze w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców,
- zacieki, ubytki tynku i farby na suficie na II piętrze przy sali dydaktycznej nr 210,
- zacieki na suficie w pracowni komputerowej nr 218,
- zacieki na suficie i ścianie w sali dydaktycznej nr 313,
- zacieki, ubytki tynku i farby na suficie i ścianie w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na II piętrze,

- ubytki w wykładzinie podłogowej w ciągu komunikacyjnym na I piętrze przy salach dydaktycznych nr 120 i 121 oraz na II piętrze przy sali dydaktycznej nr 214 i w klatce schodowej na II piętrze,
- ubytki w wykładzinie podłogowej w sali dydaktycznej nr 15 na parterze, w sali dydaktycznej nr 210 i 215 na II piętrze, w pracowni komputerowej nr 303 na poddaszu użytkowym,
- ubytki w wykładzinie podłogowej w siłowni.

Wydano decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Podczas kontroli wydano również doraźne zalecenia dotyczące zlikwidowania ubytków w stopniach schodów w klatkach schodowych między parterem, a I piętrzem.

Ponadto w 2017r. po rozpatrzeniu wniosku strony, LPWIS w Gorzowie Wlkp. odmówił przedłużenia terminu wykonania obowiązku określonego w decyzji z dnia 09 marca 2016r. w zakresie zapewnienia pracownikom obsługi pomieszczenia szatni. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązku. W trakcie kontroli stwierdzono w dalszym ciągu:

- brak indywidualnych szafek z podziałem na odzież wierzchnią i roboczą dla wszystkich pracowników obsługi korzystających z szatni,
- brak rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia,
- brak rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia.

W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości. Wydano również kolejne zalecenia zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku konserwatora w zakresie narażenia na czynniki chemiczne oraz na stanowiskach pracownika gospodarczego i woźnej w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

### **Warsztaty szkolne.**

#### **▪ Warsztaty Powiatowego Zespołu Szkół, ul. Wojska Polskiego 6, 66-200 Świebodzin.**

Placówka utrzymana była w należyтым porządku i czystości. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach: gastronomicznej, obróbki ręcznej, obróbki numerycznej, obróbki cieplnej, tokarki, frezarki, napraw i remontów oraz techniczno-pomiarowej. Stanowiska pracy uczniów dostosowane były do rodzaju wykonywanych na nich czynności. W pomieszczeniach warsztatowych znajdowały się instrukcje obsługi maszyn i instrukcje bhp oraz odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy. Uczniowie posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym są zatrudnieni.

Podczas kontroli stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny sufitów i ścian w dwóch pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców i dla dziewcząt zlokalizowanych na I piętrze. Stan porządkowy pomieszczeń w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję administracyjną zobowiązującą Powiat Świebodziński do usunięcia uchybień do dnia 31 sierpnia 2018r.

## **Placówki z pobytem całodobowym**

### **▪ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Żaków 1, 66-200 Świebodzin.**

Kontrolą sanitarną objęto budynek przy ul. Żaków oraz przy ul. Sobieskiego. Budynek przy ul. Żaków 1 zaadaptowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada platformę schodową i pomieszczenie sanitarne wyposażone w przystosowane urządzenia sanitarne oraz uchwyty. Bieżąca czystość i porządek na terenie placówki nie budziły żadnych zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Internat Ośrodka tzw. „grupy wychowawcze” dysponuje 28 pokojami mieszkalnymi 2, 3, 4 - osobowymi wyposażonymi w łóżka, szafy odzieżowe, półki, stoliki, krzesła. Stan techniczny wyposażenia i mebli edukacyjnych był dobry. Meble edukacyjne posiadają stosowne certyfikaty.

Ośrodek dysponuje salą gimnastyczną niepełnowymiarową, dwiema salkami rekreacyjnymi i siłownią. Sprzęt sportowy w 100% posiadał certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę (35 godzin tygodniowo) w gabinecie na terenie placówki.

Podczas kontroli budynku przy ul. Żaków 1 stwierdzono zacieki na sufitach w pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców zlokalizowanych na II i III piętrze oraz w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na III piętrze. LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

### **▪ Placówki opiekuńczo-wychowawcze:**

Na terenie powiatu świebodzińskiego obecnie funkcjonuje:

- Dom Dziecka Nr 1, ul. Słoneczna 48
- Dom Dziecka Nr 2, ul. Słoneczna 50
- Dom Dziecka Nr 3, ul. Słoneczna 52
- Dom Dziecka Nr 4, ul. Jeziorowa 10B

Ww. placówkami zarządza Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Każda z placówek wpisana została do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada określone przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności.

W 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XXVI/156/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 marca 2017r. zlikwidowano placówkę opiekuńczo-

wychowawczą Dom Dziecka Nr 6 w Świebodzinie przy ul. Jeziorowej 10.

Stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia oraz skontrolowanych w obiektach pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Do dyspozycji wychowanków przeznaczono pokoje mieszkalne 2 - 4 osobowe – wyposażone prawidłowo, łazienki, aneksy kuchenne wraz z pokojami wypoczynkowymi. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Stan sanitarno-techniczny wyposażenia pomieszczeń był prawidłowy, zgodny z wymogami. Na terenie placówek stworzono dzieciom miejsce do odpoczynku i zabawy. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje lekarz oraz pielęgniarka (40 godzin tygodniowo).

### III. Domy pomocy społecznej.

#### ▪ **Dom Pomocy Społecznej, Jordanowo 3, 66-200 Świebodzin.**

W 2017r. w zakresie higieny komunalnej przeprowadzono 3 kontrole: bieżącą, interwencyjną oraz sprawdzającą wykonanie zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w 2016 roku. W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego pokoje mieszkalne, ciąg komunikacyjny oraz pomieszczenie do gromadzenia bielizny brudnej. Bieżący stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – czystość bieżąca była zachowana.

W obiekcie przeprowadzono również kontrolę interwencyjną w związku z otrzymanym zgłoszeniem dotyczącym nieprzestrzegania norm higieniczno-sanitarnych oraz podejrzenia występowania w placówce choroby skórnej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie skontrolowane pomieszczenia utrzymane były w bieżącej czystości i porządku. Kontrolą objęto także gabinet zabiegowy zwracając szczególną uwagę na procesy dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowanie z bielizną, odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania i komunalnymi (nieprawidłowości nie stwierdzono).

W zakresie higieny pracy przeprowadzono w obiekcie kontrolę interwencyjną w związku ze zgłoszeniem dotyczącym niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych. Podczas kontroli stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny brodzika w pomieszczeniu sanitarnym dla pracowników, mieszczącym się w części piwnicznej budynku A.

Ponadto w związku z uchybieniami stwierdzonymi w trakcie kontroli w 2016 i 2017 roku przeprowadzono dwie kontrole sprawdzające, które potwierdziły wykonanie wszystkich obowiązków zawartych w decyzjach LPWIS w Gorzowie Wlkp. oraz zaleceń pokontrolnych.

W 2017r. przeprowadzono również kontrolę sprawdzającą w zakresie higieny żywności i żywienia. Stwierdzono, iż obowiązki nałożone decyzją LPWIS w Gorzowie Wlkp. w 2016r. zostały wykonane w całości, tj. doprowadzono do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany w magazynie artykułów suchych. Stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny bloku żywienia nie budził zastrzeżeń. Dokonano również oceny sposobu żywienia mieszkańców, a także sprawdzono czy placówka dostosowała się do zaleceń pokontrolnych wydanych



podczas kontroli sanitarnej w 2016r. Po dokonanej analizie jadłospisu stwierdzono, że podjęto działania naprawcze w tym zakresie - jakość żywienia uległa znacznej poprawie.

▪ **Dom Pomocy Społecznej w Toporowie, ul. Świerczewskiego 17, 66-220 Łagów.**

W 2017 roku w zakresie higieny komunalnej przeprowadzono kontrolę sanitarną indywidualnego ujęcia wody oraz urządzeń uzdatniających wodę. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). W ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań 3 próbki wody do spożycia, a w ramach kontroli wewnętrznej – 4 próbki, w tym 2 w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Jakość wody pobranej z ww. indywidualnego ujęcia w zakresie oznaczanych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, a także substancji promieniotwórczych spełniała wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu.

W zakresie higieny pracy przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków ujętych w decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp. Czynności kontrolne wykazały, iż doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity w pomieszczeniu sanitarnym dla pracowników kuchni, w korytarzu przed wejściem do kuchni i magazynu podręcznego, zmywalni i magazynku, a także podłogę w pomieszczeniu szwalni.

Ponadto przeprowadzono badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na stanowisku praczki (hałas) i palacza (stężenie pyłu i tlenu węgla), zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku kucharki w zakresie narażenia na czynniki biologiczne oraz na stanowisku praczki w zakresie narażenia na czynniki biologiczne i czynniki chemiczne.

▪ **Dom Pomocy Społecznej, Glińsk 51a, 66-200 Świebodzin.**

W 2017 roku w placówce przeprowadzono kontrolę kompleksową. Przeprowadzona kontrola w zakresie higieny komunalnej nie wykazała nieprawidłowości. Kontrolą objęto: pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne obiektu oraz jego otoczenie, dyżurkę pielęgniarską ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną i odpadami medycznymi, postępowanie ze zwłokami osób zmarłych, a także postępowanie z odpadami komunalnymi. Stan sanitarno-techniczny ocenionych pomieszczeń oceniono jako dobry. Nie wniesiono również zastrzeżeń do bieżącego stan porządkowego obiektu i jego otoczenia.

Podczas kontroli z zakresu higieny pracy stwierdzono brak pomieszczenia szatni dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: konserwator/kierowca, pracownik gospodarczy oraz palacz. Wydano decyzję merytoryczną oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Powyższe nieprawidłowości zostały usunięte, co potwierdziła kontrola sprawdzająca.

**W zakresie higieny żywności** kontrolą objęto pomieszczenia bloku żywienia, jak również dokumentację systemu HACCP. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego. W kuchni DPS-u przygotowuje się 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy i kolację dla ok. 90 mieszkańców. W bloku żywienia wdrożono i przestrzega się procedury dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Personel jest systematycznie szkolony. Szkolenia odbywają się dwa razy w roku. Podczas kontroli dokonano analizy jadłospisu dekadowego w zakresie diety podstawowej. Przeprowadzona ocena żywienia pensjonariuszy nie wykazała uchybień w tym zakresie.

#### **IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.**

- **Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach 20, 66-218 Lubrza.**

W 2017r. **w zakresie higieny komunalnej** przeprowadzono 3 kontrole: bieżącą, interwencyjną i kompleksową. Kontrolą objęto: pokoje z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczenia do rehabilitacji i ogólnodostępne ośrodka oraz jego otoczenie, a także postępowanie z bielizną i odpadami komunalnymi. Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie obowiązków z decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp. z 2016r. w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłóg w 6 pokojach mieszkalnych na II piętrze.

W 2017 roku zmieniło się źródło zaopatrzenia obiektu w wodę do spożycia. W miesiącu lipcu 2017r. w próbkach wody pobranych z indywidualnego ujęcia wody stwierdzono obecności bakterii grupy coli, LPWIS w Gorzowie Wlkp. decyzją administracyjną stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, z uwagi na niespełnienie wymagań mikrobiologicznych określonych w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i nakazał zapewnienie zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Administrator obiektu podjął decyzję o wyłączeniu z użytkowania indywidualnego ujęcia wody i przyłączeniu do wodociągu publicznego. Aktualnie podstawowym źródłem zaopatrzenia obiektu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest wodociąg publiczny w Mostkach, będący pod nadzorem PPIS w Świebodzinie.

Natomiast **w zakresie higieny żywności** przeprowadzono 2 kontrole. Pierwszą kontrolę wykonano w obiekcie w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. W wyniku kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, w tym:

- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny sufitów i ścian w kuchni właściwej, zmywalni naczyń stołowych, obieralni warzyw, magazynie płodów rolnych, a także w toalecie dla personelu,
- niewłaściwe warunki przechowywania naczyń i sprzętu kuchennego,
- brak odzieży roboczej oraz aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- wykorzystywanie przeterminowanych produktów spożywczych,
- brak mycia i dezynfekcji jaj,
- nie okazano dokumentacji potwierdzającej przeszkolenie pracowników z podstawowych zasad higieny przy produkcji żywności - brak harmonogramu szkoleń na dany rok a także dokumentacji przyjęcia towaru.

Za stwierdzone w czasie kontroli uchybienia natury sanitarno-higienicznej nałożono mandat karny w wysokości 300 zł. Natomiast w związku z uchybieniami dotyczącym stanu sanitarno-technicznego zobowiązano osobę kierującą obiektem do ich usunięcia w terminie do dnia 15 lipca 2017r. - ponowna kontrola wykazała usunięcie uchybień. W trakcie kontroli dokonano oceny sposobu żywienia kuracjuszy. Oceniony jadłospis budził zastrzeżenia z uwagi na:

- ograniczoną podaż warzyw i owoców,
- brak gramatury posiłków,
- brak dodatków w posiłku obiadowym, w postaci ziemniaków lub produktów zbożowych,
- małe urozmaicenie posiłków,
- brak określenia dokładnego rodzaju produktu, tj. sera, płatków, surówki, wędlin.

Wobec powyższego LPWIS w Gorzowie Wlkp. zalecił przeanalizowanie sporządzanych jadłospisów pod kątem stwierdzonych błędów i ich wyeliminowanie. Kierownik obiektu poinformował o podjęciu działań w zakresie poprawy jakości żywienia.

### **Podsumowanie:**

1. W związku z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących warunków pobytu uczniów w szkole wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości w:
  - **Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie,**
  - **Powiatowym Zespole Szkół oraz Warsztatach Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie,**
  - **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie.**
2. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca w przedmiocie przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad BHP w **Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie** wykazała w dalszym ciągu uchybienia, tj. brak indywidualnych szafek dla pracowników obsługi oraz brak rejestru prac narażających pracowników na działanie

szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia, jaki i rejestru pracowników narażonych na te czynniki. Prowadzone jest postępowanie w tym zakresie.

3. W 2017r. wykonano obowiązki określone decyzjami LPWIS w Gorzowie Wlkp. w **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, Domu Pomocy Społecznej w Toporowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Glińsku.**
4. W ciągu roku jakość wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody w **Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach** okresowo nie odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawnych z uwagi na obecność bakterii z grupy coli. W związku z powyższy administrator obiektu podjął decyzję o wyłączeniu z użytkowania indywidualnego ujęcia wody i przyłączeniu budynku do wodociągu publicznego.
5. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w zakresie higieny żywności i żywienia w **Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach,** nałożono 1 mandat karny na kwotę 300, 00 zł.
6. Analiza jadłospisów wykazała nieprawidłowości w sposobie żywienia kuracjuszy w **Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach.** Kierownik obiektu poinformował o podjęciu działań celem poprawy jakości żywienia.