

Gorzów Wlkp., dnia 4 kwietnia 2024r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HPiDM.1611.3.2024

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DREZDENKU

1. Data rozpoczęcia kontroli: 20 marca 2024r.

Data zakończenia kontroli: 20 marca 2024r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD.222.2.6.2024 z dnia 19.03.2024r.:

- Kinga Przysiecka – starszy asystent Oddziału Higieny Pracy oraz Higieny Dzieci i Młodzieży;
- Maria Michalik – starszy asystent Oddziału Higieny Pracy oraz Higieny Dzieci i Młodzieży.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Drezdenku:

- ██████████ – starszy asystent Sekcji Higieny Pracy.
- ██████████ – asystent Sekcji Higieny Pracy.

4. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 224) oraz § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r., poz. 1491).

5. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): sprawdzenie wykonania zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 lipca 2023r., znak: HPiDM.1611.1.2023.

6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 lipca 2023r., znak: HPiDM.1611.1.2023 z kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Drezdenku w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami pracy oraz oceny prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych, wydano następujące zalecenia:

1. Kontrole w zakładach przeprowadzać nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczynać kontrolę po ponownym zawiadomieniu.
2. Umieszczać w protokole kontroli uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
3. Podjąć działania w firmie ██████████, mające na celu ocenę wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, których nie wzięto pod uwagę podczas ostatniej kontroli z dnia 27.09.2022r. (tj. wcześniejszych wyników pomiarów przeprowadzonych w 2018 i 2019r.: w stolarni na stanowisku pracownik produkcyjny (hałas), w wydziale montażu na stanowisku pracownik produkcyjny (hałas), na stanowisku operator wózka widłowego HANGCHA CPCD50-RXW35 (drgania), w stolarni na stanowisku pracownik produkcyjny (pył drewna twardego)).

4. W przypadku stwierdzenia, podczas kontroli, nieprawidłowości należy wskazywać je w odpowiedniej części protokołu kontroli a następnie egzekwować ich usunięcie.
5. Decyzje wydawać po upływie wyznaczonego stronom, na podstawie art. 10 Kpa, terminu do zapoznania się z aktami w sprawie i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.
6. Wypełniać obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 61 § 5 Kpa w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Ad 1.

Przeanalizowano akta 3 zakładów pracy stwierdzając wykonanie zalecenia. Kontrole następujących zakładów pracy były przeprowadzane po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli:

- [REDACTED] – protokół kontroli nr HP.9020.2.2024 z dnia 19.01.2024r.,
- [REDACTED] – protokół kontroli z dnia 26.01.2024r.
- [REDACTED] – protokół kontroli z dnia 9.02.2024r.

Ad 2.

W zakresie umieszczania w protokole kontroli uzasadnienia przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przeanalizowano dwa protokoły kontroli:

- [REDACTED] - protokół kontroli interwencyjnej nr HP.9020.91.2024 z dnia 08.09.203 r., w którym wskazano przyczynę odstąpienia od kontroli na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 221 z późn. zm.).
- [REDACTED] – protokół kontroli nr HP.9020.130.2023 z dnia 18.12.2023r., w którym wskazano przyczynę odstąpienia od kontroli na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 221 z późn. zm.).

Na podstawie powyższych protokołów stwierdzono wykonanie zalecenia.

Ad 3.

Stwierdzono wykonanie zalecenia. W zakresie podjęcia działania w firmie [REDACTED] mającego na celu ocenę wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, których nie wzięto pod uwagę podczas ostatniej kontroli z dnia 27.09.2022r., przedstawiciele PPIS w Drezdenku przeprowadzili kontrolę w przedmiotowej firmie w dniu 19.01.2024r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół nr HP.9020.2.2024 z dnia 19.01.2024r., w którym wskazano, że działalność zakładu nie uległa zmianie i polega na produkcji elementów do łóżek rehabilitacyjnych i szafek do łóżek. W 2022r. w zakładzie nastąpiła likwidacja części stanowisk pracy, natomiast w 2023r. w [REDACTED] nastąpiła zmiana ustawienia maszyny CNC oraz zmieniony został system filtrowania. Obecnie w firmie znajdują się stanowiska tj.: Operator maszyny CNC Ploter (Stolarnia), Stanowisko mechanicznego oklejania (Stolarnia), Operator wózka widłowego HANGCHA CPCD50-RXW35 o napędzie spalinowym – wózek porusza się po placu manewrowym, B1 ślusarz spawacz, B2 ślusarz spawacz. W trakcie kontroli stwierdzono brak bądź nieaktualne wyniki badań i pomiarów na ww. stanowiskach pracy.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami PPIS w Drezdenku po uprzednim zawiadomieniu strony o wszczęciu oraz zakończeniu postępowania wydał decyzję ISHP.9020.40.2024 z dnia 19.02.2024r.:

1. Nakazującą przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych tj. hałas na stanowiskach: Operator maszyny CNC Ploter (Stolarnia), Stanowisko mechanicznego oklejania (Stolarnia), Operator wózka widłowego HANGCHA CPCD50-RXW35, B1 ślusarz spawacz, B2 ślusarz spawacz.
2. Nakazującą przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych tj. pył drewna twardego na stanowisku: Operator maszyny CNC Ploter (Stolarnia).

3. Nakazującą przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych tj. drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka na stanowisku: Operator wózka widłowego HANGCHA CPCD50-RXW35.
4. Termin wykonania obowiązków określonych w punkcie 1-4 ustalono na dzień 31.03.2024r.

Ad 4.

Stwierdzono wykonanie zalecenia. Przeanalizowano akta 3 zakładów pracy [REDACTED]

[REDACTED]. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, PPIS w Dreźnie wskazywał nieprawidłowości w odpowiedniej części protokołu kontroli a następnie egzekwował ich usunięcie, wydając decyzje administracyjne w przedmiotowym zakresie.

Ad 5.

Stwierdzono wykonanie zalecenia. Przeanalizowano akta 1 zakładu pracy ([REDACTED]) i 2 postępowań w sprawie podejrzenia choroby zawodowej (HP.907.3.2024 – zespół cieśni w obrębie nadgarstka i HP.907.4.2023 – przewlekłe choroby narządu głosu). Decyzje wydano po upływie wyznaczonego stronom, na podstawie art. 10 Kpa.

Ad 6.

Stwierdzono wykonanie zalecenia. Przeanalizowano akta 2 postępowań w sprawie podejrzenia choroby zawodowej (HP.907.3.2024 – zespół cieśni w obrębie nadgarstka i HP.907.4.2023 – przewlekłe choroby narządu głosu). W obu sprawach wypełniono obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 61 § 5 Kpa w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

8. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie:

Nie dotyczy.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Dreźnie, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

~~W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od do~~

.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	478203.1603420.689170
Nazwa dokumentu	05 Sprawozdanie z kontroli PSSE Drezdenko.doc
Tytuł dokumentu	05 Sprawozdanie z kontroli PSSE Drezdenko
Sygnatura dokumentu	HPiDM.1611.3.2024
Data dokumentu	04.04.2024
Skrót dokumentu	CEC752578C17FF565F3B5AF56EAF946C932F8796
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	04.04.2024 13:58:57
Podpisane przez	Dorota Konaszczuk; WSSE w Gorzowie Wlkp. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.70.69.

Data wydruku: 22.01.2025

Autor wydruku: Michalik Maria (pracownik)