

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 14 listopada 2025 r.

NZ.1611.6.2025.BP/JZ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ / KOMPLEKSOWEJ*

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

W NOWEJ SOLI

1. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól

2. Data rozpoczęcia kontroli: 26 czerwca 2025 r.

Data zakończenia kontroli: 31 lipca 2025 r.

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS:

- Barbara Przybylska – kierownik Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego, kierownik zespołu kontrolującego, upoważnienie nr KD.222.2.98.2025 z dnia 13 czerwca 2025,
- Justyna Zegadło – starszy asystent, kontroler, upoważnienie nr KD.222.2.98.2025 z dnia 13 czerwca 2025

4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowej Soli:

- Katarzyna Majewska – kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
- Patryk Bortnowski – młodszy asystent

5. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) w związku z § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).

6. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):


Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących: uzgadniania dokumentacji projektowej, uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego, działań edukacyjno-informacyjnych i profilaktyki Legionelli.

Okres objęty kontrolą:

- od stycznia 2024 r. do dnia kontroli w zakresie dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego,
- od stycznia 2023 r. do dnia kontroli w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej,
- od stycznia 2024 r. do dnia kontroli w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych i profilaktyki Legionelli.

7. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/pion-ekonomiczno-administracyjny*/ pion-laboratoryjny*:

W Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Nowej Soli zatrudnione są obecnie 2 osoby na cały etat w ramach umowy o pracę oraz 1 osoba w ramach zastępstwa:



7.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W obszarze Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- 1) w obszarze uzgadniania dokumentacji projektowej:
 - w zakresie merytorycznym rozpatrzenia sprawy – pozytywnie,
 - w zakresie terminowości – pozytywnie,
 - w obszarze formalno-prawnym – pozytywnie,
- 2) w obszarze uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:
 - w zakresie merytorycznym rozpatrzenia sprawy – pozytywnie,
 - w zakresie terminowości – pozytywnie,
 - w obszarze formalno-prawnym – pozytywnie,
- 3) w obszarze postępowań opłatowych - pozytywnie,
- 4) w obszarze działań edukacyjno-informacyjnych i profilaktyki Legionelli – pozytywnie,
- 5) w obszarze dot. ochrony danych osobowych – pozytywnie.

Stan prawny brany pod uwagę podczas oceny ww. zagadnień:

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.416),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czynności kontrolne w siedzibie PSSE w Nowej Soli realizowane były przez upoważnionych pracowników Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego WSSE w Gorzowie Wlkp., w dniu 26 czerwca 2025 r. W dniach od 27 czerwca 2025 r. do 31 lipca 2025 r. przeprowadzono analizę zebranej dokumentacji. Do analizy przyjęto akta losowo wybrane ze spisu spraw NZ. Spisy spraw prowadzone są elektronicznie i uzupełniane są na bieżąco.

Ostatnia kontrola w obszarze Nadzoru Zapobiegawczego odbyła się dnia 17 września 2024 r. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast w przypadku decyzji płatniczych zalecono stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zawartych w piśmie z dnia 29 listopada 2023 r., HŚ.HK.52.4.2023.KK, w celu ujednoczenia postępowań prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie całego kraju. Zalecenie wykonano.

Postępowania w sprawie ustalenia opłaty podlegały kontroli po dniu 18 grudnia 2024 r. (wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenie co do decyzji płatniczych zostało przekazane do PSSE w Nowej Soli dnia 18 grudnia 2024 r.).

W uzasadnieniach decyzji płatniczych PPIS w Nowej Soli wskazuje ogólne czynności związane z przeprowadzoną kontrolą, w związku z którymi została naliczona opłata. Mając na uwadze wytyczne GIS wraz z przytoczonym orzecznictwem sądów administracyjnych w ww. piśmie 29 listopada 2023 r., znak: HŚ.HK.52.4.2023.KK, tutejszy organ za bardziej prawidłowe uważa sformułowanie uzasadnienia ze wskazaniem jakie konkretnie czynności pozostawały w „merytorycznym związku”, tj. stanowiły przejaw nadzoru sanitarnego sprawowanego przez PPIS w Nowej Soli i dały podstawę obciążenia opłatą. Do czynności tych można zaliczyć np. analizę dokumentacji projektowej, podejmowanie działań ocennych i wartościujących, oględziny.

Na podstawie spraw ocenianych podczas kontroli stwierdzono, że postępowania prowadzone są prawidłowo pod względem merytorycznym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Orzeczenia są spójne z cytowanymi podstawami prawnymi. Rozstrzygnięcia spraw opracowywane są na podstawie analizy przedkładanej przez wnioskodawców dokumentacji. Zachowana jest terminowość rozpatrywania spraw.

We wszystkich analizowanych sprawach strony postępowania ustalone są prawidłowo.

W każdej sprawie znajduje się właściwy dowód odbioru dokumentu przez stronę bądź adnotacja o odbiorze osobistym. Stanowiska kierowane są do właściwej strony postępowania lub pełnomocnika.

W ocenianych sprawach obowiązek informacyjny dotyczący ochrony i przetwarzania danych osobowych został zrealizowany (strony otrzymały klauzulę informacyjną RODO).

Ponadto PPIS w Nowej Soli zajmując stanowiska dotyczące uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego, bierze pod uwagę formularze opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opinie sanitarne w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej, a także protokoły kontroli w ramach postępowań dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania, zawierają informacje istotne z zakresu kompetencji organów Inspekcji Sanitarnej tj. w szczególności opis pomieszczeń będących przedmiotem spraw wraz z ich przeznaczeniem, czas pobytu ludzi/czas pracy pracowników, rodzaj wentylacji, informacje dotyczące wysokości, oświetlenia dziennego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków.

Każdorazowo do protokołów kontroli dołączane są dokumenty: protokół z pomiarów skuteczności wentylacji, wynik badania wody oraz oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem budowlanym.

Wykazany w protokołach czas trwania kontroli jest adekwatny do rodzaju i wielkości danego obiektu.

Zajmowane stanowiska w formie tzw. „milczącej zgody” w sprawach dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, zajmowane są dla inwestycji takich jak m.in.: magazyny miejsc pracy, sieci infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, garaże. Przed zajęciem stanowiska w takiej formie analizowane jest otoczenie inwestycji, w szczególności czy są zlokalizowane obiekty uciążliwe dla zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi np. pod względem emisji odorów oraz dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do każdej sprawy załatwionej w takim trybie dołączana jest adnotacja, że na podstawie art. 56 Prawa budowlanego, w związku z art. 122a i 122e Kodeksu postępowania administracyjnego, sprawa zostaje załatwiona w sposób milczącej zgody. Adnotacja jest akceptowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przez system EZD.

W aktach spraw dotyczących uzgodnienia dokumentacji projektowej udokumentowana jest współpraca z odpowiednimi sekcjami nadzoru bieżącego.

W postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (ocena zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym), w zależności od charakteru obiektu, w kontrolach uczestniczą pracownicy odpowiednich sekcji nadzoru bieżącego.

Sprawy dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej:

NZ.9022.6.2.2024

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla lokalu przeznaczonego na gabinety lekarskie - specjalność kardiologia (data wpływu do PSSE 21 sierpnia 2024 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej, wydano opinię sanitarną z dnia 20 września 2024 r., uzgadniającą projekt bez zastrzeżeń. W opinii zawarto informacje dotyczące w szczególności m.in. przeznaczenia pomieszczeń, wysokości pomieszczeń, zatrudnienia pracowników, wentylacji. Projekt został opatrzony klauzulą potwierdzającą uzgodnienie. Forma rozpatrzenia wniosku oraz podstawy prawne zawarte w opinii są prawidłowe.

NZ.9022.6.1.2024

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy składu miatu węglowego na magazyn odpadów medycznych w szpitalu (data wpływu do PSSE 17 czerwca 2024 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej, wydano opinię sanitarną z dnia 8 lipca 2024 r., uzgadniającą projekt bez zastrzeżeń. W opinii zawarto informacje dotyczące w szczególności m.in. zakresu i ilości magazynowych odpadów, sposobie ich przechowywania, wysokości pomieszczeń, sposobu obsługi przez pracowników, wentylacji. Projekt został opatrzony klauzulą potwierdzającą uzgodnienie. Forma rozpatrzenia wniosku oraz podstawy prawne zawarte w opinii są prawidłowe.

NZ.9022.6.1.2023

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej domu kultury z salą widowiskową - część gastronomiczna (data wpływu do PSSE 4 maja 2023 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej, wydano opinię sanitarną z dnia 15 maja 2023 r., uzgadniającą projekt bez zastrzeżeń. W opinii zawarto informacje dotyczące w szczególności m.in. zakresu zmiany sposobu użytkowania, technologii części gastronomicznej, wysokości pomieszczeń, wentylacji. Projekt został opatrzony klauzulą potwierdzającą uzgodnienie. Forma rozpatrzenia wniosku oraz podstawy prawne zawarte w opinii są prawidłowe.

NZ.9022.6.2.2023

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku usługowo-mieszkalnego (data wpływu do PSSE 29 maja 2023 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej, wydano opinię sanitarną z dnia 27 czerwca 2023 r., uzgadniającą projekt bez zastrzeżeń. W opinii zawarto informacje dotyczące w szczególności m.in. zakresu inwestycji, przeznaczenia pomieszczeń, wysokości pomieszczeń, oświetlenia światłem dziennym, wentylacji, odprowadzania ścieków. Projekt został opatrzony klauzulą potwierdzającą uzgodnienie. Forma rozpatrzenia wniosku oraz podstawy prawne zawarte w opinii są prawidłowe.

Sprawy dotyczące uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

NZ.9022.8.6.2024

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania II etapu inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe ośrodka pomocy społecznej oraz centrum kultury i wypoczynku z pomieszczeniami biblioteki z czytelnią (data wpływu do PSSE 15 lutego 2024 r.), pracownicy sekcji ZNS, upoważnieni przez PPIS w Nowej Soli przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 27 lutego 2024 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, m.in.: projektem architektoniczno-budowlanym, oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, sprawozdaniem z badań wody, protokołem z wykonania pomiarów wentylacji mechanicznej. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół z dnia 27 lutego 2024 r. W protokole odnotowano ponadto, że w ramach kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki Legionelli oraz przekazano ulotkę informacyjną.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 29 lutego 2024 r. W opinii sanitarnej stwierdzono zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Opinię doręczono inwestorowi w dniu 29 lutego 2024 r. poprzez ePUAP.

NZ.9022.8.12.2024

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym (data wpływu do PSSE 25 kwietnia 2024 r.), pracownicy sekcji ZNS, upoważnieni przez PPIS w Nowej Soli, przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 7 maja 2024 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, m.in.: projektem architektoniczno-budowlanym, oświadczeniem kierownika budowy po zakończeniu budowy (stwierdzającym m.in., że obiekt wykonano zgodnie z projektem), sprawozdaniem z badań wody, protokołem oględzin przewodów kominowych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół z dnia 7 maja 2024 r.

W protokole odnotowano ponadto, że w ramach kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki Legionelli oraz w zakresie sposobu działania i konieczności konserwacji i przeglądów wentylacji mechanicznej, a także przekazano ulotkę informacyjną.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 9 maja 2024 r. W opinii sanitarnej stwierdzono zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Opinia została doręczona inwestorowi w dniu 9 maja 2024 r. oraz przekazana do wiadomości sekcji HP (wraz z kopią protokołu kontroli).

NZ.9022.8.20.2024

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji polegającej na przebudowie kąpieliska miejskiego (data wpływu do PSSE 25 lipca 2024 r.), pracownicy upoważnieni przez PPIS w Nowej Soli przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 29 lipca 2024 r. W kontroli uczestniczył pracownik Sekcji ZNS oraz pracownik Sekcji HK. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, m.in.: projektem budowlanym, oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, sprawozdaniem z badań wody. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół z dnia 29 lipca 2024 r.

W protokole odnotowano ponadto, że w ramach kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki Legionelli oraz w zakresie sposobu działania i konieczności konserwacji i przeglądów wentylacji mechanicznej, a także przekazano ulotkę informacyjną.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 30 lipca 2024 r. W opinii sanitarnej stwierdzono zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Opinię doręczono inwestorowi w dniu 30 lipca 2024 r. oraz przekazano do wiadomości HP i HŻŻ (wraz z kopią protokołu).

NZ.9022.8.5.2024

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową centrum kultury i wypoczynku (data wpływu do PSSE 22 lutego 2024 r.), pracownicy Sekcji ZNS, upoważnieni przez PPIS w Nowej Soli, przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 27 lutego 2024 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, m.in.: projektem budowlanym, oświadczeniem kierownika budowy o zgodności z projektem budowlanym, sprawozdaniem z badań wody, protokołem skuteczności wentylacji. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół z dnia 27 lutego 2024 r.

W protokole odnotowano ponadto, że w ramach kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki Legionelli, a także przekazano ulotkę informacyjną.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 29 lutego 2024 r. W opinii sanitarnej stwierdzono zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Opinię doręczono inwestorowi w dniu 29 lutego 2024 r. poprzez ePUAP.

NZ.9022.8.6.2025

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na salę zabaw dla dzieci (data wpływu do PSSE 19 lutego 2025 r.), pracownicy Sekcji ZNS, upoważnieni przez PPIS w Nowej Soli, przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 27 lutego 2025 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, m.in.: projektem budowlanym, oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, sprawozdaniem z badań wody, wynikami pomiarów wydajności wentylacji. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół z dnia 27 lutego 2025 r.

W protokole odnotowano ponadto, że w ramach kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki Legionelli oraz w zakresie sposobu działania, konieczności konserwacji i przeglądów wentylacji mechanicznej, a także przekazano ulotkę informacyjną.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 3 marca 2025 r. W opinii sanitarnej stwierdzono zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Opinię doręczono stronie w dniu 4 marca 2025 r. oraz przekazano do wiadomości Sekcji HK oraz HŻ (wraz z kopią protokołu).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płaćniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 3 marca 2025 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dniu 31 marca 2025 r. wydano decyzję płaćniczą. Decyzja została sporządzona w sposób prawidłowy.

NZ.9022.8.14.2025

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji polegającej na przebudowie segmentu D budynku szkoły oraz budowie schodów zewnętrznych (data wpływu do PSSE 12 maja 2025 r.), pracownicy Sekcji ZNS oraz HDiM, upoważnieni przez PPIS w Nowej Soli, przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 16 maja 2025 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, m.in.: projektem budowlanym, oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, sprawozdaniem z badań wody, protokołem z pomiarów wydajności wentylacji. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół z dnia 16 maja 2025 r.

W protokole odnotowano ponadto, że w ramach kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki Legionelli oraz w zakresie sposobu działania, konieczności konserwacji i przeglądów wentylacji mechanicznej, a także przekazano ulotkę informacyjną.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 19 maja 2025 r. W opinii sanitarnej stwierdzono zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Opinię doręczono pełnomocnikowi strony w dniu 19 maja 2025 r. oraz przekazano do wiadomości Sekcji HDiM wraz z kopią protokołu.

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płaćniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 19 maja 2025 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dniu 18 czerwca 2025 r. wydano decyzję płaćniczą. Decyzja została sporządzona w sposób prawidłowy.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Brak

10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie:

11. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

.....

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Nowej Soli, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Lubuski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
lek. med. Dorota Konaszcuk
specjalista epidemiolog

/podpisano elektronicznie/

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	529806.1803870.880524
Nazwa dokumentu	NZ.1611.6.2025 wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	NZ.1611.6.2025 wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	NZ.1611.6.2025
Data dokumentu	14.11.2025
Skrót dokumentu	7A072E43146796DBEF9B77670D6DF983B62C7CCD
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	14.11.2025 14:36:41
Podpisane przez	Dorota Konaszczuk; WSSE w Gorzowie Wlkp. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.103.103.

Data wydruku: 18.11.2025

Autor wydruku: Zegadło Justyna (Asystent)