

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52

(1)

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 1 października 2025 r.

NZ.1611.5.2025.MZ/AU

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ / KOMPLEKSOWEJ*

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ZIELONEJ GÓRZE

1. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra

2. Data rozpoczęcia kontroli: 09.06.2025 r.

Data zakończenia kontroli: 20.06.2025 r.

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego

4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS:

Marlena Zawiasa – starszy asystent – **upoważnienie nr D.222.2.93.2025 z dnia 23.05.2025 r.**, kierująca zespołem kontrolującym

Anna Urban – asystent – **upoważnienie nr KD.222.2.94.2025 z dnia 23.05.2025 r.**

4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Zielonej Górze:

Barbara Stadnik – kierownik Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego,

Barbara Harber – starszy asystent,

5. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) w związku z § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz

powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).

6. Zakres kontroli:

Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących: uzgadniania dokumentacji projektowej, uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego, działań edukacyjno-informacyjnych i profilaktyki Legionelli, w okresie od stycznia 2024 r. do dnia kontroli (09.06.2025 r.).

7. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~*/~~pion laboratoryjny~~*:

w obszarze Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

7. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~*/~~pion laboratoryjny~~*: w obszarze Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

W Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego w PSSE w Zielonej Górze zatrudnione są 3 osoby na pełny etat, w ramach umowy o pracę:

Imię i nazwisko	Ogólny staż pracy	Staż pracy w PIS	Wykształcenie	Dodatkowe kwalifikacje	Uwagi
Barbara Stadnik					
Barbara Harber					
Justyna Rodykow					

7.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1) w obszarze uzgadniania dokumentacji projektowej:

- w zakresie merytorycznym rozpatrzenia sprawy – pozytywnie,
- w zakresie terminowości – pozytywnie,
- w obszarze formalno-prawnym – pozytywnie,

2) w obszarze uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

- w zakresie merytorycznym rozpatrzenia sprawy – pozytywnie,
 - w zakresie terminowości – pozytywnie,
 - w obszarze formalno-prawnym – pozytywnie,
- 3) w obszarze postępowań opłatowych:
- w obszarze formalno-prawnym – pozytywnie z zastrzeżeniem,
 - w zakresie terminowości – pozytywnie,
- 4) w obszarze działań edukacyjno-informacyjnych i profilaktyki Legionelli – pozytywnie
- 5) w obszarze dot. ochrony danych osobowych – pozytywnie.

Stan prawny brany pod uwagę podczas oceny ww. zagadnień:

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na podstawie spraw ocenianych podczas kontroli stwierdzono, że wszystkie postępowania prowadzone są zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowo pod względem merytorycznym. Forma rozpatrzenia wniosku oraz podstawy prawne zawarte w dokumentach są prawidłowe (opracowywane dokumenty zawierają aktualne podstawy prawne adekwatne do rodzaju sprawy). Orzeczenia są spójne z cytowanymi podstawami prawnymi. Opinie opracowywane są na podstawie analizy posiadanej dokumentacji. Dokumenty, na które służy stronie odwołanie są oceniane przez radcę prawnego PSSE. We wszystkich ocenianych sprawach zachowana jest terminowość rozpatrywania spraw.

Dokumenty pokontrolne w sprawach dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych opracowywane są zgodnie ze wzorami opracowanymi przez GIS.

Protokoły z kontroli zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego dotyczącego kontrolowanego obiektu, tj. uwzględniają informacje istotne dla oceny stanu sanitarnego w obiekcie (m.in. wysokość, wentylacja, oświetlenie, zaplecze sanitarne).

W postępowaniach dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej oraz uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, oprócz pracowników Nadzoru Zapobiegawczego, uczestniczą również pracownicy odpowiednich pionów nadzoru bieżącego.

W postępowaniach administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty załączone są kalkulacje kosztów oraz metryki spraw. Stwierdzone nieprawidłowości w niniejszym obszarze, szczegółowo opisano w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

W większości ocenianych sprawach obowiązek informacyjny dotyczący ochrony i przetwarzania danych osobowych został zrealizowany (strony otrzymały klauzulę informacyjną RODO).

W ocenianych sprawach w protokole kontroli odnotowywane są przypadki prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu wymagań dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wentylacji. W postępowaniach objętych kontrolą, nie przeprowadzono działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki Legionelli ze względu na brak prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia związanego z tą bakterią w kontrolowanych obiektach.

Protokoły kontroli są spójne ze sprawozdaniami z działań edukacyjnych oraz statystycznymi. Ponadto kontrolujący stwierdzili, że w sprawach dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych czas kontroli wskazany w protokołach z kontroli jest adekwatny do rodzaju kontrolowanego obiektu.

PPIS w Zielonej Górze zajmuje stanowiska w formie tzw. „milczącej zgody” w sprawach związanych z uczestnictwem organu PIS w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego, dla inwestycji dotyczących m.in.: dróg, sieci infrastruktury technicznej, garaży, wiat. W niniejszym przypadku sporządzane są notatki służbowe zawierające podstawę prawną oraz przyczynę zajęcia stanowiska w tej formie.

Ostatnia kontrola w obszarze Nadzoru Zapobiegawczego odbyła się dnia 19 kwietnia 2024 r. Po przeprowadzonej kontroli zalecono, aby w decyzjach płatniczych podawać wszystkie podstawy prawne wskazane w piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 listopada 2023 r. znak: HŚ.HK.52.4.2023.KK. oraz w kalkulacjach kosztów nie wskazywać czynności zapobiegawczego nadzoru polegających na sporządzaniu opinii/postanowień/decyzji itd. Zalecenia pokontrolne wykonano.

Czynności kontrolne w siedzibie PSSE w Zielonej Górze realizowane przez upoważnionych pracowników Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego WSSE w Gorzowie Wlkp., przeprowadzone były w dniu 9 czerwca 2025 r. Do analizy przyjęto losowo wybrane sprawy znajdujące się w segregatorach danego rodzaju sprawy. Szczegółowej analizy dokumentacji dokonano w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolski.

Spisy spraw prowadzone są elektronicznie i uzupełniane są na bieżąco.

Sprawy dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej:

W roku 2024 r. do PSSE w Zielonej Górze wpłynęło 8 wniosków w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej. Wydano 8 opinii, w tym 4 negatywne, natomiast w bieżącym roku do dnia kontroli nie wpłynął żaden wniosek.

W trakcie kontroli oceniono następujące sprawy:

NZ.9022.6.2.2024

Po rozpatrzeniu wniosku o zaopiniowanie projektu budowlanego pn.: „Przebudowa budynku w ramach projektu: „Przebudowa i modernizacja budynku oddziału rehabilitacji i zakładu

fizjoterapii SP ZOZ w Sulechowie" dla inwestycji położonej przy [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], złożonego przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] data wpływu do PSSE

w Zielonej Górze 15 lutego 2024 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej organ wydał opinię sanitarną z dnia 13 marca 2024 r., w której uzgodnił dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W opinii zawarto szczegółowy opis obiektu, wskazano czas i ilość osób przebywających w budynku, wskazano zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną, przedstawiono sposób wentylacji obiektu. Ponadto wskazał, że Inwestor uzyskał zgodę decyzją nr I/M/NS-NZ-178/362/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie wysokości dla:

- pomieszczenia nr 1.41 – sala gimnastyczna, zlokalizowanego na parterze przedmiotowego budynku, w przypadku zastosowania klimatyzacji w tym pomieszczeniu,
- pomieszczeń nr: 2.39, 2.42, 2.43 – sale chorych, zlokalizowanych na I piętrze przedmiotowego budynku, w przypadku zastosowania co najmniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w ww. pomieszczeniach.

Opinia została odebrana osobiście przez stronę w dniu 14 marca 2024 r. (adnotacja w aktach sprawy). Opinię przekazano do wiadomości pionu nadzoru bieżącego, tj. Sekcji Epidemiologii. Projekt został opatrzony klauzulą potwierdzającą zaopiniowanie.

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 13 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie wraz z klauzulą informacyjną RODO zostało odebrane osobiście przez stronę w dniu 14 marca 2024 r. (adnotacja w aktach sprawy).

W dniu 22 marca 2024 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą nr P/203/NZ-39/2024. Decyzja płatnicza została przedłożona stronie pocztą tradycyjną (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy). Decyzja płatnicza została wydana w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

NZ.9022.6.7.2024

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne zaopiniowanie projektu budowlanego pn.: „Przebudowa, rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek opieki zdrowotnej, [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], złożonego przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] reprezentowana przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] data wpływu do PSSE

w Zielonej Górze 30 lipca 2024 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej i jej konsultacji z nadzorem bieżącym (Sekcja Epidemiologii) organ wydał opinię sanitarną z dnia 27 sierpnia 2024 r., w której uzgodnił dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W opinii zawarto szczegółowy opis obiektu, wskazano czas i ilość osób przebywających w budynku, wskazano zaopatrzenie

w infrastrukturę techniczną, przedstawiono sposób wentylacji obiektu. Ponadto wskazał, że Inwestor uzyskał zgodę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie wysokości dla gabinetu lekarskiego (pom. nr 111), zlokalizowanego na pierwszym piętrze przychodni [REDAKTOWANE] w przypadku zastosowania klimatyzacji w ww. pomieszczeniu (decyzja nr I/M/NS-NZ-69-119/2024 z dnia 15 maja 2024 r.).

Opinia wraz z klauzulą informacyjną RODO została odebrana osobiście przez pełnomocnika strony w dniu 29 sierpnia 2024 r. (adnotacja w aktach sprawy, pełnomocnictwo w aktach sprawy). Projekt został opatrzony klauzulą potwierdzającą zaopiniowanie.

W niniejszym postępowaniu nie prowadzono działań edukacyjno-informacyjnych.

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 27 sierpnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało przedłożone stronie pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru (w aktach sprawy znajduje się dokument potwierdzający dostarczenie przesyłki – została złożona reklamacja dotycząca zgubienia zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki).

W dniu 26 września 2024 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą nr P/670/NZ-116/2024. Decyzja nie została sporządzona prawidłowo. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Decyzja płatnicza została przedłożona stronie pocztą tradycyjną (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy). Decyzja płatnicza została wydana w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

NZ.9022.6.9.2024

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technologicznego dla inwestycji polegającej na ustawieniu tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji gastronomicznej na okres 180 dni przy [REDAKTOWANE]

(data wpływu do PSSE w Zielonej Górze 9 września 2024 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej i konsultacji dokumentacji z nadzorem bieżącym (Sekcja Higieny Żywności i Żywienia oraz Sekcja Higieny Pracy), organ nie uzgodnił przedłożonej dokumentacji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W opinii sanitarnej z dnia 8 października 2024 r. wskazał opis obiektu, zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną, zakres działalności, ilość osób zatrudnionych, niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

1. nieprecyzyjne założenia w zakresie wentylacji/klimatyzacji obiektu,
2. brak właściwej wysokości w pomieszczeniach obiektu,
3. brak zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na obniżenie wysokości pomieszczeń obiektu niespełniających obowiązujących przepisów,

4. nieodpowiednio zaprojektowane zaplecze socjalne oraz ustęp tj. poza miejscem pracy.

Opinia została przedłożona stronie pocztą tradycyjną (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

Opinię przekazano do wiadomości pionu nadzoru bieżącego, tj. Sekcji Higieny Żywności i Żywienia.

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 9 października 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie wraz z klauzulą informacyjną RODO zostało przedłożone stronie pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 21 października 2024 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą nr P/727/NZ-125/2024. Decyzja nie została sporządzona prawidłowo. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Decyzja płatnicza została przedłożona stronie pocztą tradycyjną (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy). Decyzja płatnicza została wydana w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

W niniejszej sprawie przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne. Zostało to odnotowane w sprawozdaniu za IV kwartał 2024 r.

NZ.9022.6.11.2024

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługującej gabinet stomatologiczny z okresowym wykorzystaniem sedacji wziewnej w gabinecie stomatologicznym, [REDAKTOWANE] złożonego przez [REDAKTOWANE] reprezentowanego przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] (data wpływu do PSSE w Zielonej Górze 8 listopada 2024 r.) oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej i konsultacji dokumentacji z nadzorem bieżącym (Sekcja Epidemiologii), organ nie uzgodnił przedłożonej dokumentacji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W opinii sanitarnej z dnia 3 grudnia 2024 r. wskazał opis planowanej inwestycji dotyczący budowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługującej pomieszczenie gabinetu stomatologicznego. Uzasadniając swoje stanowisko PPIS w Zielonej Górze podał niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

1. Brak właściwej wysokości w gabinecie stomatologicznym tj. zamiast 3,3 m jest 2,7 m, co jest niezgodne z § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2002 r., poz. 1255 ze zm.),

2. Brak zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na obniżenie wysokości pomieszczeń obiektu, co jest niezgodne z § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2002 r., poz. 1255 ze zm.),
3. Projekt techniczny zawiera wytyczne w zakresie sytuowania czerpni i wyrzutni, natomiast brak jest konkretnych rozwiązań w tym zakresie, co uniemożliwia ocenę, czy zaprojektowana instalacja spełnia wymagania techniczne i zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2002 r., poz. 1255 ze zm.).

Opinia wraz z klauzulą informacyjną RODO została przedłożona pełnomocnikowi strony pocztą tradycyjną (pełnomocnictwo i zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 5 grudnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie wraz z klauzulą informacyjną RODO zostało przedłożone stronie pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 17 grudnia 2024 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą nr P/854/NZ-144/2024. Decyzja nie została sporządzona prawidłowo. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Decyzja płatnicza została przedłożona stronie pocztą tradycyjną (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy). Decyzja płatnicza została wydana w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

W niniejszej sprawie przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne. Zostało to odnotowane w sprawozdaniu za IV kwartał.

Sprawy dotyczące uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

W roku 2024 r. do PSSE w Zielonej Górze wpłynęło 146 zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji. Wydano 56 opinii, w pozostałych przypadkach zastosowano tzw. „milczącą zgodę”. Natomiast w bieżącym roku do dnia kontroli wpłynęło 44 wniosków, wydano 18 opinii, a w 26 przypadkach zastosowano milczącą zgodę.

W trakcie kontroli oceniono następujące sprawy:

NZ.9020.1.8.2025

Po przeanalizowaniu zawiadomienia, doręzonego do PSSE w Zielonej Górze w dniu 4 lutego 2025 r., złożonego przez Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra, o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji dot. zadania

trybun i kontenera oraz ławek zawodników, zlokalizowanej na działce [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] oraz załączonej dokumentacji, organ zajął stanowisko tzw. „milczącą zgodę” w trybie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Sporządzono adnotację na wniosku: „nie zajęto stanowiska z uwagi na charakter obiektu, art. 56 Prawa budowlanego”

NZ.9020.1.9.2025

Po przeanalizowaniu zawiadomienia, doręzonego do PSSE w Zielonej Górze w dniu 7 lutego 2025 r., złożonego przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego B-1 z garażem, parkingiem i drogą wewnętrzną wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na działce [REDAKTOWANE] oraz załączonej dokumentacji, organ zajął stanowisko tzw. „milczącą zgodę” w trybie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*. Sporządzono adnotację na wniosku: „nie zajęto stanowiska na podstawie, art. 56 ustawy Prawo budowlane”

NZ.9020.1.78.2024

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji pn. „[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] reprezentowaną przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] data wpływu do PSSE: 17 czerwca 2024 r.), pracownicy upoważnieni przez PPIS w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniach 19 i 20 czerwca 2024 r. W kontroli nie uczestniczyli pracownicy odpowiedniego pionu nadzoru bieżącego.

Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.:

- decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 241/2017 z dnia 19.04.2017 r., znak: DR-BB.6740.36.2017.JMa zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę,
- decyzją nr 61/2018 z dnia 29.01.2018 r., znak: DR-BB.6740.1333.2017.JMa w sprawie zmiany ww. decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 241/2017 z dnia 19.04.2017 r.
- decyzją nr 228/2023 z dnia 26.06.2023 r., znak: DR-BB.6740.207.2023.JMa w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 241/2017 z dnia 19.2017 r., zmienionej decyzją nr 61/2018 z dnia 29.01.2018 r.,
- projektem budowlanym (zamiennym architektonicznym) uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno- sanitarnych mgr inż. [REDAKTOWANE] nr uzgodnienia 214 z dnia 30.05.2023 r. - bez zastrzeżeń).
- oświadczeniem kierownika budowy z dnia 17.06.2024r. [REDAKTOWANE] o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,

- protokołem wydajności wentylacji mechanicznej obiektu,
- protokołem nr 96/06/24 z dokonanej kontroli i oględzin przewodów i połączeń pomocniczo-kominowych.

W protokole wymieniono wykonane pomieszczenia w obiekcie, wskazano zaopatrzenie techniczne, zawarto adnotacje dot. poinformowania o aktualnie obowiązujących przepisach w zakresie wysokości pomieszczeń oraz o właściwym utrzymaniu i eksploatacji instalacji wentylacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W uwagach zawarto informację, że nie przedstawiono wyników badania wody z instalacji wewnętrznej budynku oraz o trwających pracach wykończeniowych w częściach wspólnych obiektu w trakcie kontroli (klatki schodowe, komunikacje).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 25 czerwca 2024 r. znak NZ.9020.1.78.2024. W ww. opinii PPIS w Zielonej Górze stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym pod względem higieniczno-sanitarnym.

Opinia wraz z klauzulą informacyjną RODO w dniu 26 czerwca 2024 r. została odebrana osobiście przez osobę nieuprawnioną do odbioru ww. dokumentu (adnotacja potwierdzająca odbiór w aktach sprawy). W aktach sprawy brak pełnomocnictwa lub upoważnienia do odbioru pisma. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 25 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało przedłożone stronie pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 31 lipca 2024 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą NR P/555/NZ-98/2024. Decyzja nie została sporządzona prawidłowo. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego Decyzja płatnicza została doręczona stronie pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

Na marginesie wskazuje się, iż w kalkulacji przedstawiającej koszty badań laboratoryjnych i innych czynności wykonywanych przez organy PIS oraz w ww. decyzji wskazano, że kontrola została przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2024 r., natomiast z protokołu kontroli nr NZ-30/2024 wynika, że kontrola trwała w dniu 19.06.2024 r. w godzinach 8:00-11:00 oraz 20.06.2024 r. w godzinach 8:00-9:30. LPWIS w Gorzowie Wlkp. podnosi, że organ administracji publicznej powinien działać tak, by jego działania i odzwierciedlające je dokumenty były zrozumiałe, jasne i konsekwentne.

NZ.9020.1.137.2024

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni lekarskiej oraz częściowa rozbórka budynku mieszkalno-gospodarczego zlokalizowanych przy [REDAKTOWANE]

[redacted] (odbior
częściowy, dotyczy tylko rozbudowy), złożonym przez [redacted]
w [redacted] (data wpływu do PSSE:
5 grudnia 2024 r.), pracownicy z Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego oraz Sekcji Epidemiologii,
upoważnieni przez PPIS w Zielonej Górze, przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniach
13 grudnia 2024 r. i 17 grudnia 2024 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu
oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.:

- decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 85/2023 z dnia 10 marca 2023 r., znak:
DR-BB.6740.697.2023.ZK zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiorę,
- projektem budowlanym – Element II uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw
higieniczno-sanitarnych [redacted]
nr uzgodnienia 3/11/22 z dnia 15 listopada 2022 r. – bez zastrzeżeń).
- oświadczeniem kierownika budowy z dnia 4 grudnia 2024 r. [redacted]
o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,
- sprawozdaniem z badań wody nr 423/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. wykonanym przez
[redacted] (wynik badania: woda pod względem
bakteriologicznym jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.),
- protokołem nr 18/2024 z dnia 29 października 2024 r. z dokonania kontroli i sprawdzenia
przewodów spalinowych i wentylacyjnych w nowo wybudowanym budynku przy [redacted]
[redacted] sporządzonym przez Mistrza
[redacted]
- opinią nr 20/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. z przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy
urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy [redacted]
[redacted]
- protokołem odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego spisany w dniu
10 grudnia 2024 r. na potrzeby budynku przychodni lekarskiej zlokalizowanej przy
ul. [redacted] podczas odbioru technicznego
robót związanych z wybudowaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy
zestawu wodomierzowego.

W protokole wymieniono wykonane pomieszczenia w obiekcie, wskazano zaopatrzenie
techniczne, zawarto adnotacje dot. poinformowania o aktualnie obowiązujących przepisach
w zakresie wysokości pomieszczeń oraz o właściwym utrzymaniu i eksploatacji instalacji
wentylacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Podczas kontroli stwierdzono
następującą nieprawidłowość: brak ściany do pełnej wysokości kabiny ustępowej

w pomieszczeniu ustępu dla pacjentów – co jest niezgodne § 85 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1225).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 18 grudnia 2024 r. znak NZ.9020.1.137.2024. W ww. opinii PPIS w Zielonej Górze stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym z zastrzeżeniem, że projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie braku ściany do pełnej wysokości kabiny ustępowej w pomieszczeniu ustępu dla pacjentów.

W niniejsze sprawie przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne. Zostało to odnotowane w sprawozdaniu za IV kwartał.

Opinia została przedłożona stronie pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 18 grudnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało przedłożone stronie pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 30 grudnia 2024 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą NR P/888/NZ-154/2024. Decyzja nie została sporządzona prawidłowo. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Decyzja płatnicza została doręczona stronie za pośrednictwem platformy ePUAP (UPP znajduje się w aktach sprawy).

Na marginesie wskazuje się, iż w kalkulacji przedstawiającej koszty badań laboratoryjnych i innych czynności wykonywanych przez organy PIS oraz w ww. decyzji wskazano, że kontrola została przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2024 r., natomiast z protokołu kontroli nr NZ-56/2024 wynika, że kontrola odbyła się w dniach: 13 grudnia 2024 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 17 grudnia 2024 r. w godzinach 10:00-12:00. LPWIS w Gorzowie Wlkp. podnosi, że organ administracji publicznej powinien działać tak, by jego działania i odzwierciedlające je dokumenty były zrozumiałe, jasne i konsekwentne.

NZ.9020.1.1.2025

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji pn. [REDAKTOWANE] złożonym przez [REDAKTOWANE] reprezentowaną przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] (data wpływu do PSSE: 3 stycznia 2025 r.), pracownicy z Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego oraz Sekcji Epidemiologii, upoważnieni przez PPIS w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 13-14

stycznia 2025 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.:

- decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 519/2022 z dnia 28.11.2022 r. znak: DR-BB.6740.629.2022.JMa zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
- projektem zagospodarowania działki lub terenu, uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych [REDAKTOWANE] (nr uprawnień GIS nr 50-N/93 z dnia 19.10.2022 r.) – bez zastrzeżeń.
- oświadczeniem kierownika budowy z dnia 3.01.2025 r. [REDAKTOWANE] o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,
- protokołem nr 2/2025 z dokonania kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych i wentylacyjnych,
- sprawozdaniem z badań wody nr 1530/2024 z dnia 24.12.2024 r. wykonanym przez [REDAKTOWANE]

W protokole przedstawiono opis obiektu, wymieniono wykonane pomieszczenia w obiekcie, wskazano zaopatrzenie techniczne.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak wentylacji w magazynie czystym tj. brak nawiewu świeżego powietrza do pomieszczenia oraz brak wywiewu powietrza zużytego, co jest niezgodne § 147 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1225),
- nie zapewniono nawiewu świeżego powietrza do pomieszczenia śmietnika, co jest niezgodne z § 147 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- pomieszczenie na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych łączy się drzwiami z pomieszczenie socjalnym (jadalnią) dla pracowników co jest niezgodne z § 22 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Ponadto w protokole wskazano że: zamiast baterii bezdotykowych zamontowano baterie tradycyjne, podczas kontroli trwały prace przy montażu drzwi oraz trwały prace wykończeniowe przy układaniu wykładziny PCV.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 15 stycznia 2025 r. znak NZ.9020.1.1.2025. W opinii tej PPIS w Zielonej Górze stwierdził: zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym z zastrzeżeniem, że projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie braku wentylacji w magazynie czystym, nie zapewnienia nawiewu świeżego powietrza do pomieszczenia śmietnika oraz połączenia drzwiami pomieszczenia na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów z pomieszczenie socjalnym (jadalnią) dla pracowników. Ponadto w opinii wskazano, że:

nie zakończono wszystkich prac budowlanych/wykończeniowych oraz zamontowano w umywalkach do mycia rąk inne baterie niż zaprojektowane.

Opinia została odebrana osobiście przez pełnomocnika inwestora w dniu 16 stycznia 2025 r. (adnotacja i pełnomocnictwo w aktach sprawy).

W sprawie nie zrealizowano obowiązku informacyjnego dotyczącego ochrony i przetwarzania danych osobowych (pełnomocnik strony postępowania nie otrzymał klauzuli informacyjnej RODO).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 15 stycznia 2025 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało przedłożone stronie poprzez e-Doręczenia (wydruk potwierdzenia nadania znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 7 marca 2025 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą NR P/146/NZ-14/2025. Decyzja nie została sporządzona prawidłowo. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Podczas kontroli ustalono, że ze względu na problemy techniczne decyzja płatnicza została przedłożona stronie pocztą tradycyjną (przesyłka nie została odebrana przez stronę – zwrot znajduje się w aktach sprawy).

Na marginesie wskazuje się, iż w kalkulacji przedstawiającej koszty badań laboratoryjnych i innych czynności wykonywanych przez organy PIS oraz w ww. decyzji wskazano, że kontrola została przeprowadzona w dniu 14 stycznia 2025 r., natomiast z protokołu kontroli nr NZ-2/2025 wynika, że kontrola odbyła się w dniach 13 stycznia 2025 r. w godzinach 9:00-11:00 oraz 14 stycznia 2025 r. w godzinach 9:30-13:00. LPWIS w Gorzowie Wlkp. podnosi, że organ administracji publicznej powinien działać tak, by jego działania i odzwierciedlające je dokumenty były zrozumiałe, jasne i konsekwentne.

NZ.9020.1.17.2025

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa wartowni oraz budowa wiaty na terenie działki o numerze ewidencyjnym gruntu [REDAKTOWANE] jednostka ewidencyjna [REDAKTOWANE], złożonym przez [REDAKTOWANE] eprezentowaną przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] (data wpływu do PSSE: 28 marca 2025 r.), pracownicy z Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego, upoważnieni przez PPIS w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 08.04.2025 r. i 10.04.2025 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.:

- decyzją Wojewody Lubuskiego nr 104/2023 z dnia 19 października 2023 r. nr rejestru organu: IB-II.7840.104.2023.EWas zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
- projektem budowlanym dla ww. inwestycji, opracowanym w sierpniu 2023 r., przez [REDAKTOWANE]

65-052 Zielona Góra; uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych [REDACTED] nr uzgodnienia 270/23 z dnia 18.09.2023 r. – bez zastrzeżeń,

- oświadczeniem kierownika budowy z dnia 28 marca 2025 r. [REDACTED] o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,
- protokołem z pomiarów skuteczności wentylacji nawiewno-wywiewnej z dnia 19 lutego 2025 r. przeprowadzonymi w budynku wartowni na lotnisku w [REDACTED] sporządzonym przez [REDACTED]
- protokołem Nr 4/2/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. z odbioru przewodów wentylacyjnych w budynku wartowni [REDACTED] sporządzonym przez [REDACTED]
- sprawozdaniem z badań wody nr 126/2025 z dnia 3 marca 2025 r. wykonanym przez [REDACTED] (wynik badania: woda pod względem bakteriologicznym jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2294 ze zm.).

W protokole przedstawiono opis obiektu, wymieniono wykonane pomieszczenia w obiekcie, wskazano zaopatrzenie techniczne. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 10 kwietnia 2025 r. znak NZ.9020.1.17.2025. W opinii tej PPIS w Zielonej Górze stwierdził zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Opinia została odebrana osobiście przez pełnomocnika inwestora w dniu 11 kwietnia 2025 r. (pisemne potwierdzenie odbioru i pełnomocnictwo w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 10 kwietnia 2025 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało przedłożone stronie poprzez e-Doręczenia (wydruk potwierdzenia nadania oraz odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 24 kwietnia 2025 r. PPIS w Zielonej Górze wydał decyzję płatniczą NR P/223/NZ-25/2025. Decyzja nie została sporządzona prawidłowo. Zastrzeżenia zostały opisane szczegółowo w punkcie 8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Podczas kontroli ustalono, że ze względu na problemy techniczne decyzja płatnicza została przedłożona stronie poprzez e-Doręczenia (wydruk potwierdzenia nadania oraz odebrania znajduje się w aktach sprawy).

Na marginesie wskazuje się, iż w kalkulacji przedstawiającej koszty badań laboratoryjnych i innych czynności wykonywanych przez organy PIS oraz w ww. decyzji wskazano, że kontrola została przeprowadzona w dniu 10 kwietnia 2025 r., natomiast z protokołu kontroli

nr NZ-9/2025 wynika, że kontrola odbyła się w dniach 8 kwietnia 2025 r. w godzinach 12:00–15:00 oraz 10 kwietnia 2025 r. w godzinach 9:15–10:00. LPWIS w Gorzowie Wlkp. podnosi, że organ administracji publicznej powinien działać tak, by jego działania i odzwierciedlające je dokumenty były zrozumiałe, jasne i konsekwentne.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) W ocenianych sprawach, w wydanych decyzjach opłatowych organ I instancji przytoczył treść m.in.: art. 36 ust.1 ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, treść § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aktualnie obowiązujące zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze, a także przedstawił sposób ustalenia wysokości opłaty z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie.

PPIS w Zielonej Górze w decyzjach nie wskazał, jakie konkretne czynności poprzedziły wydanie ww. opinii oraz nie wyjaśnił pojęcia tzw. „innych czynności” wykonywanych w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zatem, jak wyżej wskazano, w uzasadnieniu decyzji nie znalazły się informacje o konkretnych czynnościach pozostających w „merytorycznym związku”, a więc stanowiących przejaw nadzoru sanitarnego wykonanego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w następstwie których została naliczona opłata.

- 2) W sprawie znak: NZ.9020.1.78.2024 opinia sanitarna została odebrana przez osobę, która nie posiadała prawa do odbioru niniejszego dokumentu. W aktach sprawy brak jest pełnomocnictwa lub upoważnienia do odbioru.

Zgodnie z art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. (...) (art. 40 § 2 ww. ustawy).

- 3) W jednej sprawie znak: NZ.9020.1.1.2025 nie został zachowany obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nie poinformowanie osób fizycznych (wnioskodawca, pełnomocnik wnioskodawcy) o przysługujących im prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych może skutkować skargą na organ o niedopełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego

z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

- 1) Decyzje płatnicze sporządzać zgodnie z wytycznymi GIS, w szczególności wskazywać konkretne czynności pozostające w „merytorycznym związku” i stanowiące przejaw nadzoru sanitarnego wykonywanego przez PPIS, w następstwie których została naliczona opłata
- 2) W każdym przypadku wystąpienia działającego w imieniu strony pełnomocnika należy żądać pełnomocnictwa do określonych czynności.
- 3) W każdym przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy przedłożyć jej klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 7 dni

11. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

.....

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Lubuski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog
/podpisano elektronicznie/

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	527615.1780631.859235
Nazwa dokumentu	NZ.1611.5.2025 wystąpienie pokontrolne Zielona Gora.pdf
Tytuł dokumentu	NZ.1611.5.2025 wystąpienie pokontrolne Zielona Gora
Sygnatura dokumentu	NZ.1611.5.2025
Data dokumentu	01.10.2025 14:45:35
Skrót dokumentu	2895E56AC2460BF1B01B4DFD55ACC18E111 EEA81
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	01.10.2025
Sygnatariusz	Dorota Konaszczuk; WSSE w Gorzowie Wlkp.
Stanowisko	Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.103.103.
Data wydruku:	02.10.2025 12:57:18
Autor wydruku:	Zawiasa Marlena w zastępstwie za Przybylska Barbara