

Gorzów Wlkp. 29 maja 2015r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HK.1611.1.2015.AW

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW  
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ\***

**WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W GORZOWIE WLKP.  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W MIĘDZYRZECZU**

**1. Data kontroli:** 09 lutego 2015r. i 28 kwietnia 2015r.

**2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS:**

**upoważnienie nr ST – 222.7.7.2015 z dnia 5 lutego 2015r.:**

1. Roman Glapa – starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej,
2. Maria Michalik – asystent Oddziału Higieny Komunalnej;

**upoważnienie nr ST – 222.7.7.2015 z dnia 5 lutego 2015r.:**

1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,
2. Maria Michalik – asystent Oddziału Higieny Komunalnej.

**3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Międzyrzeczu:**

1. Elżbieta Cieślewicz – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej,
2. Elżbieta Markiewicz – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej,
3. Grażyna Biskup – starszy instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej,
4. Hanna Gaska – instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej.

**4. Zakres kontroli:**

Kontrola w zakresie nadzoru nad: warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, utrzymaniem należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej, postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, a także sposobem rozpatrzenia i załatwienia wniesionych interwencji, obejmująca okres od 2014r. do dnia kontroli.

**5. Ustalenia z kontroli:**

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

1. *W zakresie sprawowania nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:*

➤ *posiadane wyposażenie, tj. sprzęt i środki używane do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych:*

Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Międzyrzeczu posiada:

- a. termometr elektroniczny – 1 szt.(świadectwo wzorcowania z kwietnia 2014r. – ważne do kwietnia 2016r.),

- b. fotometr C – 301 do pomiaru chloru wolnego – 1 szt. (protokoły sprawdzania fotometru C – 301 z 2013r. i 2014r. – 1 raz w kwartale; zestaw standardów odniesień kolorymetrycznych – terminie ważności; zużyć do 11/2016);
- c. uchwyt do butelek z wysięgnikiem – 1 szt., posiada elementy plastikowe karbowane – trudne do mycia i dezynfekcji oraz brak możliwości jego sterylizacji;
- d. palnik gazowy – 2 szt.,
- e. koszyk – stojak do butelek – 1 szt.,
- f. termotorba – 7 szt. z wkładami chłodzącymi,
- g. klucz do nakrętek i nóż – po 1 szt.,
- h. środek do dezynfekcji,
- i. rękawiczki jednorazowe niesterylne (dezynfekowane przed pobraniem próbki wody posiadanym środkiem do dezynfekcji),
- j. ręczniki papierowe.

Powyższe wyposażenie znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu (w byłej części laboratoryjnej Stacji), w którym są 2 szafki zamykane do przechowywania sprzętu i środków używanych do pobierania próbek wody oraz pojemników na próbki wody do badań laboratoryjnych, a także chłodziarko – zamrażarka.

Brak: mydła, sterylnych rękawic, jak i ochronnych do pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii *Legionella sp.* oraz wodoszczelnego (ochronnego) obuwia zmiennego do pobierania próbek wody w pływalniach – według oświadczenia kierownika Sekcji Higieny Komunalnej nadzorowana pływalnia zapewnia ochraniacze na obuwie dla próbkobiorców.

- *pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych – ocena prawidłowości pobierania próbek wody*

*do badań laboratoryjnych i sporządzonego protokołu przez próbkobiorcę:*

Ujęto w protokole z oględzin w dniu 09 lutego 2015r., znak: HK.9020.16.2015.MM2.RG.

W sporządzonych protokołach z pobrania próbek wody nr 12/13/N/2015 i 14/15/N/2015 z dnia 09 lutego 2015r. nie podano: imienia i nazwiska osoby uczestniczącej przy pobieraniu próbek ze strony kontrolowanego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz stanowiska służbowego osoby pobierającej próbki wody.

- *pozyskiwanie od przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych wyników badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach ich kontroli wewnętrznej:*

Oceniono na podstawie losowo wybranej dokumentacji jednego z nadzorowanych wodociągów publicznych o produkcji wody 32,4 m<sup>3</sup>/24h, należącego do Zakładu

Zakład przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Międzyrzeczu pismem z dnia 20 grudnia 2013r. [znak: ZWiK – DT/01/12/2013] harmonogram badań wody w 2014r., w którym podał m. in. dla ujęcia wody punkt pobrania próbek wody – stacja uzdatniania wody, ilość próbek w ciągu roku – 2 w ramach monitoringu kontrolnego (luty i sierpień 2014r.) i 1 w ramach monitoringu przeglądowego (czerwiec 2014r.). Powyższy harmonogram badań



wody w 2014r. dla tego wodociągu został zrealizowany w wyznaczonych terminach przez . Z przedłożonych sprawozdań z badań wody wynika, że wszystkie wykonane oznaczenia badanych parametrów jakości wody – przeprowadzone były metodami akredytowanymi, a zakres badanych parametrów jakości wody w monitoringu kontrolnym został poszerzony o mangan i żelazo, natomiast w monitoringu przeglądowym wykonany został w ograniczonym zakresie parametrów chemicznych, tj. bez: akryloamidu, antymonu, benzeny, benzo(a)pirenu, bromianów, chlorku winylu, cyjanków, 1, 2 – dichloroetanu, epichlorohydryny, pestycydów,  $\Sigma$  pestycydów, rtęci, seleny,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu oraz  $\Sigma$  WWA – sprawozdania są autoryzowane

- *postępowanie, w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.):*

Ocenę postępowania w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) dokonano w dniu 09 lutego 2015r. na podstawie losowo wybranej dokumentacji jednego z nadzorowanych wodociągów publicznych –: . produkcji wody – 32,4 m<sup>3</sup>/24h, należącego do Zakładu . W ramach

kontroli wewnętrznej oceny przydatności wody przeprowadzanej przez Zakład wykonano w miesiącu sierpniu 2014r. badania jakości wody (zgodnie z harmonogramem na 2014r. przekazany Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Międzyrzeczu). W badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych przez

( . stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 54 jtk/100 ml badanej próbki, o czym kierownik tego Zakładu poinformował telefonicznie kierownika Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Międzyrzeczu w dniu 08 sierpnia 2014r. – sprawozdanie z badań z dnia 12 sierpnia 2014r., nr SB/46276/08/2014.

Na tej podstawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu wydał ocenę jakości wody, przekazał meldunek doraźny do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. oraz powiadomił telefonicznie m.in.: Sztab Kryzysowy w Międzyrzeczu i Burmistrza Skwierzyny, a także przeprowadził dwie kontrole w dniach 08 i 11 sierpnia 2014r. w tej sprawie. Następnie, po otrzymaniu sprawozdania z badań w dniu 12 sierpnia 2014r. zawiadomił stronę (znak pisma: nr NS – HK – 530 – 31 – 2/14) o wszczęciu (art. 61 § 4 Kpa) i zakończeniu (art. 10 § 1 Kpa) postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia obecności bakterii grupy coli w tym wodociągu, z podaniem terminu 7 dni na wypowiedzenie się przez stronę co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W dniu 12 sierpnia 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu wydał również decyzję administracyjną w powyższej sprawie, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z tego wodociągu i zobowiązał do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym. Następnie w dniu 14 sierpnia 2014r., po otrzymaniu sprawozdań z badań wody wykonanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i po przeprowadzonych przez



przedsiębiorstwo działaniach naprawczych wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zobowiązał stronę do prowadzenia działań naprawczych w terminie natychmiastowym i przedstawienia wyników badań wody do dnia 25 sierpnia 2015r. Poza tym przekazał w dniu 14 sierpnia 2014r. kolejny meldunek doraźny do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w tej sprawie. W ramach realizowanego monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody w dniu 06 października 2014r., którą zbadał w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i wydał ocenę jakości wody, stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z tego wodociągu.

Ponadto podczas kontroli w dniu 28 kwietnia 2015r. dodatkowo oceniono dokumentację nadzoru sprawowanego nad  
w; – wodociąg publiczny

- PPIS w Międzyrzeczu na podstawie sprawozdania z badań wody nr DL.OBS.9051.149.N/2014 z dnia 26 lutego 2014r., pobranej w ramach nadzoru w Stacji Uzdatniania Wody w i z wodociągu publicznego w i na podstawie art. 61 § 4 kpa wszczął w dniu 03 marca 2014r. postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzonym przekroczeniem najwyższej dopuszczalnej wartości parametru – mętność oraz postępowanie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu wykonanych badań.
- Następnie zawiadomieniem z dnia 06 marca 2014r. powiadomił o zakończeniu postępowań dowodowych w ww. sprawach i na podstawie art. 10 § 1 kpa poinformował stronę o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
- Strona pismem z dnia 10 marca 2014r. poinformowała o podjętych działaniach naprawczych (dodatkowe płukanie filtra odżelaziająco-odmanganiającego oraz przegląd instalacji napowietrzania filtra).
- W kolejnym piśmie z dnia 09 kwietnia 2014r. strona poinformowała o przeprowadzeniu badania kontrolnego, które wykazało przekroczenie parametrów manganu, żelaza oraz powiązanego z tym parametru mętność (sprawozdania z badań nr SB/14243/03/2014 i SB/14244/03/2014 z dnia 24 marca 2014r. wykonanych przez
- Decyzją Nr M/NS-HK-27/79/14 z dnia 15 kwietnia 2014r. PPIS w Międzyrzeczu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia podawanej z wodociągu publicznego w i zobowiązał zarządzającego wodociągiem do obniżenia poziomu manganu, żelaza oraz mętności poniżej najwyższej dopuszczalnej wartości oraz kontrolowania poziomu ww. parametrów i przedkładania PPIS wyników badania wody – w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.
- Pismem z dnia 09 maja 2014r. PPIS w Międzyrzeczu, wykonując postanowienia wynikające z treści § 16 ust. 1, ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), przedstawił okresową ocenę jakości wody, w związku



ze stwierdzoną warunkową przydatnością do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w

- Decyzją Nr-P/NS-HK-31/82/14 z dnia 09 maja 2014r., wydaną na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz §2, §3, §4 i §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203), w oparciu o analizę kosztów związanych z pobraniem i wykonaniem badania próbki wody nr DL.OBS.9051.149.N/2014 z dnia 26 lutego 2014r. zobowiązał Zakład do zapłaty 165,02 zł.
- Strona pismem z dnia 30 czerwca 2014r. przekazała wynik badania wody pobranej w dniu 26 czerwca 2015r. – sprawozdanie z Nr DL.OBS.9051.937.S2014 z dnia 27 czerwca 2014r.
- Na podstawie ww. wyników PPIS wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia, stwierdzając przydatność wody z wodociągu publicznego do spożycia przez ludzi.
- W dniu 29 września 2014r. przeprowadzona została kontrola sanitarna (protokół kontroli nr 233/HK/14 z dnia 29 września 2014r.) wodociągu publicznego w nie stwierdzono nieprawidłowości.
- W aktach opisanej sprawy znajdują się metryki sprawy oraz potwierdzenia odbioru.

2. *Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej – postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas ich kontroli:*

W związku z tym, że od 2014r. do dnia kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, w zakresie higieny komunalnej, nie wydał żadnej decyzji związanej ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas kontroli obiektów użyteczności publicznej, ocenie poddano sprawę dotyczącą kontroli stanu sanitarnego Zakładu Fryzjerskiego

, podczas której na właściciela nałożono mandat karny.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu pismem z dnia 24 września 2014r. [znak: NS – HK – 129/14] zawiadomił Zakład Fryzjerski o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie oceny stanu sanitarnego Zakładu Fryzjerskiego

Jako podstawę prawną powyższego zawiadomienia wskazano art. 79 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z art. 80 powyższej ustawy organ poinformował stronę, że czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Powyższe pismo z dnia 24 września 2014r. zostało nadane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strona odebrała zawiadomienie w dniu 26 września 2014r., co potwierdziła podpisem na formularzu zwrotnego potwierdzenia odbioru.

- W dniu 15 października 2014r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora



Sanitarnego w Międzyrzeczu Hanna Gąska – instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej i Grażyna Biskup – starszy instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej przeprowadzili kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Zakładu Fryzjerskiego. Z kontroli został sporządzony protokół kontroli z dnia 15 października 2014r., nr 254/HK/14. Jak wynika z protokołu kontroli Zakład Fryzjerski mieści się przy ul. )

Międzyrzecz (zapis w pkt I.I.), natomiast na pieczętce p. ! (przy podpisie osób obecnych przy kontroli, jak w miejscu potwierdzenia odbioru protokołu) wskazany jest

ul. – w aktach sprawy nie udokumentowano skąd wynika ta nieścisłość. Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, że Zakład Fryzjerski obecnie mieści się przy ul. , natomiast wcześniej znajdował się przy ul. . – właściciel Zakładu posługiwał się nieaktualną pieczętką. Ponadto w protokole tym przy osobach kontrolujących widnieją inne numery upoważnień niż to, które jest załączone w aktach sprawy. Według wyjaśnień pracowników Sekcji HK PSSE w Międzyrzeczu w protokołach kontroli wpisywane są zawsze numery stałych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych.

- Do przeprowadzenia kontroli przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu posiadali upoważnienie nr 142/HK/14 z dnia 15 października 2014r. wydane z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu przez mgr inż. Jerzego Paśniewskiego. W podstawie prawnej powyższego upoważnienia wskazano art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 – przy czym nie zaznaczono, że jest to akt z późn. zm.) oraz art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.).
- Za stwierdzone podczas kontroli w dniu 15 października 2014r. w Zakładzie Fryzjerskim nieprawidłowości, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu nałożyli mandat kamy w wysokości 200 zł. W pkt VII protokołu kontroli z dnia 15 października 2014r. wskazano, że mandat kamy nałożony został za nieprawidłowości wymienione w pkt 8 i 11 protokołu. Przy czym nieprawidłowości te zostały opisane w pkt III. 1. powyższego protokołu, bez zaznaczenia ich również w pkt IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, co utrudnia ich identyfikację. Można domniemywać, że są to uchybienia wskazane w pkt 8 i 11 opisane w pkt III. 1., tj.: brak dezynfekcji narzędzi fryzjerskich (wanienska bez roztworu) oraz brudna bateria umywalkowa i brak ręczników papierowych w toalecie.
- Poza tym podczas kontroli w dniu 15 października 2014r. stwierdzono nieprawidłowości, tj.:
  - w miejscu do mycia rąk – brak mydła, ręczników papierowych do rąk;
  - narzędzia fryzjerskie przechowywane w szufladzie stolików podręcznych – szuflady nie są szczelne – polecono przechowywanie narzędzi czystych i brudnych w zamykanych i opisanych pojemnikach w terminie do dnia 30 października 2014r.
  - peleryny czyste przechowywane w szufladzie stolika podręcznego – polecono



przechowywanie

w szczelnej szufladzie, bądź szafce.

Pismem z dnia 27 października 2014r. [znak: NS – HK – 139/14] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu zawiadomił Zakład Fryzjerski

o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie oceny stanu sanitarnego Zakładu Fryzjerskiego

(ponownie wskazano adres ul.)

). Podobnie, jak w zawiadomieniu z dnia 24 września 2014r., jako podstawę prawną wskazano art. 79 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z art. 80 powyższej ustawy organ poinformował stronę, że czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Powyższe pismo zostało nadane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie w dniu 30 października 2014r. odebrała żona, co potwierdziła podpisem na formularzu zwrotnego potwierdzenia odbioru. Pismo to zostało wysłane na adres ul.

W dniu 19 listopada 2014r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu Hanna Gąska – instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej i Grażyna Biskup – starszy instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej przeprowadzili kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego – kontrola sprawdzająca w Zakładzie Fryzjerskim. Z kontroli został sporządzony protokół kontroli z dnia 19 listopada 2014r., nr 277/HK/14. W protokole ponownie wskazano adres Zakładu ul.

(zapis w pkt 1.1.), natomiast na pieczęcie (przy podpisie osób obecnych przy kontroli, jak w miejscu potwierdzenia odbioru protokołu) wskazany jest

Do przeprowadzenia kontroli przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu posiadali upoważnienie nr 152/HK/14 z dnia 19 listopada 2014r. wydane z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu przez mgr inż. Jerzego Paśniewskiego. W podstawie prawnej powyższego upoważnienia wskazano art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 – przy czym nie zaznaczono, że jest to akt z późn. zm.) oraz art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.). Ponadto w tym upoważnieniu jako adres Zakładu Fryzjerskiego ponownie wskazano ul. w Międzyrzeczu.

Podczas kontroli sprawdzono usunięcie uchybień zawartych w protokole kontroli z dnia 15 października 2014r., nr 254/HK/14 – usunięto wszystkie nieprawidłowości. Ponadto stwierdzono, że bieżący stan sanitarny i porządkowy Zakładu uległ znacznej poprawie.

3. *Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi:*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem ekshumacji, przy czym przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu uczestniczą tylko przy ekshumacji zwłok ludzkich do



10 lat od daty ich pochowania oraz wydaje zezwolenia na transport zwłok i szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, a także uczestniczy w wydawaniu pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu w 2014r. wydał 73 decyzje w sprawie przeprowadzenia ekshumacji, w tym 14 dotyczących ekshumacji szczątków żołnierzy niemieckich oraz 2 decyzje związane z przywozem/wywozem zwłok i szczątków ludzkich, natomiast w 2015r. do dnia kontroli wydał 5 decyzji dotyczących ekshumacji. Ocenie poddano sprawę ekshumacji zwłok zmarłego .  
której wnioskodawcą była p.

- W dniu 9 grudnia 2014r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu wpłynął wniosek i w sprawie wyrażenia zgody na ekshumację zwłok zmarłego . We wniosku tym oświadczyła, że jest jedyną osobą uprawnioną do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku i dołączyła odpis skrócony aktu zgonu.
- Tego samego dnia, tj. 9 grudnia 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1, 2, 3 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) wydał decyzję nr M/NS – HK – 90/396/14, w której zezwolił na ekshumację zwłok zmarłego. Decyzja ta w dniu 9 grudnia 2014r. została zaakceptowana przez radcę prawnego. Ponadto w decyzji tej zawarto zapis, że stosownie do przepisu art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, ponieważ jest zgodna z żądaniem strony. Powyższą decyzję organ przekazał stronie osobiście w dniu 9 grudnia 2014r., co zostało potwierdzone na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, przy czym formularz potwierdzenia odbioru nie jest zgodny z zasadami doręczenia przesyłki określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
- Jak wynika z akt sprawy na żadnym etapie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na ekshumację zwłok strona nie została poinformowana o prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od tej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Przyczyny odstąpienia organ administracji publicznej obowiązany jest w drodze adnotacji utrwalić w aktach sprawy.
- Z prowadzonego postępowania administracyjnego została sporządzona metryka sprawy, w której prawidłowo określono wszystkie podejmowane czynności.
- W dniu 9 grudnia 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu



wszczął postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu dokonania oceny przedłożonych dokumentów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok

o czym pisemnie zawiadomił stronę w tym samym dniu dostarczając zawiadomienie osobiście, co zostało potwierdzone na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Ponadto w piśmie tym poinformował wnioskodawcę o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

- Z przeprowadzonych czynności oceny w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przedłożonych dokumentów z dnia 9 grudnia 2014r., na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu z dnia 2 stycznia 2014r. została sporządzona kalkulacja – koszty po zaokrągleniu 35,00 zł. Wątpliwości budzi fakt kosztu podróży służbowych w wysokości 0,30 zł – trudno ocenić jakie podróże służbowe musieli odbyć pracownicy przy pracy nad dokumentacją.
- W dniu 17 grudnia 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, na podstawie art. 2 i 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz §2, §3, §4 i §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203), wydał decyzję nr P/NS/HK – 102/328/14, w której zobowiązał do zapłaty 35,00 zł za dokonanie oceny w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji załączonej przy wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok

Decyzja ta w dniu 17 grudnia 2014r. została zaakceptowana przez radcę prawnego. Ponadto w decyzji tej zawarto zapis, że należność należy uiścić w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia niniejszej decyzji. Wyjaśnić trzeba, że decyzja niezawierająca w swej treści określenia terminu wykonania nałożonego w niej obowiązku staje się wykonalna natychmiast po uostatecznieniu się i od tego momentu obowiązki w niej przewidziane podlegają egzekwowaniu na zasadach i w terminach, wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.). Oczywistym jest zatem, że ustalona opłata płatna jest z dniem, z którym decyzja staje się ostateczna, a nie prawomocna. Powyższą decyzję organ wysłał stronie w dniu 17 grudnia 2014r., co zostało potwierdzone na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (strona otrzymała w dniu 18 grudnia 2014r.).

- Z prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia opłaty została sporządzona metryka sprawy, w której prawidłowo określono wszystkie podejmowane czynności.
- Oceny przebiegu ekshumacji zwłok , przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu dokonał w dniu 12 grudnia 2014r., z czego sporządził protokół nr 295/HK/14. Podczas tej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości.
- W dniu 16 grudnia 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu



zawiadomił pisemnie stronę, tj. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 września 2014r. (błąd pisarski?) dotyczącego ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu dokonania kontroli ekshumacji zwłok

w dniu 12 grudnia 2014r. na Cmentarzu

co zostało potwierdzone na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Ponadto w piśmie tym poinformował wnioskodawcę o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

- Decyzję nr NS – HK – 56 – 81 – A/15 nakładającą na obowiązek zapłaty za czynności związane z przeprowadzoną w dniu 12 grudnia 2014r. kontrolą ekshumacji zwłok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu wydał w dniu 5 stycznia 2015r. Decyzja ta została wysłana w dniu 13 stycznia 2015r., a podpisana przez radcę prawnego w dniu 7 stycznia 2015r.
- Z prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia ww. opłaty sporządzona została metryka sprawy.

4. *Sposób rozpatrzenia i załatwienia wniesionych interwencji:*

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu obowiązuje Procedura nr PO – 08 Postępowanie ze skargami, wnioskami i reklamacjami (data wydania: 11 marca 2008r., nr wydania: 3). W Sekcji Higieny Komunalnej prowadzony jest rejestr wniesionych interwencji. W 2014r. rozpatrzono interwencje dotyczące:

- 1) gospodarowania nieczystościami stałymi – 2 interwencje zasadne;
- 2) gospodarowania nieczystościami płynnymi – 3 interwencje zasadne;
- 3) stanu sanitarno – technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz stanu sanitarnego otoczenia człowieka – 2 interwencje zasadne i 1 bezzasadna;
- 4) stanu sanitarno – higienicznego obiektów użyteczności publicznej – 1 interwencja bezzasadna;
- 5) hałasu – 1 interwencja bezzasadna.

Ponadto 1 interwencję przekazano według właściwości jednostce spoza Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W 2015r. do dnia kontroli nie wpłynęła żadna interwencja.

Ocenie poddano interwencję (przekazaną przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.), a otrzymaną za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 27 lutego 2014r. w sprawie pogryzienia przez pluskwy podczas pobytu w w dniach 21–23 lutego 2014r.

- Pismo Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2014r, [znak: NS – HK.9011.5.2014.MDC] wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w dniu 28 lutego 2014r.
- Zgodnie z obowiązującą w Stacji procedurą zostało przekazane do pracownika Statystyki w celu rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków.
- W dniu 28 lutego 2014r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, tj. pracownicy Sekcji Epidemiologii i pracownik Sekcji Higieny Komunalnej Grażyna Biskup przeprowadzili kontrolę w związku ze złożoną interwencją



w – protokół kontroli z dnia 28 lutego 2014r., nr 23/HK/14. Podczas tej kontroli nie stwierdzili nieprawidłowości. Zalecono natomiast przeprowadzenie dezynsekcji wszystkich pomieszczeń obiektu.

Ponadto w protokole tym przy osobach kontrolujących widnieją inne numery upoważnień niż to, które jest załączone w aktach sprawy. Do przeprowadzenia kontroli przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu posiadali upoważnienie nr 17/14 z dnia 28 lutego 2014r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu. W podstawie prawnej powyższego upoważnienia wskazano art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.).

- O podjętych działaniach i sposobie rozpatrzenia interwencji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu pismem z dnia 3 marca 2014r. [znak: NS – HK – 045–3/14] powiadomił Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
- W dniu 3 marca 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu poinformował pismem wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej i dodatkowo telefonicznie również o podjętych działaniach – sporządzono notatkę służbową.

#### 5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w oparciu o ustalenia dokonane podczas kontroli ocenia działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w zakresie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, utrzymaniem należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej, postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, a także sposobem rozpatrzenia i załatwienia wniesionych interwencji, jako poprawną.

Na podstawie ocenianej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowania prowadzone przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w większości są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowywane dokumenty zawierają aktualne podstawy prawne, adekwatne do rodzaju sprawy. Orzeczenia są spójne z cytowanymi podstawami prawnymi. Zachowana jest również terminowość rozpatrywania spraw. Dokumenty, na które służy stronie odwołanie (decyzje) są oceniane pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.

Podczas kontroli ustalono:

1. W wyposażeniu próbkobiorców wody brak: mydła, sterylnych rękawic i ochronnych do pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii *Legionella sp.*
2. Niepełne wypełnienie sporządzonych protokołów z pobrania próbek wody.
3. Stwierdzono błędy formalne oraz prawne polegające na wydaniu tego samego dnia zawiadomienia



- o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego, z jednoczesnym wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie z terminem natychmiastowym.
4. Brak przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, po wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia i warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, z jednoczesnym nałożeniem obowiązków na stronę w tej sprawie.
5. W zawiadomieniach, upoważnieniach i protokołach kontroli widnieją różne adresy Zakładu Fryzjerskiego – w aktach sprawy nie udokumentowano skąd wynika ta nieścisłość. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że Zakład Fryzjerski (obecnie mieści się przy ul. \_\_\_\_\_ natomiast wcześniej znajdował się przy ul. \_\_\_\_\_ – właściciel Zakładu posługiwał się nieaktualną pieczęcią.
6. W pkt VII protokołu kontroli z dnia 15 października 2014r. wskazano, że mandat karny nałożony został za nieprawidłowości wymienione w pkt 8 i 11 protokołu. Przy czym nieprawidłowości te zostały opisane w pkt III. 1. powyższego protokołu, bez zaznaczenia ich również w pkt IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, co utrudnia identyfikację tych nieprawidłowości. Ponadto, jako podstawę prawną powyższego mandatu wskazano jedynie art. 113 kw, bez pełnej nazwy i dziennika publikacyjnego aktu prawnego, co nie stanowi pełnej podstawy prawnej nałożenia mandatu karnego.
7. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu uczestniczą przy ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich jeżeli nie minęło 10 lat od daty ich pochowania.
8. Nie poinformowano strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na ekshumację zwłok. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od tej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Przyczyny odstąpienia organ administracji publicznej obowiązany jest w drodze adnotacji utrwalić w aktach sprawy.
9. Wątpliwości budzą:
- koszt podróży służbowych w wysokości 0,30 zł przy kalkulacji za czynności związane z oceną dokumentacji (koszty bezpośrednie) – przy pracy nad dokumentacją nie ma potrzeby odbywania podróży służbowych,
  - równoczesne wszczynanie postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz postępowania w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wykonania czynności kontrolnych (badań laboratoryjnych).
10. W decyzjach opłatowych stwierdzono stosowanie różnych zapisów dotyczących terminu płatności określonych w nich należności, tj. w niektórych zapisano, iż należność należy uiścić w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia niniejszej decyzji, a w innych, iż w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wyjaśnić trzeba, że decyzja wykonania nałożonego w niej obowiązku staje się wykonalna natychmiast po uostatecznieniu się i od tego momentu obowiązki w niej przewidziane podlegają



egzekwowaniu na zasadach i w terminach, wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.). Ustalona opłata płatna jest z dniem, z którym decyzja staje się ostateczna, a nie prawomocna. Zatem zapis, iż należność płatna jest w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji jest właściwy.

#### 5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Niekompletne wyposażenie w sprzęt i środki używane do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych przez próbkobiorców wody, co może powodować błędy w pobieraniu próbek wody do badań, wpływające na jakość badanej wody oraz nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa i higieny próbkobiorcy podczas pobierania próbek wody. Natomiast niepełne wypełnienie sporządzanych protokołów z pobrania próbek wody, stanowi błędy formalne.
2. Nieprawidłowe stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego, co może skutkować uchylaniem wydawanych przez PPIS w Międzyrzeczu decyzji, tj.:
  - wydanie tego samego dnia zawiadomienia o wszczęciu (art. 61 § 4 Kpa) i zakończeniu (art. 10 § 1 Kpa) postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia obecności bakterii grupy coli w wodociągu, z podaniem terminu 7 dni na wypowiedzenie się przez stronę,
  - równoczesne wszczynanie postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz postępowania w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wykonania czynności kontrolnych (badań laboratoryjnych):

Przepisy nie wymagają zachowania kolejności w zakresie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych nakładających obowiązki niepieniężne i decyzji nakładających obowiązki pieniężne. Należy jednak mieć na uwadze, że uchylenie decyzji w przedmiocie zobowiązania do określonego działania z konieczności skutkować musi również uchyleniem decyzji zobowiązującej do zapłaty należności za przeprowadzoną kontrolę sanitarną. Z art. 36 ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jednoznacznie wynika zasada, że opłata za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez organy Inspekcji pobierana jest tylko w przypadku kontroli, w wyniku której stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Istnieje zatem bezpośrednia zależność pomiędzy ustaleniem uchybień, które w badanej sprawie znalazły wyraz w decyzji w przedmiocie zobowiązania oraz nałożeniem opłat. Jeśli zostanie uchylona decyzja zobowiązująca, nie ma podstaw do twierdzenia, że w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, a co za tym idzie, odpadną podstawy nałożenia opłat.
  - niewłaściwe określanie terminu uiszczenia opłaty w decyzjach nakładających obowiązki pieniężne.
3. PPIS w Międzyrzeczu nie przeprowadził kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków określonych w decyzji, a dotyczących działań naprawczych w związku ze stwierdzeniem warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia. Ocena jakości wody – stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi wydana została dopiero w dniu 30 października 2014r., na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach monitoringu jakości wody w dniu 06 października 2014r.



W dniu 22 maja 2015r. do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo [znak: NS – HK – 081 – 1/15] dotyczące przekazanego projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w dniach 9 lutego i 28 kwietnia 2015r. przez pracowników Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu, w którym zgłoszono następujące wyjaśnienia:

- 1) W zakresie sprawowania nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
  - Brak mydła – próbkobiorca w trakcie pobierania próbek wody nie ma możliwości umycia rąk w stacjach uzdatniania wody, a w punktach zlokalizowanych jako końcówka wodociągu, umywalki są wyposażone w podstawowe środki higieniczne. Krany, z których pobierana jest woda utrzymywana jest w czystości przez zarządzającego, a przed pobraniem wody zgodnie z normą są sterylizowane lub opalane płomieniem.
  - Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19458 aseptycznie czystymi rękami poprzez użycie środka dezynfekcyjnego lub zdezynfekowanych rękawic diagnostycznych. W trakcie pobierania próbek wody ciepłej nie są zakładane rękawice ochronne, ponieważ powoduje to brak aseptyczności rąk oraz utrudnia prawidłowe pobranie próbki.
  - Posiadany na wyposażeniu uchwyt do butelek z wysięgnikiem jest wykonany w sposób umożliwiający mycie i dezynfekcję. Powierzchnia uchwyty bezpośrednio stykająca się z butelką jest gładka, natomiast zewnętrzna jest karbowana. Uchwyt nie podlega sterylizacji, ponieważ jest używany do pobierania wielu próbek w ciągu dnia pracy. Po każdym użyciu jest dezynfekowany. W przypadku konieczności sterylizacji uchwyty należałoby zapewnić dla każdej pobieranej próbki oddzielny, sterylny uchwyt.
- 2) W zakresie prowadzenia nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej:
  - W dokumentacji kontroli sanitarnej Zakładu Fryzjerskiego w obu ocenianych zawiadomieniach o kontroli jest zawarte stwierdzenie: „Upoważnienie powinno mieć formę pisemną”.

Po rozpatrzeniu powyższych uwag, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uznał wniesione zastrzeżenia za zasadne, za wyjątkiem braku potrzeby posiadania na wyposażeniu próbkobiorcy mydła (niezbędne do wyczyszczenia punktów czerpalnych przed dezynfekcją) oraz rękawic ochronnych wykorzystywanych do pobierania próbek wody ciepłej (ochrona przed poparzeniem).

#### 6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Wyposażenie próbkobiorców uzupełnić o mydło oraz rękawice ochronne do pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii *Legionella* sp.
2. Protokoły z pobrania próbek wody wypełniać w pełnym wymaganym zakresie.
3. Przestrzegać zapisów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przestrzegać terminów wskazanych w zawiadomieniach umożliwiających stronie wypowiedzenie



się na danym etapie sprawy, decyzje nakładające obowiązki pieniężne wydawać po ustatkowaniu się decyzji niepieniężnych oraz właściwie określać termin uiszczenia opłaty w decyzjach nakładających obowiązki pieniężne.

4. Prowadzić kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków określonych w decyzji, dotyczące działań naprawczych w związku ze stwierdzeniem warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 czerwca 2015r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Międzyrzeczu, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 12.

KIEROWNIK ASYSTENT  
ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ  
mgr Agnieszka Wóźniczka  
(data, podpis i pieczęć kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK  
ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ  
mgr Agnieszka Wóźniczka  
(data, podpis i pieczęć kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK  
Działu Nadzoru Sanitarnego  
mgr Jolanta Musiała  
(data, podpis i pieczęć kierownika do spraw kontroli)

Z-ca Lubuskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego  
w Górze  
(data, podpis i pieczęć LPWIS)



Handwritten notes in a cursive script, possibly a historical or scientific record.

Handwritten text, possibly a signature or a specific entry.

Handwritten notes in a cursive script, possibly a historical or scientific record.