

Gorzów Wlkp., 12 października 2015r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HK.1611.5.2015

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWEJ SOLI

1. **Data kontroli:** 08 września 2015r.
2. **Kontrolowana komórka organizacyjna:** Sekcja Higieny Komunalnej.
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniami LPWIS:**
upoważnienie nr ST – 222.7.64.2015 z dnia 04 września 2015r.:
 1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,
 2. Kamila Strzesak – stażysta w Oddziale Higieny Komunalnej,
 3. Joanna Juścińska – młodszy asystent w Oddziale Higieny Komunalnej.
- 3.2. **Imię i nazwisko osoby / osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowej Soli:**
 1. Małgorzata Markiewicz – p.o. asystent wiodący,
 2. Ewelina Adamczyk – młodszy asystent,
 3. Katarzyna Strap – młodszy asystent,
 4. Agnieszka Gaudecka – młodszy asystent,
 5. Marek Kolano – młodszy asystent.
4. **Zakres kontroli:**
 - ocena realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy, w tym wykonanie planu kontroli zaplanowanych w I półroczu 2015r.;
 - oceny nadzoru prowadzonego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie od 2014 roku, w tym ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych.

5. Ustalenia z kontroli:

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

a. w zakresie organizacji pracy Sekcji Higieny Komunalnej:

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli zatrudnionych jest 5 osób. Obowiązki asystenta wiodącego Sekcji pełni Pani Małgorzata Markiewicz. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z nadzorem nad jakością wody do spożycia oraz wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli są Pani Katarzyna Strap i Pani Agnieszka Gaudecka. Natomiast pobieraniem próbek wody do badań zajmuje się głównie Pan Marek

Kolano. Wszyscy pracownicy Sekcji posiadają certyfikat próbkobiorcy.

Ponadto wszyscy pracownicy uczestniczą w sporządzaniu harmonogramu kontroli, zajmują się nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej, nadzorem nad ekshumacjami, rozpatrywaniem interwencji, sporządzaniem informacji zbiorczych i sprawozdań oraz wykonują prace administracyjne, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem znajdowały się 562 obiekty, w tym: 163 obiekty wysokiego ryzyka, 196 obiektów średniego ryzyka, 203 obiekty niskiego ryzyka.

W Sekcji prowadzone są rejestry (wszyscy pracownicy upoważnieni są do dokonywania wpisów w rejestrach), m.in.: rejestr decyzji administracyjnych merytorycznych, rejestr decyzji zezwalających na ekshumacje zwłok, rejestr meldunków, rejestr decyzji opłatowych, rejestr postanowień, rejestr mandatów, rejestr interwencji, rejestr wydanych ocen jakości wody, rejestr zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli, rejestr szkoleń, rejestr skarg, rejestr protokołów poboru próbek zleconych, rejestr protokołów poboru próbek nadzorowych, rejestr udzielonych zgód na odstępstwo od dopuszczalnych wartości parametru.

Sekcja Higieny Komunalnej posiada następujący sprzęt wykorzystywany do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych:

- przyrząd do pomiaru chloru - *chloromierz typu C-201* wraz z saszetkami,
- wysięgnik do poboru próbek wody (2 sztuki),
- termotorby (3 sztuki),
- termometr rtęciowy,
- 2 palniki wraz z zapasowymi puszkami,
- odzież ochronna jednorazowa,
- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- szczoteczka do czyszczenia kranu,
- rękawiczki jednorazowe, lateksowe,
- wkłady do lodówki,
- kosze do przenoszenia próbek,
- GPS.

b. w zakresie realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy:

W planie pracy na rok 2015 ujęte zostały do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Zadania zaplanowane do realizacji wykonywane były terminowo, w pełnym zakresie.

Realizacja planu kontroli (w tym kontroli obiektów wodociągowych) oraz harmonogramu badań wody w I półroczu 2015 roku przedstawiona została w poniższej tabeli:

	I półrocze 2015	
	plan	wykonanie
kontrole ogółem	201	177
kontrole obiektów wodociągowych	48	41
badania wody	129	126

W I półroczu 2015 roku zaplanowano: 87 kontroli obiektów wysokiego ryzyka (wykonano 78), 71 kontroli obiektów średniego ryzyka (wykonano 69) i 47 obiektów niskiego ryzyka (wykonano 47).

c. w zakresie ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi:

▪ **dokumentacja prowadzonego nadzoru:**

Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego (akta kontroli nr 11). Wodociąg zaopatruje w wodę 789 osób przy produkcji wody 88,8 m³/dobę. Punkty pobierania próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem, są identyfikowalne przez współrzędne geograficzne.

Dokumentacja ujęcia gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajdują się protokoły z kontroli, sprawozdania z badań, w których stwierdzono przekroczenia, oceny jakości wody, upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o zamiarze kontroli, protokoły z kontroli oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości akta prowadzonego postępowania administracyjnego. Protokoły pobierania próbek wody, sprawozdania z badań kontroli wewnętrznych gromadzone są w osobnych segregatorach, Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu opracowane przez GIS. Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełniane są prawidłowo.

▪ **współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi:**

Pismem z dnia 27 stycznia 2015r. PPIS w Nowej Soli zatwierdził harmonogramy badań wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa na rok 2015. Jednocześnie przypomniał o obowiązku przekazywania sprawozdań z badań kontroli wewnętrznej oraz wykonywaniu badań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań, a wyniki badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej są przekazywane do PSSE, np. sprawozdania z badań przekazane przez

– badania wykonane przez

▪ **wydawanie ocen o jakości wody:**

Po uzyskaniu wyników badań próbek wody wydawana jest ocena o jakości wody, którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe.

PSSE przygotowuje także komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Stacji.

Brak jest natomiast tzw. ocen obszarowych, o których mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z tym przepisem organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie okresowych ocen jakości wody dokonują obszarowych ocen jakości wody.

▪ **postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczanej do spożycia:**

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego, którego administratorem jest ul. Cicha 6. Wodociąg zaopatruje w wodę ogółem 757 osób (m. y – 451 osób i m. – 306) produkcja wody wynosi 81,9 m³/d. (akta kontroli nr 12)

- Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w dniu 26 lutego 2015r. PPIS w Nowej Soli otrzymał sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 23 lutego 2015r. z ww. wodociągu (stały punkt monitoringowy –), w którym stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli (78 jtk/100ml). W tym samym dniu PPIS w Nowej Soli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia (wyłącznie po przegotowaniu) oraz zobowiązał administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. O zaistniałej sytuacji poinformowano Wójta Gminy Nowa Sól, Starostę Powiatu Nowosolskiego – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. PPIS wydał także komunikat dla mieszkańców na stronie internetowej Stacji oraz przeprowadził kontrolę wodociągu.
- Jednocześnie administrator wodociągu w dniu otrzymania informacji od PPIS w Nowej Soli w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody w SUW oraz z sieci wodociągu. Sprawozdanie z badań ww. próbek wody przekazane zostały PPIS w Nowej Soli w dniu 02 marca 2015r. – stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego bakterie grupy coli: SUW – 66 jtk i ; – 68 jtk.
- Wobec powyższego PPIS w Nowej Soli w dniu 02 marca 2015r.: wydał ocenę jakości wody o braku przydatności wody do spożycia oraz decyzję administracyjną zobowiązującą administratora do podjęcia działań naprawczych i zapewnienia awaryjnego sposobu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w terminie natychmiastowym. PPIS w Nowej Soli wydał komunikat dla mieszkańców na stronie internetowej Stacji, poinformował Wójta Gminy Nowa Sól, Starostę Powiatu Nowosolskiego – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jednocześnie zgodnie z obowiązującą procedurą przekazano meldunek doraźny Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp.
- W dniu 03 marca 2015r. przeprowadzono kontrolę sanitarną wodociągu. Ustalono, iż konsumentom zapewniono wodę w systemie zastępczym właściwej jakości, a administrator podjął działania naprawcze.
- W dniu 09 marca 2015r. PPIS w Nowej Soli otrzymał sprawozdanie z badań próbek wody pobranej w dniu 06 marca 2015r., w którym nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych. Na tej podstawie wydano ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.
- W toku prowadzonego postępowania PPIS w Nowej Soli wydał decyzję opłatową – postępowanie zostało wszczęte w dniu 26 lutego 2015r. po otrzymaniu sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego i wydaniu oceny stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia.
- Na każdym etapie postępowania informowano organy administracji samorządowej oraz wydawane były komunikaty. Terminy postępowania zostały zachowane, w decyzji administracyjnej przywołano właściwe akty prawne, w aktach sprawy znajdują się także potwierdzenia odbioru dokumentów.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego, którego administratorem jest

Wodociąg zaopatruje w wodę 655 osób, produkcja wody wynosi 88,8 m³/d. (akta kontroli nr 13)

- PPIS w Nowej Soli po otrzymaniu w dniu 08 kwietnia 2015r. sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w stwierdził przekroczenie parametru mangan, tj. 80 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l. Wobec tego podjął decyzję o ponownym wykonaniu badania przez administratora wodociągu. W aktach sprawy potwierdzeniem powyższej decyzji jest jedynie adnotacja na sprawozdaniu z badań, brak jest oceny jakości wody oraz innego dokumentu potwierdzającego, iż administrator został poinformowany o wynikach badań. Następnie w dniu 14 kwietnia 2015r. zostało wysłane zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty za kwestionowane wyniki badania jakości wody, zawiadomienie strony o zebranych dokumentach i materiałach, a po upływie minimum 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez stronę wydano decyzję opłatową.
 - W dniu 13 maja 2015r. PPIS w Nowej Soli otrzymał sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w której potwierdzono przekroczenie parametru mangan (101 µg/l). W związku z tym w dniu 18 maja 2015r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne. Następnie PPIS w Nowej Soli zawiadomił stronę o zebranych dokumentach i materiałach (na podstawie art.10 § 1 kpa), a po upływie terminu określonego w zawiadomieniu wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody oraz wyznaczył termin, do którego nakazał doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm.
 - W dniu 03 lipca 2015r, na podstawie sprawozdania z badań przekazanego przez administratora wodociągu, wydana została ocena jakości wody stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.
- **postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju Legionella:**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów

W pobranych 4 próbkach wody z instalacji ciepłej wody w ww. obiekcie stwierdzono przekroczenia bakterii z rodzaju Legionella. W związku z powyższym PPIS w Nowej Soli powiadomił o wynikach badań administratora Szpitala, a następnie wydał ocenę jakości wody i decyzję administracyjną zobowiązującą do doprowadzenia do właściwej jakości mikrobiologicznej wody ciepłej w instalacji wewnętrznej placówki, wyłączenia z eksploatacji urządzeń wody ciepłej wytwarzających aerozol oraz przeprowadzenie zabiegów ich czyszczenia i dezynfekcji, podjęcia wszelkich działań eliminujących możliwość zakażenia pacjentów Szpitala pałeczkami Legionella. Następnie prowadzone były działania kontrolne mające na celu ocenę wprowadzenia działań naprawczych. Po uzyskaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej PPIS w Nowej Soli stwierdził ustąpienie skażenia mikrobiologicznego ciepłej wody w oraz wydał ocenę jakości ciepłej wody stwierdzającą spełnienie wymagań mikrobiologicznych i wykonanie obowiązków określonych w decyzji administracyjnej.

- **w zakresie nadzoru nad jakością wody w basenach:**

Pod nadzorem PSSE w Nowej Soli znajdują się trzy baseny:

Ocena realizacji zdań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów

(akta kontroli nr 14). Dokumentacja gromadzona jest w teczce pn. ; w której znajdują się sprawozdania z badań jakości wody upoważnienia do kontroli, protokoły pobrania próbek wody, oceny mikrobiologiczne jakości ciepłej wody oraz pisma przekazujące wyniki badań. Harmonogram pobierania próbek wody w 2015r. został

zaplanowany zgodnie z częstotliwością określoną w wytycznych Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a badania próbek wody wykonywane są zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach w zakresie *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C po 48 godz., *Legionella*.

▪ **w zakresie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpeli:**

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli w 2014r. znajdowały się 2 kąpieliska, tj. kąpielisko na Jeziorze Sławskim organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie oraz kąpielisko strzeżone w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko – Lgiń Duży. W 2015r. liczba kąpielisk znajdujących się pod nadzorem PSSE zwiększyła się o kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym „Relax” w Tarnowie Jeziernym – Jezioro Tarnowskie Duże.

Prawidłowość postępowania w przypadku kąpielisk oceniono na podstawie kąpieliska na Jeziorze Sławskim, którego organizatorem jest Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie. Dokumenty dotyczące kąpieliska gromadzone są w teczce pn. „Kąpielisko SCKiW Sława HK.9020.30.11”, w której znajduje się pełna dokumentacja, tj. protokoły z kontroli, dokumentacja dotycząca kąpieliska, wyniki badań, sprawozdania z badań, wszystkie wydane oceny jakości wody oraz korespondencja z organizatorem kąpieliska (akta kontroli 15).

Kontrola sanitarna kąpielisk planowana jest tylko raz w trakcie trwania sezonu kąpielowego – protokół kontroli z dnia 01 lipca 2014 r., znak: ONS – HK – 4141/1/11/3/14. PSSE w ramach kontroli urzędowej pobiera 1 próbkę wody z kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu. W 2014r. wyniki badań wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane były przez organizatora do PSSE w Nowej Soli nieterminowo, co utrudniało wydawanie ocen o jakości wody. W związku z tym w roku 2015 PSSE otrzymywało kopię sprawozdań z badań bezpośrednio z laboratorium za zgodą organizatora (w protokole pobrania zapisano, iż jeden egzemplarz sprawozdania z badań ma zostać dostarczony do PSSE). W 2014 r. wydano 4 oceny bieżące i ocenę czteroletnią na wniosek organizatora. Oceny bieżące wydawane były niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania z badań, a następnie przekazywane do organizatora oraz do władz samorządowych za pomocą faxu, poczty elektronicznej (potwierdzenia załączone do dokumentacji) lub listownie. Ocena sezonowa nie była wydana.

W 2015r. analogicznie zaplanowano 1 kontrolę sanitarną kąpieliska. Zmianie uległa jedynie ilość pobieranych próbek wody zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pobrano 5 próbek wody do badań (1 przed sezonem + 4 w trakcie). Zaplanowano i przeprowadzono kontrolę sanitarną kąpieliska tylko przed sezonem (protokół kontroli z dnia 04 lipca 2015 r.) i wydano pięć bieżących ocen jakości wody.

Dane na temat kąpielisk były systematycznie nanoszone w Serwisie Kąpieliskowym.

Pod nadzorem PSSE w Nowej Soli 2014 r. funkcjonowało 11 miejsc wykorzystywanych do kąpeli. W 2015r. liczba zgłoszonych MWdK wynosiła 8 (6 w powiecie nowosolskim i 2 w powiecie wschowskim).

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów miejsca wykorzystywanego do kąpeli przy plaży OW PCK w Sławie, którego organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Nowej Soli. Dokumentacja gromadzona jest w teczce „PCK Sława HK.9020.31.10.”, w której znajdują się: wyniki badań, oceny o jakości wody, korespondencja i pozostałe informacje nt. mwdk. Kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do kąpeli została zaplanowana i wykonana przed sezonem – protokół kontroli z dnia 06 sierpnia 2015 r., znak ONS –

HDM – 427/72/Be/15. Protokół kontroli sanitarnej gromadzony jest w osobnej teczce wraz z dokumentacją obiektu. W ramach kontroli wewnętrznej w 2015 roku pobrano 2 próbki do badań (jedną przed sezonem kąpielowym, jedną w trakcie trwania sezonu) na podstawie, których PPIS w Nowej Soli wydał 2 oceny bieżące.

Protokoły kontroli sanitarnych kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli wypełniane są prawidłowo. Liczba badań wody z kąpielisk i mwdk planowane są zgodnie z wytycznymi. W trakcie trwania sezonu kąpielowego PSSE w Nowej Soli wydaje również komunikaty dotyczące jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, które wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej i zamieszczane na stronie internetowej Stacji.

d. w zakresie oceny prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych i sporządzonego protokołu przez próbkobiorcę:

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody przeprowadzono podczas pobierania wody przez pracowników PSSE w Nowej Soli z wodociągu publicznego

· monitoring przeglądowy i punkt na sieci – monitoring kontrolny), co ujęto w protokole z oględzin w dniu 08 września 2015r., znak: HK.1611.2.2015.KS.JJ (akta kontroli nr 16).

Sposób przygotowania próbkobiorców, czynności podejmowane podczas pobierania oraz transport próbek oceniono jako prawidłowy – zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w oparciu o ustalenia dokonane podczas kontroli działalność Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowej Soli w zakresie nadzoru jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ocenia jako poprawną.

a. Aktualna sytuacja kadrowa w pionie Higieny Komunalnej PSSE w Nowej Soli jest adekwatna do zakresu wykonywanych zadań oraz ilości nadzorowanych obiektów. Ewidencja nadzorowanych obiektów jest uaktualniania i prowadzona prawidłowo.

b. Zadania realizowane są zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp., według przyjętego rocznego harmonogramu.

c. W ramach nadzoru nad jakością wody PPIS współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi, wydaje bieżące oceny jakości wody do spożycia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych w wodzie należy ocenić jako prawidłowe.

W przypadku ocenianego podczas kontroli postępowania po stwierdzeniu przekroczenia parametru fizykochemicznego brak w dokumentacji oceny jakości wody oraz potwierdzenia przekazania informacji administratorowi wodociągu.

Brak ocen obszarowych jakości wody.

d. W zakresie nadzoru nad kąpieliskami brak jest oceny sezonowej jakości wody oraz planowana jest tylko jedna kontrola w trakcie trwania sezonu. Poza tym nadzór nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli należy ocenić jako prawidłowy.

e. Sposób pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych oceniono jako poprawny. Protokół z pobrania wody sporządzony został prawidłowo.

f. Na podstawie ocenionej dokumentacji kontroli obiektu wodociągowego stwierdzono, że przedsiębiorców zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Pracownicy posiadają doraźne upoważnienia. Z kontroli sporządzany jest protokół na obowiązującym druku, a treść jego jest jasna i zrozumiała. Kontrole przeprowadzane są w zespołach dwuosobowych.

5.2 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, iż PPIS w Nowej Soli:

- Nie są wydawane oceny obszarowe jakości w wody zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.
- Brak jest oceny sezonowej kąpielisk, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel.
- W postępowaniu w przypadku przekroczeń badanych parametrów stwierdzono brak oceny jakości wody lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie informacji do administratora wodociągu.

Pismem z dnia 07 października 2015 r., znak: HK.900.7.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, odnosząc się do uwag zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego wyjaśnił:

- 1) sezon kąpielowy w nadzorowanych kąpieliskach został zakończony 31 sierpnia 2015r., po czym w dniu 9 września 2015 r. PPIS wydał sezonowe oceny jakości wody w przedmiotowych obiektach,
- 2) w przypadku wystąpienia przekroczenia parametrów fizykochemicznych w próbkach wody badanej w ramach kontroli wewnętrznej, administratorzy niezwłocznie podejmowali działania naprawcze. W związku z powyższym nie wydawano oceny jakości wody, a postępowanie administracyjne wszczynano przy braku skuteczności podejmowanych przez administratora działań. Tego typu postępowanie należało do sporadycznych i dotyczyło wyłącznie przypadków niewielkich przekroczeń parametrów wskaźnikowych, tj. mętności i zawartości manganu, stwierdzanych w badaniach przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej.

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy zauważyć, iż na podstawie analizowanej dokumentacji stwierdzono brak sezonowej oceny jakości wody w sezonie 2014.


6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Należy sporządzać obszarowe oceny jakości wody zgodnie z zapisami 17 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.
2. W aktach sprawy należy dokumentować telefoniczne przekazywanie informacji administratorom wodociągów.

Zalecenia należy realizować w bieżącej pracy Sekcji.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: *nie dotyczy*, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Nowej Soli, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 17.



STAŻYSTA
Sinesali
mgr inż. Kamila Strzesak

Jebiański
KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
Wojcik
mgr Agnieszka Woźniczka

12.10.2015r.
.....
(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
Wojcik
mgr Agnieszka Woźniczka 12.10.2015r.
.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
12.10.15
mgr inż. Jolanta Musiałe...
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
13.10.15
.....
mgr Dariusz Komaszczuk
(data, podpis i pieczęć)

*podać nazwę komórki organizacyjnej

