PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA TERENIE MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZIELONA GÓRA ZA 2018 ROK

100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Gorzów Wielkopolski marzec 2019 rok

niepodległa
POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Spis treści

I. Nadzorowane obiekty..... 3
II. Placówki nauczania i wychowania. 4
1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. 4
III. Domy pomocy społecznej. 13
IV. Inne obiekty użyteczności publicznej. 13
Podsumowanie..... 14

I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2019r. poz. 59) sprawuje nadzór sanitarnym nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie miasta Zielona Góra nadzorem i kontrolą są objęte następujące podmioty:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa	ul. Lubuska 11 65 – 265 Zielona Góra
2.	Dom Pomocy Społecznej	ul. Słowackiego 2 65 – 326 Zielona Góra
3.	Biuro Wystaw Artystycznych	Al. Niepodległości 19 65 – 048 Zielona Góra
4.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	ul. Długa 27 66 – 008 Świdnica
5.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s	Drzonów 54 66 – 008 Świdnica
6.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 401 Zielona Góra
7.	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Kilińskiego 7 65 – 508 Zielona Góra
8.	III Liceum Ogólnokształcące	ul. Strzelecka 9 65 – 452 Zielona Góra
9.	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Zachodnia 63 65 – 215 Zielona Góra
10.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	ul. Piastowska 9 65 – 515 Zielona Góra
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 036 Zielona Góra
	Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 036 Zielona Góra
12.	Zespół Szkół Ekologicznych	ul. Francuska 25a 65 – 943 Zielona Góra
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka”	ul. Botaniczna 50 65 – 392 Zielona Góra
	Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka”	ul. Botaniczna 50 65 – 392 Zielona Góra
14.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 „Ekonomik”	ul. Długa 5 65 – 401 Zielona Góra
15.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik”	ul. Staszica 2 65 – 175 Zielona Góra
	Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik”	ul. Dolina Zielona 19 65 – 154 Zielona Góra

16.	Zespół Szkół Technicznych	ul. Wrocławska 65a 65 – 218 Zielona Góra
17.	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	ul. Botaniczna 66 65 – 392 Zielona Góra
	Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	ul. Botaniczna 74 65 – 392 Zielona Góra
18.	Bursa	ul. Botaniczna 60 65 – 392 Zielona Góra
19.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	Al. Wojska Polskiego 116a 65 – 762 Zielona Góra
20.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	Al. Wojska Polskiego 116d 65 – 762 Zielona Góra
21.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3	Al. Wojska Polskiego 116c 65 – 762 Zielona Góra
22.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4	Al. Wojska Polskiego 116b 65 – 762 Zielona Góra
23.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5	Al. Wojska Polskiego 116e 65 – 762 Zielona Góra
24.	Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	ul. Dzika 6 65 – 181 Zielona Góra
	Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego (filia)	ul. Wyszyńskiego 17c 65 – 181 Zielona Góra
25.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	ul. Drzewna 13 65 – 060 Zielona Góra
26.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	ul. Staszica 2 65 – 175 Zielona Góra

II. Placówki nauczania i wychowania.

1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W 2018 roku przeprowadzono 27 kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania (Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, III Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ekologicznych, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 „Ekonomik”, Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik”, Bursa, Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego).

Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury, bieżącej czystości i porządku, warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów, dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ocena warunków pobytu

dzieci i młodzieży w tych placówkach (ergonomia stanowiska pracy ucznia, możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych, higiena pracy umysłowej).
Podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną działania miały na celu stworzenie dzieciom i młodzieży optymalnych i bezpiecznych warunków do harmonijnego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności.

Szkoły.

- **Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65 - 515 Zielona Góra.**

Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, pomieszczenia sanitarne). Pomieszczenia szkoły w dniu kontroli utrzymane były w bieżącej czystości i porządku. Dzieciom i młodzieży zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, tj. dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych było w dobrym stanie technicznym. Stoliki i krzesła posiadały stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w metalowych szafkach. Dzieciom młodzieży zapewnia się udział w zajęciach terapeutycznych w dobrze wyposażonych gabinetach specjalistycznych m.in. doświadczania świata, pracownia integracji sensorycznej, tomatis, EEG biofidback, reedukacji. Placówka posiada salę gimnastyczną, dwa boiska szkolne oraz plac zabaw. Sprzęt sportowy posiadał odpowiednie certyfikaty i atesty.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (37,5 godzin tygodniowo).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny sufitu w ciągu komunikacyjnym oraz ścian w sali gimnastycznej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję administracyjną oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie wszystkich obowiązków ujętych w decyzji. Ponadto w zakresie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego odnowiono ściany w jednej sali lekcyjnej oraz wyposażono ją w nowe meble. Przeprowadzono w placówce także prace konserwatorskie.

- **III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, 65 - 452 Zielona Góra.**

Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Meble edukacyjne i pozostałe wyposażenie sal było w dobrym stanie technicznym – 90% stolików i krzeseł posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Uczniowie mogą pozostawiać swoje podręczniki i przybory szkolne w metalowych szafkach umieszczonych w części piwnicznej. W placówce znajduje się pracownia chemiczna, wyposażona w dygestorium i zlewy. Niebezpieczne substancje chemiczne i mieszaniny przechowywane były zgodnie z zaleceniami. W widocznym i łatwo dostępnym miejscu znajdowały się regulamin pracowni i instrukcje BHP. Szkoła dysponuje dobrymi warunkami

do zajęć sportowych, dzięki kompleksowi boisk oraz sali gimnastycznej pełnowymiarowej wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę (25 godzin tygodniowo) w gabinecie na terenie szkoły.

W 2018r. zakończono budowę stołówki szkolnej w placówce. W związku z powyższym pracownicy PIS przeprowadzili kontrolę obiektu mającą na celu ocenę stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń stołówki z uwzględnieniem funkcji tych pomieszczeń. Podczas kontroli zapoznano się z: decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra zatwierdzającą projekt budowlany oraz dokumentacją projektową dotyczącą realizowanej inwestycji. Dokonano również oględzin pomieszczeń, wykonanych w ramach inwestycji pn. „Budowa stołówki szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego na działce nr 204/2 obręb 31 przy ul. Strzeleckiej 9. Budynek skomunikowany jest z istniejącym budynkiem szkoły. W ramach inwestycji utworzono następujące pomieszczenia: salę konsumpcyjną (jadalnię) oraz zaplecze kuchenne składające się z wydawalni posiłków oraz zmywalni naczyń stołowych, magazyny zasobów, pomieszczenie socjalne, szatnię dla personelu, toalety dla osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn, toaletę dla pracowników oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek został wykonany w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Dania obiadowe dostarczane będą przez firmę cateringową. Jednorazowo na sali przewidziano maksymalnie 130 miejsc siedzących. W stołówce zatrudnionych będzie 5 pracowników. W oparciu o wyniki kontroli LPWIS w Gorzowie Wlkp. stwierdził, że przedmiotowa inwestycja odpowiada obowiązującym przepisom prawa.

Ponadto w 2018r. przeprowadzono w jednostce kontrolę w związku z wnioskiem strony o zatwierdzenie i dokonanie wpisu do rejestru punktu wydawania posiłków w stołówce szkolnej. Powyższa kontrola wykazała, że obiekt spełnia wymagania obowiązującego prawa żywnościowego.

W ramach kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ocenie poddano warunki środowiska pracy. Stwierdzono braki w prowadzonej dokumentacji oraz brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracowników gospodarczych. Wobec powyższego LPWIS wydał doraźne zalecenia oraz decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień i decyzję obciążającą kosztami kontroli. Kontrola sprawdzającą potwierdziła wykonanie wszystkich obowiązków i zaleceń pokontrolnych.

- **V Liceum Ogólnokształcące, ul. Zachodnia 63, 65 - 215 Zielona Góra.**

Czystość i porządek na terenie nieruchomości nie budziły zastrzeżeń. Młodzieży zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Kontrola wykazała, iż w pomieszczeniach sanitarnych nie zachowano standardów dostępności do urządzeń sanitarnych w stosunku do obecnej liczby dziewcząt i chłopców uczęszczających do placówki. O zaistniałej sytuacji poinformowano organ prowadzący placówkę, tj. Miasto Zielona Góra. Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne były w dobrym stanie technicznym.

Wszystkie meble posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Uczniom zapewniono możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w indywidualnych szafkach. Oceniono również spełnienie wymagań dotyczących pracowni chemicznej. W pracowni chemicznej znajdowały się wymagane karty charakterystyki. Substancje chemiczne i ich mieszaniny były właściwie oznakowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta w zamkniętym pomieszczeniu i pojemnikach przystosowanych do tego celu. W widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy pracowni i regulamin bhp.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (14 godzin tygodniowo).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian, sufitów w czterech salach dydaktycznych oraz w szatni dla chłopców w bloku sportowym, a także zły stan techniczny płytek podłogowych w korytarzu przy sali gimnastycznej. Wydano decyzję administracyjną oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

- **I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 7, 65 - 508 Zielona Góra.**

Kontrola sprawdzającą wykazała wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z decyzji LPWIS w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków środowiska pracy.

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65 - 452 Zielona Góra.**

Szkoła zlokalizowana jest w dwóch obiektach: budynek A przeznaczony jest dla Liceum Ogólnokształcącego, natomiast budynek B udostępniono dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Kontrolą sanitarną w 2018r. objęto Szkołę Podstawową Nr 10, wchodzącą w skład zespołu szkół. Budynek przystosowany jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy). Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Meble i wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym. Wszystkie meble edukacyjne będące na wyposażeniu szkoły posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w przystosowanych do tego celu szafkach. Infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stanowią dwie sale gimnastyczne, hala sportowa wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym, basen oraz kompleks boisk sportowych. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć wychowania fizycznego posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty w 40%.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (32 godziny tygodniowo).

Kontrola sprawdzającą potwierdziła wyegzekwowanie decyzji z 2017r. z zakresu bhp,

natomiast wydano doraźne zalecenie uzupełnienia dokumentacji z tego zakresu.

- **Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65 - 943 Zielona Góra.**

Kontrolą sanitarną objęto Szkołę Podstawową Nr 22 (wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekologicznych). Budynek szkoły przy ul. Słowackiej 4 dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy, windę i odpowiednio przystosowane pomieszczenia sanitarne. Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia szkoły w dniu kontroli utrzymane były w czystości i porządku. Dzieciom zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, tj. dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym. Meble edukacyjne oraz sprzęt sportowy posiadały stosowne certyfikaty. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych. W ramach zajęć sportowych uczniowie korzystają z dwóch sal gimnastycznych, sali rekreacyjnej, siłowni, pływalni szkolnej z węzłem sanitarnym oraz kompleksu boisk sportowych. Dla najmłodszych dzieci wybudowano plac zabaw.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (37 godzin tygodniowo).

W jednostce przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy. Wydano doraźne zalecenia dotyczące prowadzonej dokumentacji.

W 2018r. kontrolą objęto również stołówkę szkolną. Podczas kontroli nie stwierdzono niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. W obiekcie prowadzone jest żywienie dla uczniów i pracowników szkoły. Zakład opracował i wdrożył systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, tj. dobrą praktykę higieniczną (GHP) i dobrą praktykę produkcyjną (GMP). Żywienie dzieci i młodzieży realizowane było zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 „Ekonomik", ul. Długa 5, 65 - 401 Zielona Góra.**

Szkoła mieści się w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów – podjazd. Bieżący stan sanitarny w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń, pomieszczenia utrzymane były w czystość i porządku. Uczniom zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Kontrola wykazała, iż w pomieszczeniach sanitarnych nie zachowano standardów dostępności do urządzeń sanitarnych w stosunku do obecnej liczby dziewcząt i chłopców uczęszczających do placówki. O zaistniałej sytuacji poinformowano organ prowadzący placówkę, tj. Miasto Zielona Góra. Stan techniczny sprzętu i mebli edukacyjnych był dobry. W pomieszczeniach

szkoły wygospodarowano miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych. Placówka dysonuje dwiema salami gimnastycznymi oraz boiskiem wielofunkcyjnym. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć wychowania fizycznego posiadał atesty i certyfikaty.

W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (28 godzin tygodniowo).

- **Zespół Szkół Technicznych, ul. Wrocławska 65a, 65 - 218 Zielona Góra.**

Obiekt w dniu kontroli utrzymany był w czystość i porządku. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym. Jedynie 30% stolików i krzeseł posiadało stosowne certyfikaty. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych. Infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stanowią: sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, siłownia oraz boisko wielofunkcyjne.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (13 godzin tygodniowo).

W szkole przeprowadzono również kontrolę mającą na celu ocenę warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym spełnienia wymagań bhp w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych oraz stosowaniem substancji i mieszanin chemicznych. W trakcie kontroli wydano zalecenia: zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki, dozorcy, nauczyciela przedmiotów zawodowych technicznych w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne oraz ujmowania w skierowaniach na badania lekarskie informacji o narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego.

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka", ul. Botaniczna 50, 65 – 392 Zielona Góra.**

W placówce przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych i stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik", ul. Staszica 2, 65 - 175 Zielona Góra.**

Pomieszczenia placówki w dniu kontroli utrzymane były w czystości i porządku. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni było w dobrym stanie technicznym. W pracowniach w widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania sprzętu. Pomieszczenia nauki zawodu wyposażono

również w apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie korzystają z sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, siłowni, sali tenisa stołowego oraz boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik".

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (38 godzin tygodniowo).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian i sufitów w ciągach komunikacyjnych w segmencie A i B, w salach dydaktycznych w segmencie A, B i C, pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców w segmencie B oraz pomieszczeniach bloku sportowego. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję administracyjną oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wykazała wykonanie obowiązków dotyczących zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach warsztatowych, zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego, zapewnienia wentylacji w toalecie pracowników i toalecie dla osób niepełnosprawnych, opracowania instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

- **Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65 - 392 Zielona Góra.**

W jednostce przeprowadzono kontrolę tematyczną dotyczącą przygotowania obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W okresie wakacyjnym zrealizowano prace remontowe w ramach, których wymieniono podłogi w 7 salach lekcyjnych, odświeżono ściany i sufity w kilku salach dydaktycznych oraz wykonano drobne prace konserwatorskie. Ponadto doprowadzono do należytego stanu technicznego podłogi w sali dydaktycznej nr 1 na I piętrze w budynku D (ujętej w decyzji LPWIS). W placówce do wykonania pozostają obowiązki dotyczące doprowadzenia do należytego stanu technicznego podłogi w świetlicy oraz nawierzchni dróg i przejść na ternie szkoły między budynkami G i A.

W szkole przeprowadzona została także kontrola w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy. Podczas kontroli stwierdzono: brak indywidualnych szaf do przechowywania odzieży, brak wentylacji w pomieszczeniach socjalnych oraz braki w prowadzonej dokumentacji. Wobec powyższego LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. uchybień.

Warsztaty szkolne.

- **Warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik", ul. Dolina Zielona 19, 65 - 175 Zielona Góra.**

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w następujących pracowniach: silników, diagnostyki samochodowej, pracowni CNC, montażowo-elektrycznej, elektrotechnicznej, pojazdów samochodowych, obróbki ręcznej i ślusarskiej, obróbki skrawania, pneumatyki

i hydrauliki, montażu systemów energii odnawialnej. Stanowiska pracy urządzono stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, powierzchnia stanowisk pracy zapewniała uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, stanowiska dostosowane były do zasad ergonomii, utrzymane w czystości i porządku. W pomieszczeniach warsztatowych znajdowały się instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe i instrukcje BHP oraz odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy. Uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach i narzędziach zaznajomiono z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, tj. dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej.

Podczas kontroli stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian w niektórych pracowniach. Wobec powyższego wydano decyzję administracyjną nakazującą usunięcie uchybień.

Placówki z pobytem całodobowym.

- **Bursa, ul. Botaniczna 60, 65 - 392 Zielona Góra.**

Pomieszczenia placówki w dniu kontroli utrzymane były w czystości i porządku. Wychowankom zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wychowankowie mają do dyspozycji 79 pokoi mieszkalnych 2, 3 i 4 - osobowych. Poza wyżej wymienionymi pomieszczeniami do dyspozycji wychowanków są pokoje do nauki, aneksy kuchenne, sala telewizyjna i siłownia. Wyposażenie tych pomieszczeń było we właściwym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczne użytkowanie.

Kontrola wykazała niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ciągów komunikacyjnych, dwóch pokoi mieszkalnych oraz pomieszczenia sanitarnego dla dziewcząt. W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości – czynności kontrolne potwierdziły wykonanie wszystkich obowiązków z decyzji.

W 2018r. kontrola objęto także pomieszczenia stołówki. W stołówce produkowane jest całodzienne wyżywienie dla wychowanków placówki. Obiekt utrzymany był w czystości i porządku. Zakład opracował i wdrożył zasady dobrej praktyki higienicznej – GHP i produkcyjnej – GMP oraz zasady systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Nie wniesiono uwag do prowadzonej w tym zakresie dokumentacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy jadłospisu nie stwierdzono nieprawidłowości w żywieniu wychowanków.

Kontrola wykazała natomiast niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń kuchennych. W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości. Ponowna kontrola wykazała, iż obowiązek został

wykonany. Ponadto jadłospisy uzupełnione zostały o wykaz alergenów w odniesieniu do każdej potrawy.

- **Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65 - 036 Zielona Góra.**

Czystość i porządek na ternie obiektu nie budziły żadnych zastrzeżeń. Młodzieży zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, w tym stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Do dyspozycji wychowanków przeznaczono 79 pokoi mieszkalnych (1, 3 i 4 – osobowych), świetlicę oraz pokoje do nauki. Pomieszczenia utrzymane były w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych, pokoi mieszkalnych oraz pomieszczenia sanitarnego. Dlatego też wydano decyzję administracyjną nakazującą ich usunięcie – obowiązki zostały wykonane.

Kontrolą objęto również stołówkę internatu. W obiekcie prowadzone jest żywienie dla podopiecznych internatu oraz uczniów i nauczycieli szkoły. Stan sanitarno-techniczny oraz bieżąca czystość nie budziły zastrzeżeń. W stołówce wdrożono i przestrzega się odpowiednich procedur/instrukcji dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasad systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Na podstawie przeprowadzonej analizy jadłospisu nie stwierdzono nieprawidłowości w żywieniu wychowanków.

- **Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65 - 392 Zielona Góra.**

Stan sanitarno-higieniczny placówki i otoczenia oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Młodzieży zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wychowankowie zajmują 47 pokoi mieszkalnych, 1, 2, 4, 5 i 6 – osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka, szafki nocne, szafy odzieżowe, krzesła, stoły i półki. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla młodzieży było w dobrym stanie technicznym.

- **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Zielonej Górze:**

LPWIS na terenie miasta Zielona Góra nadzoruje aktualnie 5 placówek, tj.:

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 116A,
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 116D,
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 116C,
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 116B,
– Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 116E,

które funkcjonują w czterech wolnostojących budynkach. Placówki zewidencjonowane są w rejestrze Wojewody Lubuskiego.

W 2018 roku skontrolowano wszystkie obiekty. Stan sanitarno-higieniczny placówek oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Wychowankowie wszystkich placówek mają zapewnione 1 i 2 – osobowe pokoje mieszkalne (wyposażone w sofy, szafy, szafki, biurka i krzesła), łazienki oraz aneksy kuchenne wraz z pokojami wypoczynkowymi. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Meble i wyposażenie wszystkich pomieszczeń były w dobry stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Na ternie placówek stworzono dzieciom miejsce do odpoczynku i zabawy z nowopowstałą siłownią plenerową. Opieka zdrowotna zapewniona była codziennie przez pielęgniarkę. Wszyscy wychowankowie objęci są również opieką lekarza rodzinnego. Dzieci mają dostęp do jedzenia i picia przez całą dobę. Obiady przygotowywane są przez zatrudnione kucharki, pozostałe posiłki przygotowywane są przez wychowanków pod opieką wychowawców.

III. Domy pomocy społecznej.

- **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra.**

W 2018r. w Domu Pomocy przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny jednostki stosującej urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne. Na wyposażeniu DPS znajduje się diatermia terapeutyczna oraz urządzenie do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości, stosowane w Zakładzie Fizjoterapii. Na stanowiskach pracy przy obsłudze urządzeń zatrudniona była 1 osoba uznana za zawodowo narażoną, w warunkach ekspozycji dopuszczalnej. Kontrolowano objęcie pracownika właściwą opieką lekarską, potwierdzenie udziału w specjalistycznych szkoleniach, przeprowadzanie pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych, właściwe oznakowanie oraz ocenę ryzyka zawodowego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.

- **Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 19, 65 - 048 Zielona Góra.**

W podmiocie przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny realizacji wymogów w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników biologicznych oraz stosowaniem produktów chemicznych. W trakcie kontroli stwierdzono braki w prowadzonej dokumentacji. W związku z tym, iż w placówce usunięto ww. uchybienia przed wszczęciem postępowania administracyjnego w tej sprawie wydano jedynie decyzję obciążającą kosztami kontroli.

- **Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica.**

Kontrola z zakresu higieny pracy wykazała wykonanie obowiązku dotyczącego zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w ciągach komunikacyjnych

w piwnicy prowadzących do pomieszczeń warsztatowych.

Podsumowanie:

1. W 2018 roku LPWIS wydał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości w:
   - **Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9,**
   - **III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Strzelecka 9** (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy),
   - **V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zachodnia 53,**
   - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik", ul. Staszica 2,**
   - **Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66** (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy),
   - **Warsztatach szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik", ul. Staszica 2,**
   - **Bursie, ul. Botaniczna 60,**
   - **Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21.**

   W ciągu roku wykonano obowiązki z decyzji w: **Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych** i **Bursie.**
2. W **Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botaniczna 66, w Zielonej Górze** pozostają do wykonania obowiązki z dwóch decyzji LPWIS, dotyczące doprowadzenia do należytego stanu technicznego podłogi w świetlicy oraz nawierzchni dróg i przejść na ternie szkoły między budynkami G i A.
3. W 2018r. w **Lubuskim Muzeum Wojskowym z siedzibą w Drzonowie** wykonano wszystkie obowiązki wynikające z decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp.
4. Jakość żywienia dzieci i młodzieży w skontrolowanych jednostkach nauczania, wychowania i opieki nie budziła zastrzeżeń.