PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO ZA 2018 ROK

100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Gorzów Wielkopolski marzec 2019 rok

niepodległa
POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Spis treści

I. Nadzorowane obiekty..... 3
II. Placówki nauczania i wychowania. 4
1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. 4
III. Domy pomocy społecznej. 9
IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą. 10
Podsumowanie..... 11

I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2019r. poz. 59) sprawuje nadzór sanitarnym nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu żarskiego nadzorem i kontrolą są objęte następujące podmioty:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	„Szpital Na Wyspie" Sp. z o.o. w Żarach	ul. Pszenna 2 68 – 200 Żary
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubsku	ul. Zamkowa 27 68 – 300 Lubsko
3.	Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach	Miłowice 26 68 – 200 Żary
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Podwale 16 68 – 200 Żary
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	ul. Parkowa 9 68 – 200 Żary
	Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	ul. Parkowa 9 68 – 200 Żary
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Zielonogórska 23 68 – 200 Żary
7.	Zespół Szkół Budowlanych	ul. Górnośląska 2 68 – 200 Żary
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych	ul. Zwycięzców 5 68 – 200 Żary
8.	Zespół Szkół Ekonomicznych	ul. Długosza 23 68 – 200 Żary
9.	Zespół Szkół Technicznych	ul. Powstańców Wlkp. 2 68 – 300 Lubsko
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych	ul. Chopina 10 68 – 300 Lubsko
11.	Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy	ul. Spokojna 2 68 – 200 Żary
	Internat Międzyszkolny przy Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy	ul. Spokojna 2 68 – 200 Żary
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Szkolna 4 68 – 300 Lubsko
13.	Zespół Szkół Specjalnych	ul. Spokojna 2 68 – 200 Żary
14.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Pienińska 10 - 12 68 – 200 Żary
15.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Dąbrowskiego 6 68 – 300 Lubsko

16.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	ul. Wrocławska 5 68 – 200 Żary

II. Placówki nauczania i wychowania.

1. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W 2018 roku przeprowadzono 10 bieżących kontroli sanitarnych (Zespół Szkół Specjalnych w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Internat Międzyszkolny przy Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku).

Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury, bieżącej czystości i porządku, warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów, dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach (ergonomia stanowiska pracy ucznia, możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych, higiena pracy umysłowej).

Podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną działania miały na celu stworzenie dzieciom i młodzieży optymalnych i bezpiecznych warunków do harmonijnego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności.

Szkoły.

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Zielonogórska 23, 68 - 200 Żary.**

Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie i meble edukacyjne były w dobrym stanie technicznym – 40% stolików i krzeseł posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Szkoła zapewnia uczniom miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych (metalowe szafki). W ramach zajęć z wychowania fizycznego uczniowie korzystają z sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i szatniami, siłowni oraz trzech boisk sportowych. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć z wychowania fizycznego posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty.

W szkoła funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka zapewniona była przez pielęgniarkę jedynie 14 godzin tygodniowo.

- **Zespół Szkół Specjalnych, ul. Spokojna 2, 68 - 200 Żary.**

Szkoła funkcjonuje w budynku dostosowanym do potrzeb wynikających

z niepełnosprawności uczniów (winda, podjazd, pomieszczenia sanitarne). Stan sanitarny i porządkowy placówki nie budził zastrzeżeń. Wychowankom zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, w tym stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz do środków higieny osobistej. W szkole zapewniono uczniom miejsce do pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w metalowych szafkach na korytarzach. W placówce funkcjonują sale przedmiotowe i gabinety specjalistyczne m.in. integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, EEG-biofidback, tomatis, neurologopedyczny, logopedy, psychologa, pedagoga. Do zajęć ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych wykorzystywane są dwie salki rehabilitacyjne, siłownia oraz plac zabaw. Dodatkowo uczniowie korzystają z dwóch boisk należących do Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy. Wyposażenie i meble edukacyjne były w dobrym stanie technicznym. Stoliki i krzesła posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (37,5 godzin tygodniowo).

- **Zespół Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68 - 200 Żary.**

W szkole przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz spełnienia odpowiednich wymogów w związku ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin przez konserwatora i personel sprzątający. W tym zakresie stwierdzono uchybienia, LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości. Podczas kontroli wydano również doraźne zalecenia dotyczące posiadanej dokumentacji w zakresie bhp.

- **Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długosza 23, 68 - 200 Żary.**

Bieżąca czystość i porządek obiektu nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie utrzymane były w dobrym stanie technicznym. Uczniom zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, a także środki higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych było w dobrym stanie technicznym – 90% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych w metalowych szafkach w części piwnicznej. Infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stanowi sala gimnastyczna i salka rekreacyjna wraz z zapleczem sanitarnym oraz boisko wielofunkcyjne.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (14,5 godziny tygodniowo).

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono wykonanie obowiązku z decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp. z 2016r., dotyczącego doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego powierzchni ścian i sufitu w pomieszczeniach bloku sportowego.

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Parkowa 9, 68 - 200 Żary.**

Obiekt częściowo dostosowanych został do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

uczniów (podjazd, pomieszczenie sanitarne). Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie sal lekcyjnych było w dobrym stanie technicznym, meble edukacyjne posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa (40%). Uczniowie mają możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w salach dydaktycznych. Do czasu zakończenia remontu kanalizacji deszczowej w budynku sali gimnastycznej należącego do placówki, zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz boisku wielofunkcyjnym.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (15 godzin tygodniowo).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono: niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian, sufitów w pięciu salach lekcyjnych, świetlicy, w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców oraz dla dziewcząt. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję administracyjną nakazującą usunięcie uchybień w terminie do dnia 31.08.2019r. oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

W placówce do wykonania pozostaje także obowiązek dotyczący doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego sufitów i ścian w korytarzu komunikacyjnym na I i II piętrze oraz klatce schodowej w budynku B oraz łączniku A, B – na wniosek strony LPWIS w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny prolongował termin wykonania ww. obowiązku i wyznaczył go na dzień 31.08.2019r.

W 2018r. w jednostce przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych i stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą ich usunięcie. W trakcie kontroli wydano również zalecenia dotyczące posiadanej dokumentacji w zakresie bhp.

- **Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wlkp. 2, 68 - 300 Lubsko.**

W szkole przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym oceny realizacji ogólnych wymogów bhp, spełnienia odpowiednich wymogów w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych oraz stosowaniem substancji i mieszanin chemicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku kontroli wydano jedynie doraźne zalecenia dotyczące posiadanej dokumentacji w zakresie bhp.

Ponadto w 2018r. Dyrektor szkoły poinformował o wykonaniu w placówce obowiązku dotyczącego doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego powierzchni ściany w łączniku przy szatni dla dziewcząt w bloku sportowym.

Placówki z pobytem całodobowym.

- **Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, ul. Spokojna 2, 68 - 200 Żary.**

Ośrodek zlokalizowany jest w budynkach dwupiętrowych nr 2, 3 i 5:

– budynek nr 2 – internat dla dzieci i młodzieży niesłyszącej,
– budynek nr 3 – szkoła,
– budynek nr 5 – internat oraz sala gimnastyczna.

Budynek internatu został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę oraz odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne. Bieżąca czystości i porządek dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Wychowankom zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, w tym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych (szafki metalowe). Do zajęć wychowania fizycznego wykorzystywana jest sala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne. Część mieszkalna internatu składa się z 16 pokoi 2, 3, 4, 5 – osobowych, wyposażonych prawidłowo. Każda grupa ma swoją świetlicę. Poza wyżej wymienionymi pomieszczeniami do dyspozycji wychowanków są również dwa aneksy kuchenne. W budynku nr 5 na II piętrze przeprowadzono prace remontowe w 4 pokojach mieszkalnych, które przeznaczone są dla osób objętych programem „Za Życiem". Wyposażenie i meble znajdujące się na wyposażeniu placówki były utrzymane w dobrym stanie technicznym, jedynie 15% ławek i krzeseł posiadało stosowne certyfikaty.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (34 godziny tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono, iż wykonano wszystkie obowiązki zawarte w decyzji LPWIS w Gorzowie Wlkp., tj. doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego powierzchnie ścian w pralni i suszarni.

W 2018r. kontrolą objęto także stołówkę Ośrodka. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W obiekcie prowadzone jest żywienie dla wychowanków internatu i uczniów ośrodka. Codziennie przygotowuje się pięć posiłków (I i II śniadania, obiady, podwieczorki oraz kolacje). W stołówce wdrożono zasady systemu HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej. Dokumentacja w tym zakresie prowadzona była na bieżąco. Sposób żywienia wychowanków uległ poprawie i nie budził zastrzeżeń. Podczas kontroli oceniono jadłospis dekadowy – nie stwierdzono żadnych uchybień.

- **Internat Międzyszkolny przy Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, ul. Spokojna 2, 68 - 200 Żary.**

Placówka zapewnia opiekę uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W dniu kontroli w Internacie przebywało 9 wychowanków. Pomieszczenia placówki utrzymane były w czystości i porządku. Młodzieży zapewniono właściwe warunki do utrzymani higieny osobistej, tj. dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej.

Na potrzeby internatu przeznaczono 5 pokoi mieszkalnych, 2, 3 i 4 – osobowych oraz świetlicę. Wyposażenie i meble były w dobrym stanie technicznym.

- **Powiatowy Dom Dziecka w Żarach, ul. Pienińska 10 i 12, 68 - 200 Żary.**

Podopiecznym zapewniono całodzienne wyżywienie. Codziennie przygotowuje się 5 posiłków, tj. śniadania, II śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorki i kolacje. W tygodniu wszystkie posiłki przyrządzane są przez zatrudniony personel kuchenny, natomiast w weekendy przez wychowanków wraz wychowawcami. W trakcie kontroli sprawdzono, czy jednostka dostosowała się do zaleceń LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydanych po kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w 2017 roku. Kontrola wykazała, iż w obiektach zapewniono odpowiednie warunki do przechowywania poszczególnych produktów żywnościowych, które były przechowywane zgodnie z zaleceniami producentów. W trakcie kontroli nie stwierdzono środków spożywczych po upływie terminów przydatności do spożycia. Bieżący stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Analiza jadłospisu dekadowego nie wykazała uchybień.

Jakość ciepłej wody w instalacji wewnętrznej placówki zbadana w kierunku bakterii *Legionella sp.* odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

- **Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku, ul. Dąbrowskiego 6, 68 - 300 Lubsko.**

Dom dziecka wpisany jest do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada zezwolenie na prowadzenie działalności. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny placówki oraz bieżąca czystość w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Wychowankowie mają zapewnione 1, 2 i 3 - osobowe pokoje mieszkalne, łazienki, trzy aneksy kuchenne oraz dwa pokoje wypoczynkowe. Wyposażenie tych pomieszczeń było we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżącą ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Placówka posiada własne zaplecze sportowe, tj. boisko trawiaste oraz plac zabaw dla dzieci. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje lekarz rodzinny. Dzieci objęte są również specjalistyczną opieką, w placówce zatrudniony jest psycholog, pedagog i pracownik socjalny.

W 2018r. w obiekcie przeprowadzono również kontrolę interwencyjną z zakresu higieny żywności i żywienia, w związku z otrzymanym zgłoszeniem dotyczącym podawania przeterminowanych napojów dla dzieci przebywających w placówce. W trakcie kontroli dokonano przeglądu środków spożywczych, które znajdowały się w aneksach kuchennych oraz magazynie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Środki spożywcze przechowywane były zgodnie z zaleceniami producentów, zachowana była segregacja asortymentowa. W placówce zapewniono odpowiednie warunki do przechowywania poszczególnych produktów żywnościowych. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń kuchennych oraz magazynu nie budził zastrzeżeń.

Jakość ciepłej wody w instalacji wewnętrznej placówki zbadana w kierunku bakterii

Legionella sp. odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

III. Domy pomocy społecznej.

- **Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, Miłowice 26, 68 - 200 Żary.**

W 2018r. przeprowadzono kontrolę kompleksową.

W zakresie higieny komunalnej dokonano przeglądu aktualnego stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Kontrolą objęto: dyżurkę pielęgniarską ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi wielokrotnego użycia oraz postępowania z bielizną, pomieszczenia mieszkalne, zaplecze sanitarne oraz otoczenie obiektu, a także postępowanie z odpadami. Stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana.

W ww. placówce przeprowadzono także kontrolę interwencyjną w związku z anonimowym zgłoszeniem, dotyczącym nieprawidłowości w zakresie usług pielęgniarskich świadczonych na terenie obiektu. Zarzuty przedstawione w piśmie interwencyjnym nie potwierdziły się. W gabinetach zabiegowych dostępny był sprzęt jednorazowego użycia, preparaty do dezynfekcji skóry w ilości wystarczającej – przechowywany prawidłowo. W trakcie kontroli okazano do wglądu faktury potwierdzające zakup pieluchomajtek, rękawic i materiałów dodatkowych (materiał opatrunkowy, igły, strzykawki) oraz zakup środków czystości i środków dezynfekcyjnych.

Przedmiotem kontroli **z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy** było przestrzeganie ogólnych wymogów i przepisów bhp, w tym ocena realizacji wymagań w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników biologicznych oraz stosowaniem produktów chemicznych. Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego stanu technicznego i funkcjonalnego pomieszczeń pracy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję płatniczą oraz decyzję zobowiązującą jednostkę do usunięcia uchybień. Ponadto wydano zalecenia dotyczące posiadanej dokumentacji w zakresie bhp.

Kontrola kompleksowa **w zakresie higieny żywności i żywienia** nie wykazała niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. Stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny pomieszczeń kuchennych oraz sprzętu wykorzystywanego do produkcji posiłków nie budził zastrzeżeń. W placówce wdrożono zasady systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, tj. dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasady systemu analizy zagrożeń i punktów krytycznych (HACCP). Dokumentacja w powyższym zakresie prowadzona była na bieżąco. W kuchni centralnej przygotowuje się 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i kolację). Poza głównymi posiłkami mieszkańcy mogą dodatkowo korzystać z pieczywa, masła, serów żółtych i topionych, dżemów oraz napojów. Produkty te udostępniane są w rozdzielni posiłków i wydawane przez personel. W obiekcie zapewniono odpowiednie warunki do przygotowywania żywności oraz

przechowywania poszczególnych produktów żywnościowych. Podczas kontroli dokonano oceny sposobu dystrybucji posiłku obiadowego, a także jego oceny wizualnej – nie wniesiono zastrzeżeń. Po przeanalizowaniu jadłospisu dekadowego stwierdzono, iż placówka dostosowała się do zaleceń LPWIS i jakość żywienia uległa znacznej poprawie. Do codziennych posiłków podawane były warzywa i owoce. Do śniadań i kolacji serwowano urozmaicone produkty mleczne oraz zbożowe. W ocenionej dekadzie każdego dnia podawane były różnorodne posiłki obiadowe. Zalecono jedynie uzupełnienie jadłospisu o informacje dotyczące alergenów i gramatury produktów.

- **Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 27, 68 - 300 Lubsko.**

W zakresie higieny komunalnej w jednostce przeprowadzono kontrolę interwencyjną w związku z anonimowym zgłoszeniem, dotyczącym nieprawidłowości w zakresie usług pielęgniarskich świadczonych na terenie Domu Pomocy. Kontrola nie potwierdziła zarzutów wnoszonych w piśmie interwencyjnym. W gabinetach zabiegowych dostępny był sprzęt jednorazowego użycia, preparaty do dezynfekcji skóry, w ilości wystarczającej – przechowywany prawidłowo. W trakcie kontroli okazano do wglądu faktury potwierdzające zakup pieluchomajtek, rękawic i materiałów dodatkowych (materiał opatrunkowy, igły, strzykawki) oraz zakup środków czystości i środków dezynfekcyjnych.

IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą.

- **Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68 - 200 Żary.**

W podmiocie przeprowadzono 5 kontroli.

Szpital posiada Blok Operacyjny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w pełni dostosowany do wymagań obowiązujących przepisów prawa (są to komórki o strategicznym znaczeniu dla szpitala), jak również posiada rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę (za wyjątkiem ZOL w Lubsku), co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa epidemiologicznego hospitalizowanych pacjentów. Aktualnie rozpatrywany jest kolejny wniosek Szpitala o przedłużenie terminu wykonania obowiązku w zakresie zapewnienia rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla obiekt w Lubsku.

W trakcie kontroli pozostałych obszarów stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:

– niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego, technicznego oraz funkcjonalnego niektórych komórek organizacyjnych szpitala,
– nieprawidłowej gospodarki odpadami medycznymi,
– nieprawidłowego postępowania z preparatami szczepionkowymi.

Wobec powyższego LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzje zobowiązujące do ich usunięcia oraz decyzje obciążające kosztami kontroli. W wyznaczonym terminie strona wykonała obowiązek dotyczący zainstalowania płuczki-dezynfektora w Oddziale Dziecięcym i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Lubsku.

Ponadto w związku z dużymi różnicami wartości przepływu powietrza na kratkach wywiewnych w salach operacyjnych pomiędzy pomiarami przeprowadzonymi przez zewnętrzną firmę, a pomiarami przeprowadzonymi podczas kontroli wydano zalecenie przeprowadzenia ponownych pomiarów wydajności wentylacji w salach operacyjnych oraz pomiarów różnicy ciśnień między salami operacyjnymi, a przyległymi pomieszczeniami.

Podczas kontroli dokonano również oceny jakości żywienia pacjentów. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia. W związku z powyższym, LPWIS w Gorzowie Wlkp. zalecił podjęcie działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie błędów żywieniowych. Szpital poinformował o podjętych działaniach naprawczych. O braku właściwych standardów żywieniowych zostały powiadomione odpowiednie instytucje, tj. Wojewoda Lubuski, Starosta Żarski oraz Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu, który sprawuje nadzór nad firmą cateringową.

W 2018r. w jednostce przeprowadzono także kontrolę w zakresie higieny radiacyjnej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Przy wszystkich urządzeniach radiologicznych wykonano specjalistyczne i podstawowe testy potwierdzające właściwe parametry fizyczne aparatów. Pracownicy posiadają ukończony kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz aktualne wyniki badań, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.

W 2018r. Szpital poinformował o wykonaniu obowiązków z decyzji wydanej po kontroli w 2017r., dotyczących doprowadzenia do właściwego stanu technicznego pomieszczeń sanitarnych, magazynu bielizny brudnej i szatni dla personelu w obiekcie w Lubsku. Natomiast po raz kolejny zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania obowiązku dotyczącego przystosowania pomieszczeń prosektorium do obowiązujących wymagań – sprawa w toku.

Podsumowanie:

1. Z uwagi na wykonanie nakazów LPWIS w Gorzowie Wlkp. warunki nauki i pracy w jednostkach oświatowych ulegają poprawie. W 2018 roku wykonano obowiązki z decyzji w: **Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach, Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach**.
2. W 2018 roku LPWIS wydał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości w:
   - **Zespole Szkół Budowlanych w Żarach** (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy),
   - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach** (2 decyzje),
3. Ponadto **w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ul. Parkowa 9** pozostaje do wykonania obowiązek dotyczący doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego sufitów i ścian w ciągach komunikacyjnych na I i II piętrze w budynku B oraz łączniku A, B.

4. Jakość żywienia dzieci i młodzieży w skontrolowanych jednostkach nauczania, wychowania i opieki nie budziła zastrzeżeń.
5. Kontrola **w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach** wykazała nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, LPWIS wydał decyzję nakazującą ich usunięcie.
6. Analiza jadłospisu wykazała po raz kolejny nieprawidłowości w sposobie żywienia pacjentów przebywających w **Szpitalu na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach** oraz **Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Lubsku.** Szpital poinformował o podjętych działaniach naprawczych.
7. **Szpitalu na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach** dysponuje w pełni dostosowanym do wymagań obowiązujących przepisów prawa oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym, a także posiada rezerwowe ujęcie wody dla obiektu Żarach. Niemniej jednak kontrole wykazała pewne obszary, które wymagają poprawy – LPWIS wydał decyzje administracyjne zobowiązujące jednostkę do usunięcia stwierdzonych uchybień.