

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM



OCENA STANU SANITARNEGO
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA TERENIE MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZIELONA GÓRA
ZA 2015 ROK

Gorzów Wielkopolski

marzec 2016 rok

SPIS TREŚCI

	str.
I. Nadzorowane obiekty.....	3
II. Placówki nauczania i wychowania.....	4
1. Stan sanitarny szkół i innych placówek	4
2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych	13
III. Domy pomocy społecznej	16
IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.....	17
Podsumowanie	18

I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1412) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie miasta Zielona Góra LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa	ul. Lubuska nr 11 65 – 265 Zielona Góra
2.	Dom Pomocy Społecznej	ul. Słowackiego nr 2 65 – 326 Zielona Góra
3.	Biuro Wystaw Artystycznych	Al. Niepodległości nr 19 65 – 048 Zielona Góra
4.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	ul. Długa 27 66 – 008 Świdnica
5.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s	Drzonów 54 66 – 008 Świdnica
6.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 401 Zielona Góra
7.	I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego	ul. Kilińskiego 7 65 – 508 Zielona Góra
8.	III Liceum Ogólnokształcące im. prof. T. Kotarbińskiego	ul. Strzelecka 9 65 – 452 Zielona Góra
9.	V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego	ul. Kingi 1 65 – 215 Zielona Góra
10.	Zespół Szkół Specjalnych nr 1	ul. Piastowska 9 65 – 762 Zielona Góra
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ul. Wyspiańskiego 21 65 – 036 Zielona Góra
	Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ul. Wyspiańskiego 21 65 -036 Zielona Góra
12.	Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej	ul. Francuska 25a 65-943 Zielona Góra
13.	Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki	ul. Botaniczna 50, 65 – 392 Zielona Góra
	Warsztaty Zespołu Szkół Budowlanych	ul. Botaniczna 50, 65 – 392 Zielona Góra
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych	ul. Długa 5 65 – 401 Zielona Góra
15.	Zespół Szkół Elektrycznych i Samochodowych im. M. Skłodowskiej-Curie	ul. Staszica 2 65-175 Zielona Góra
	Warsztaty Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.	ul. Dolina Zielona 19, 65-170 Zielona Góra

16.	Zespół Szkół Technicznych	ul. Wrocławska 65a 65-536 Zielona Góra
17.	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	ul. Botaniczna 66, 65 – 392 Zielona Góra
	Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	ul. Botaniczna 66, 65 – 392 Zielona Góra
18.	Bursa	ul. Botaniczna 60, 65 – 392 Zielona Góra
19.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1	al. Wojska Polskiego 116a 65 – 762 Zielona Góra
20.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2	al. Wojska Polskiego 116d 65 – 762 Zielona Góra
21.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 3	al. Wojska Polskiego 116c 65 – 762 Zielona Góra
22.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 4	al. Wojska Polskiego 116b 65 – 762 Zielona Góra
23.	Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	ul. Dzika 6 65 – 036 Zielona Góra
	Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego (filia)	ul. Wyszyńskiego 17c 65 – 536 Zielona Góra
24.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Drzewna 13 65 – 060 Zielona Góra
25.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	ul. Staszica 2 65 – 401 Zielona Góra

II. Placówki nauczania i wychowania.

1. Stan sanitarny szkół i innych placówek.

W 2015r. skontrolowano na terenie miasta Zielona Góra 14 placówek oświatowo-wychowawczych. Przeprowadzono także 6 kontroli sprawdzających (III Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego) oraz kontrolę interwencyjną w związku ze zgłoszeniem dotyczącym niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych w Szkole Podstawowej nr 10 należącej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych.

Przedmiotem kontroli były m.in. ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży oraz warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów.

Szkoły.

• I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra.

Budynek szkoły częściowo dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd). Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom dostęp do bieżącej, ciepłej

i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Meble i wyposażenie w salach dydaktycznych znajdowały się w dobrym stanie technicznym, 95% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Oceniono również spełnienie wymagań dotyczących pracowni chemicznej. W pracowni chemicznej znajdowały się wymagane karty charakterystyki, substancje chemiczne i ich mieszaniny były właściwie oznakowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta w zamkniętym pomieszczeniu i pojemnikach przystosowanych do tego celu. W widocznych i łatwo dostępnych miejscach znajdowały się regulaminy pracowni i regulamin bhp. W gabinecie znajdowały się przeterminowane substancje chemiczne - zalecono utylizację przeterminowanych odczynników chemicznych.

Zaplecze sportowe stanowi sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym oraz boisko wielofunkcyjne. Pomieszczenia bloku sportowego oraz sprzęt sportowy utrzymane były w dobrym stanie technicznym.

Podczas kontroli stwierdzono, że wykonane zostały obowiązki określone w decyzji LPWIS dotyczące zapewnienia stałego dostępu do bieżącej, ciepłej wody przy wszystkich umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych oraz doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufitów w dwóch pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (29 godzin tygodniowo).

▪ **III Liceum Ogólnokształcące im. prof. T. Kotarbińskiego, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra.**

W placówce została przeprowadzona kontrola w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz realizacji wymogów w zakresie występowania czynników chemicznych (w tym prekursorów narkotyków i czynników rakotwórczych). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- braku instrukcji bhp w zakresie postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- braku rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
- braku rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawiania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
- nie przekazania LPWIS w Gorzowie Wlkp. informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym za 2014r.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli – kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków.

▪ **V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, ul. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie oceny wykonania obowiązku nałożonego decyzją z 2014r. dot. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego sufitu w korytarzu komunikacyjnym na I piętrze budynku szkoły. Podczas kontroli stwierdzono, że obowiązek nie został wykonany. Na wniosek dyrektora szkoły termin wykonania obowiązków został prolongowany decyzją administracyjną, wydana została również decyzja obciążającą kosztami kontroli. Pismem z dnia 14 września 2015r. dyrektor placówki poinformował o wykonaniu ww. obowiązku.

Przeprowadzono także kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych decyzją z 2014r. w zakresie higieny pracy - potwierdzono wykonanie nałożonych obowiązków.

▪ **Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze, ul. Piastowska 9, 65-762 Zielona Góra.**

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, dostosowane pomieszczenia sanitarne). Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych uczniowie mieli zapewnioną bieżącą, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych było w dobrym stanie technicznym, 100% mebli edukacyjnych posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Szkoła posiada dwa boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci i salę gimnastyczną. Wyposażenie i sprzęt sportowy było w dobrym stanie technicznym.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana była przez pielęgniarkę szkolną w gabinecie na terenie placówki (37,5 godziny tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono brak wymaganej wentylacji w trzech salach dydaktycznych. LPWIS wydał decyzję zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Pismem z dnia 2 września 2015r. dyrektor szkoły poinformował LPWIS o wykonaniu ww. obowiązku.

▪ **Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 65a, 65-218 Zielona Góra.**

Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków wynikających z decyzji

LPWIS z 2014r., tj. zlikwidowano zacieki z powierzchni ścian i sufitu w korytarzu na I piętrze oraz w klatce schodowej pomiędzy I a II piętrem w budynku głównym szkoły. Zlikwidowano zacieki oraz pęknięcia na powierzchni ścian i sufitu w tzw. „Domku Elektryka”. Zapewniono stały dostęp do bieżącej, ciepłej wody w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na I piętrze, a także pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na II piętrze, przy wszystkich zainstalowanych w tych pomieszczeniach umywalkach.

Przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy – nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

▪ **Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.**

Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie obowiązku nałożonego decyzją LPWIS z 2014r. – doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ściany w korytarzu komunikacyjnym na parterze w budynku A. Ponadto czynności kontrolne wykazały, iż częściowo wykonano obowiązek nałożony decyzją LPWIS z 2011r. dot. doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego nawierzchni dróg i przejść na terenie szkoły – wykonano nową nawierzchnię dróg i przejść pomiędzy budynkami E i G wraz z wjazdem na teren szkoły. Wciąż do zrobienia pozostaje odcinek drogi między budynkami G i A.

Aktualnie w placówce egzekwowane jest wykonanie obowiązków określonych w dwóch decyzjach LPWIS, tj.:

- doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego nawierzchni dróg i przejść na terenie szkoły - termin wykonania obowiązku określono na dzień 31 grudnia 2016r.
- zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji w salach lekcyjnych nr 1, 5, 6 zlokalizowanych w budynku F - termin wykonania obowiązku określono na dzień 31 marca 2016r.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin – nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21, 65-392 Zielona Góra.**

Kontrolę sanitarną przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 10 (wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych). Budynek szkoły częściowo dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy). Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym,

100% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach. Zaplecze sportowe stanowią sala gimnastyczna, boisko sportowe wielofunkcyjne oraz basen, 100% sprzętu sportowego posiadało atesty i certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Dodatkowo zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w hali sportowej należącej do Zespołu Szkół.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydano zalecenia dotyczące: zapewnienia wymaganej wentylacji w dziesięciu salach lekcyjnych.

Dokonano także oceny dostosowania mebli edukacyjnych (stolików i krzeseł) do wzrostu uczniów. Badaniami objęto 118 uczniów klas I-VI. Przeprowadzone w czasie kontroli pomiary wykazały, że wszyscy uczniowie mieli prawidłowo dobrane do swojego wzrostu stoliki i krzesła. Meble edukacyjne posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (27 godzin tygodniowo).

W szkole przeprowadzono również kontrolę interwencyjną w związku z otrzymanym zgłoszeniem dotyczącym niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń sanitarnych dla najmłodszych uczniów. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie skontrolowane pomieszczenia sanitarne dla uczniów utrzymane były w bieżącej czystości i porządku. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie było w dobrym stanie technicznym.

▪ **Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra.**

Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach A (przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego) i B (dla uczniów Szkoły Podstawowej).

Budynek A przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, 2 podjazdy, dostosowane pomieszczenia sanitarne). Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody. Wyposażenie i meble w salach lekcyjnych były w dobrym stanie technicznym - 50% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Zapewniono uczniom miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Oceniono również spełnienie wymagań dotyczących pracowni chemicznej. W pracowni znajdowały się wymagane karty charakterystyki, substancje chemiczne i ich mieszaniny były właściwie oznakowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta w zamkniętych pomieszczeniach i pojemnikach przystosowanych do tego celu.

Zaplecze sportowe stanowi pełnowymiarowa sala gimnastyczna z szatniami i zapleczem sanitarnym, sala rekreacyjna, salka taneczna, siłownia, basen oraz boisko wielofunkcyjne.

Pomieszczenia bloku sportowego oraz sprzęt sportowy utrzymane były w dobrym stanie technicznym. Zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej i boiska utrzymane było w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć z wychowania fizycznego posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty. Szkoła prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody basenowej – woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiadała wymaganiom.

W 2015 roku kontrolą objęto również budynek Szkoły Podstawowej Nr 22 (wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekologicznych). Budynek szkoły przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (dostosowane pomieszczenia sanitarne, podjazd, winda). Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane były w czystości i porządku. Zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym. Do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wykorzystywana jest baza sportowa Zespołu Szkół. Dodatkowo przy szkole podstawowej znajduje się plac zabaw dla najmłodszych dzieci.

Dokonano także oceny dostosowania mebli do wzrostu uczniów. Badaniami objęto 118 uczniów, klas I-VI. Przeprowadzone w czasie kontroli pomiary wykazały, że wszyscy uczniowie mają właściwie dobrane do wzrostu stoliki i krzesła. Meble edukacyjne posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (30 godzin tygodniowo).

W obiekcie przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz realizacji wymogów dotyczących występowania w środowisku pracy czynników chemicznych (w tym prekursorów narkotyków) – nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, ul. Botaniczna/ 50, 65-392 Zielona Góra.**

Szkoła mieści się w dwóch budynkach (przy ul. Botanicznej 50 oraz przy ul. Botanicznej 56). Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Uczniowie mieli zapewnione środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody. Wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne znajdowały się w dobrym stanie technicznym, 80% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W pomieszczeniach szkoły zapewniono miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych.

Placówka posiada salę gimnastyczną niepełnowymiarową, salę rekreacyjną oraz boisko wielofunkcyjne, 80% sprzętu sportowego posiadało atesty i certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na

terenie szkoły (25 godzin tygodniowo).

W Szkole przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz realizacji wymogów dotyczących występowania w środowisku pracy czynników chemicznych - nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym, 70% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce do pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Zaplecze sportowe stanowi pełnowymiarowa sala gimnastyczna z szatniami i zapleczem sanitarnym, sala do tenisa stołowego oraz boisko wielofunkcyjne. Pomieszczenia bloku sportowego oraz sprzęt sportowy utrzymane były w dobrym stanie technicznym. Zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (40 godzin tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono zacieki na sufitach w trzech salach dydaktycznych, jak również brak właściwej wentylacji w 23 salach dydaktycznych. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Warsztaty szkolne.

▪ **Warsztaty Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze, ul. Dolina Zielona 19, 65-170 Zielona Góra.**

Ogólny stan sanitarno-techniczny placówki oceniono jako dobry. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych uczniowie mieli zapewniony stały dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Skontrolowano pomieszczenia pracowni: diagnostyki, ślusarni, remontów bieżących, kontroli technicznej, obsługi technicznej, remontów, diagnostyki silnika, naprawy silników, napraw głównych, mechanicznej, elektrycznej. Stanowiska pracy ucznia dostosowane były do rodzaju wykonywanych na nich czynności, utrzymane w czystości i porządku. Podczas zajęć uczniowie korzystają z maszyn i urządzeń m.in. szlifierek, wiertarek, obrabiarek, frezarek, spawarek, nożycy gilotynowych, imadła, sprzężarek, prasy mechanicznej i hydraulicznej. W skontrolowanych pomieszczeniach nauki zawodu znajdowały się instrukcje obsługi maszyn i bhp, regulamin pracowni oraz odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjami jej udzielania.

Uczniowie posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym są zatrudnieni.

Placówki z pobytem całodobowym

- **Bursa w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Wychowankowie w placówce mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono stały dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Podopieczni zajmują 2 i 3-osobowe pokoje, wyposażone w łóżka, szafy, krzesła, biurka. Młodzież miała również do dyspozycji cztery świetlice, trzy pokoje przeznaczone do nauki, aneksy kuchenne oraz siłownię. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń było w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci.

Podczas kontroli sprawdzono wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji LPWIS dotyczącego doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców i dziewcząt na wszystkich kondygnacjach budynku. Stwierdzono, że obowiązek został wykonany.

W 2015r. w placówce przeprowadzono także kontrolę interwencyjną w związku ze zgłoszeniem dot. zagrzybienia ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych. Stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt na II i III piętrze oraz dla chłopców na parterze i I piętrze. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

- **Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Wychowankowie w placówce mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe. Placówka funkcjonuje w trzech budynkach, w których znajduje się 88 pokoi mieszkalnych 2, 3, 4 i 5-osobowych, sala komputerowa, świetlica. Każda grupa ma również własny węzeł sanitarny (łazienki i toalety). W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono stały dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń było w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci.

- **Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra.**

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Pomieszczenia placówki utrzymane były w czystości

i porządku. Zaplecze sanitarne i jego wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody. Część mieszkalna składa się z 88 pokoi mieszkalnych, 3 i 4-osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka, szafy odzieżowe, szafki nocne, stoły, krzesła, biurka - w dobrym stanie technicznym.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń placówki oraz ciągów komunikacyjnych. Stwierdzono zacieki na ścianach i sufitach w 16 pokojach mieszkalnych na III piętrze oraz w korytarzu komunikacyjnym na III piętrze, jak również ubytki farby na ścianie w jednym z pokoi mieszkalnych. Kontrola wykazała również znaczne ślady zawilgocenia i zagrzybienia w pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowanych na I, II i III piętrze. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

▪ **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 116, 65-392 Zielona Góra**

LPWIS na terenie miasta Zielona Góra nadzoruje 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. przy Wojska Polskiego 116A,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. ul. Wojska Polskiego 116D,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 116C,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 116B,

W 2014r. skontrolowano wszystkie ww. placówki.

Każda z placówek została wpisana do rejestru Wojewody Lubuskiego i posiada określone przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności.

Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówek i otoczenia oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Placówki zapewniają wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Dzieci mają do dyspozycji:

- 1, 2, 3 i 4-osobowe pokoje mieszkalne – wyposażone w łóżka, sofy, szafy ubraniowe, szafki, biurka, stoły i krzesła;
- łazienki, w których zapewniono środki higieny osobistej i bieżącą, ciepłą i zimną wodę;
- pokoje dzienne z aneksami kuchennymi.

Meble i wyposażenie wszystkich pomieszczeń było w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Wokół placówki wygospodarowano plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży.

Opieka zdrowotna zapewniona była codziennie przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki, a w razie potrzeby wychowankowie kierowani są do lekarza rodzinnego.

Pozostałe placówki.

- **Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze, ul. Dzika 6, 65-036 Zielona Góra.**

Placówka prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 26 lat. W skład placówki wchodzi dwa budynki. Podczas czynności kontrolnych oceniono pomieszczenia pracowni: reklamy wizualnej, fotografii, ceramiki, historii sztuki, akademii przedszkolaka, teatralnej, dziennikarskiej, plastycznej, tanecznej. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny placówki oceniono jako dobry. Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ich wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej wody i środki higieny osobistej.

- **Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17c, 65-536 Zielona Góra.**

Zajęcia odbywają się w pracowniach: teatralnej, krawieckiej, modelarstwa, komputerowej. Na terenie placówki znajduje się miasteczko ruchu drogowego. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie tj. meble i sprzęt był w dobrym stanie technicznym, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie.

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra.**

Poradnia obejmuje swym działaniem dzieci i młodzież z terenu miasta Zielona Góra i dzielnicy Nowe Miasto. Budynek placówki dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (windą, podjazd, dostosowane pomieszczenie sanitarne). Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówki i otoczenia oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca, ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Ocenie poddano 21 gabinetów diagnozy i terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz diagnozy i terapii logopedycznej. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży było w dobrym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo zdrowotne.

Podczas kontroli stwierdzono brak wentylacji w 5 pomieszczeniach terapeutycznych. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli – obowiązek został wykonany.

2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.

- **Stolówka w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze, ul. Piastowska 9, 65-762 Zielona Góra.**

W zakresie stanu sanitarno-technicznego oraz bieżącego stanu sanitarnego nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład spełnia wymogi prawa żywnościowego. Pobrano do analizy jadłospis dekadowy, w którym stwierdzono brak ryb w diecie. W związku z powyższym LPWIS zalecił usunięcie tej nieprawidłowości.

▪ **Stołówka w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra.**

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dot. stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w korytarzu technologicznym oraz toalecie dla personelu. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości.

Podczas kontroli oceniono jadłospis dekadowy. Potrawy zestawiane są prawidłowo pod względem smakowym i kolorystycznym. W każdej dekadzie podawane są dania rybne. W czasie kontroli przeprowadzono ocenę organoleptyczną posiłku obiadowego przewidzianego w jadłospisie na dzień kontroli – oceniony posiłek nie budził zastrzeżeń.

▪ **Stołówka Internatu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.**

W 2015r. przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną stołówki oraz 2 kontrole sprawdzające. Podczas kontroli, podobnie jak w latach wcześniejszych, stwierdzono szereg naruszeń przepisów prawa żywnościowego, w tym: brudne podłogi i ściany za i pod szafkami kuchennymi, brudne urządzenia i sprzęt, bałagan w szatni personelu z uwagi na przetrzymywanie zbędnych przedmiotów pod szafkami kuchennymi. Część odpadów przetrzymywano w obieralni warzyw. W urządzeniach chłodniczych przetrzymywano nieoznakowane artykuły spożywcze. Część odpadów pokonsumpcyjnych przechowywano w obieralni warzyw. W zamrażarkach przetrzymywano nieoznakowane produkty mrożone w workach nie przeznaczonych do mrożenia żywności. Stwierdzono również mnóstwo niepotrzebnych, nieużywanych przedmiotów, postawianych w przypadkowych miejscach, a także brak w pełni opracowanych, wdrożonych i przestrzeganych instrukcji GHP, GMP i HACCP. Za powyższe nieprawidłowości osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 200,00 zł.

Stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny ścian, sufitów, drzwi, rur przy ścianach w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych (z łuszczącą się farbą oraz wykwitami pleśni). Stwierdzono również zły stan sanitarno-techniczny naczyń kuchennych i stołowych tj. odrapane, wyszczerbione, z odpryskami emalii i łuszczącej się farby, miejscami pokryte rdzą. Część naczyń kuchennych nie była przeznaczona do kontaktu z żywnością. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków. Podczas kontroli sprawdzającej stwierdzono inne nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarnego tj.:

niedezynfekowane jaja w pomieszczeniu kuchni, bałagan w magazynie środków spożywczych, który podczas kontroli kompleksowej był niedostępny, duża ilość przeterminowanej żywności. W związku z powyższym ukarano osobę odpowiedzialną mandatem w wysokości 400zł.

Kolejna kontrola sprawdzająca wykazała, że stan sanitarny pomieszczeń bloku kuchennego uległ poprawie. Pomieszczenia i urządzenia kuchenne utrzymane były w należyтым stanie higienicznym, niepotrzebne przedmioty zostały usunięte. Artykuły spożywcze przechowywano prawidłowo, z zachowaniem odpowiedniej segregacji asortymentowej. Okazano uzupełnioną i prowadzoną na bieżąco dokumentację GHP/GMP oraz systemu HACCP.

Pobrany do oceny jadłospis dekadowy wykazał nieprawidłowości w żywieniu młodzieży, w tym: brak dodatków świeżych warzyw do śniadań, podawanie do śniadań i kolacji wyłącznie tłuszczu zwierzęcego (masła) oraz małe urozmaicenie posiłków (w ciągu dekady nie podano ryb i kaszy). W związku z powyższym, LPWIS wystosował do dyrektora placówki pismo zalecające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

▪ **Stołówka w Bursie w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra.**

W 2015 r. przeprowadzono w stołówce 3 kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków wynikających z decyzji LPWIS. Wydano także 3 decyzje płańnicze. Stwierdzono poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektu. Zgodnie z obowiązkami zawartymi w decyzji wyremontowano wentylację stołówki, wymieniono okładziny ścienne (płytki ceramiczne), poprawiono stan techniczny posadzki w pomieszczeniu kuchni właściwej oraz wymieniono szafki do przechowywania naczyń stołowych w wydawalni posiłków. Bieżący stan sanitarny stołówki nie budził zastrzeżeń.

▪ **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 116, 65-762 Zielona Góra.**

Obiekty są całodobowymi wielofunkcyjnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizującego. We wszystkich Placówkach przygotowywane są wszystkie posiłki poza obiadami – te przygotowywane są i spożywane w Placówce nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 116b. Pozostałe posiłki przygotowywane są przez wychowanków i wychowawców w aneksach kuchennych. W dniu kontroli przebywało:

- w Placówce nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 116a – 11 wychowanków w wieku od 13 do 18 lat oraz 2 matki z małymi dziećmi;
- w Placówce nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 116d - 12 wychowanków w wieku od 10 do 19 lat;
- w Placówce nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 116c - 11 wychowanków w wieku od 7 do 17 lat;

- w Placówce nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 116b - 16 wychowanków w wieku od 7 do 18 lat.

W Placówkach nr 1, 2 i 3 nie stwierdzono nieprawidłowości. W Placówce nr 4 stwierdzono natomiast nieprawidłowości dot. stanu sanitarno-technicznego, w tym: ubytki tynku na suficie a w narożniku ściany liczne pęknięcia, zacieki na suficie nad okapem kuchennym. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. – kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków.

Oceniony jadłospis dekadowy we wszystkich obiektach nie budził zastrzeżeń.

III. Domy pomocy społecznej.

▪ Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra.

W 2015r. przeprowadzono kontrolę kompleksową obiektu.

W zakresie higieny komunalnej kontrola dotyczyła oceny utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu – kontrolą objęto pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne DPS-u oraz jego otoczenie, a także postępowanie z bielizną, odpadami medycznymi i komunalnymi oraz postępowania ze zwłokami osób zmarłych.

Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – czystość bieżąca była zachowana. Stwierdzono nieprawidłowości w pomieszczeniach mieszkalnych (odchodząca miejscowo wykładzina podłogowa, miejscowe braki listew przypodłogowych, miejscowe ubytki tynku na ścianach), w łazienkach znajdujących się przy pokojach (zacieki na sufitach) oraz miejscowe braki listew przypodłogowych w ciągach komunikacyjnych. Usunięcie powyższych nieprawidłowości egzekwowane jest decyzją administracyjną z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2016r.

W 2015r. wydano także decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w 2014r. Obowiązki z tej decyzji zostały wykonane częściowo, w pozostałym zakresie LPWIS przedłużył termin ich realizacji do dnia 30 czerwca 2016r.

Podczas kontroli kompleksowej w zakresie higieny żywności nie stwierdzono nieprawidłowości. Obiekt spełnia wymagania sanitarno-higieniczne. Zakład posiada opracowane i wdrożone zasady systemów zapewnienia jakości, tj. dobrą praktykę higieniczną (GHP), produkcyjną (GMP) oraz zasady systemu HACCP.

Przeprowadzona analiza jadłospisu dekadowego, wykazała nieprawidłowości dot. zbyt rzadkiego podawania świeżych warzyw i owoców do śniadań i kolacji (tylko jeden raz w dekadzie podano dodatek warzywny do śniadania, owoców nie podawano wcale). W związku z powyższym LPWIS wystosował do dyrektora placówki pismo zalecające wyeliminowanie stwierdzonych błędów żywieniowych.

Kontrola kompleksowa w zakresie higieny pracy dot. oceny realizacji ogólnych

wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego), oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych oraz stosowania produktów chemicznych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzono także kontrolę sanitarną w zakresie higieny radiacyjnej dot. oceny jednostki stosującej urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne.

Na wyposażeniu DPS w Zakładzie Fizjoterapii znajdują się dwa źródła pól elektromagnetycznych: diatermia terapeutyczna GS-220 i urządzenie do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości magnetronik MF-10. Na stanowisku pracy przy obsłudze ww. urządzeń zatrudniona w warunkach ekspozycji dopuszczalnej jest jedna osoba uznana za zawodowo narażoną. Kontrolowano objęcie pracownika właściwą opieką lekarską, potwierdzenie udziału w specjalistycznych szkoleniach, przeprowadzanie pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych, właściwe oznakowanie oraz ocenę ryzyka zawodowego – nieprawidłowości nie stwierdzono.

- **Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul Słowackiego 2, 65-326 Zielona Góra.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę kompleksową obiektu.

W zakresie higieny komunalnej kontrola dotyczyła stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Skontrolowano pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne DPS-u oraz jego otoczenie, a także postępowanie z bielizną, odpadami medycznymi i komunalnymi oraz postępowania ze zwłokami osób zmarłych – nieprawidłowości nie stwierdzono. Stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana.

Podczas kontroli kompleksowej w zakresie higieny żywności nie stwierdzono nieprawidłowości. W obiekcie wdrożone są zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), które spełniają warunki wstępne systemu HACCP.

Podczas kontroli pobrany do analizy jadłospis dekadowy nie budził zastrzeżeń. Posiłki są urozmaicone i pełnowartościowe. Potrawy zestawiane są prawidłowo pod względem smaku i kolorystyki.

W zakresie higieny pracy kontrolę kompleksową przeprowadzono w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym, Dziale Medyczno-Rehabilitacyjnym i Pralni. Dotyczyła ona oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, chemicznych i biobójczych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.

- **Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz przestrzegania wybranych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica.**

W 2015r. przeprowadzono dwie kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzją z 2013r. w zakresie zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń. Kontrole potwierdziły wykonanie obowiązków.

▪ **Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica.**

Na wniosek strony LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zmieniającą termin wykonania nałożonych w 2013r. obowiązków w zakresie zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w ciągach komunikacyjnych prowadzących do pomieszczeń pracy oraz ścian w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Podsumowanie:

1. W 2015 roku w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzje administracyjne zobowiązujące do ich usunięcia w:
 - **III Liceum Ogólnokształcącym,**
 - **Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych,**
 - **Zespole Szkół Specjalnych Nr 1,**
 - **Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych,**
 - **Bursie,**
 - **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.**
2. Wydano decyzje zmieniające termin realizacji obowiązku dla: V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kingi 1, Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66.
3. Wykonano obowiązki określone decyzjami LPWIS w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze, V Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.
4. LPWIS wydał decyzje administracyjne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w **stołówce Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze** i w **stołówce w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.**
5. W stołówce w **Bursie w Zielonej Górze** stwierdzono poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektu.
6. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie higieny żywności w **stołówce Internatu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego**

w **Zielonej Górze**, LPWIS wydał decyzję administracyjną oraz 3 decyzje obciążające kosztami kontroli. Nałożono także 2 mandaty karne na kwotę 600 zł.

7. W **Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze** stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-technicznej w pomieszczeniach mieszkalnych, w łazienkach znajdujących się przy pokojach oraz w ciągach komunikacyjnych
8. Podczas kontroli kompleksowej w **Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 2 w Zielonej Górze** nie stwierdzono nieprawidłowości.