

**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**



**OCENA STANU SANITARNEGO  
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ  
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  
NA TERENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO  
ZA 2015 ROK**

---

Gorzów Wielkopolski

marzec 2016 rok

## SPIS TREŚCI

	str.
<b>I. Nadzorowane obiekty.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Placówki nauczania i wychowania.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Stan sanitarny szkół i innych placówek .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych .....</b>	<b>9</b>
<b>Podsumowanie .....</b>	<b>10</b>

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1412) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu żagańskiego LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Pl. Orłąt Lwowskich 4 68-100 Żagań
2.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	ul. Pomorska 7 68-100 Żagań
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych	ul. Armii Kraj. 11 68-100 Żagań
3.	Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych	ul. Gimnazjalna 13 68-100 Żagań
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Pałacowa 1 68-120 Iłowa
	Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Ogrodowa 4 68-120 Iłowa
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Niepodległości 7 67-300 Szprotawa
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. X-lecia 19-21 68-100 Żagań
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	ul. X-lecia 19-21 68-100 Żagań
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy	ul. Sobieskiego 69 67-300 Szprotawa
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	ul. Sobieskiego 69 67-300 Szprotawa
8.	Zespół Szkół Zawodowych	ul. Koszarowa 10 67-300 Szprotawa
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych	ul. Koszarowa 10 67-300 Szprotawa
9.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Sobieskiego 69 67-300 Szprotawa
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Śląska 1 68-100 Żagań
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Sobieskiego 69 67-300 Szprotawa

## II. Placówki nauczania i wychowania.

### 1. Stan sanitarny szkół i innych placówek.

W 2015 roku przeprowadzono 15 kontroli sanitarnych (w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu, Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, Zespole

Szkół Zawodowych w Szprotawie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, Warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szprotawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu oraz Powiatowym Dom Dziecka w Szprotawie), w tym **1 kontrolę interwencyjną** w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie.

Przedmiotem czynności kontrolnych była m.in. ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży oraz warunków do utrzymywania higieny osobistej uczniów.

### **Szkoły.**

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu, Pl. Orłąt Lwowskich 4, 68-100 Żagań.**

Bieżąca czystość i porządek na terenie placówki nie budziły zastrzeżeń. Uczniom zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie były w dobrym stanie technicznym. Zapewniona była bieżąca, ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie i meble w salach lekcyjnych znajdowały się w dobrym stanie technicznym. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Zaplecze sportowe stanowią sala gimnastyczna i siłownia oraz boisko wielofunkcyjne – 20% sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas zajęć wychowania fizycznego posiadało odpowiednie atesty i certyfikaty.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (9 godzin tygodniowo).

- **Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, ul. Gimnazjalna 13, 68-100 Żagań.**

Dyrektor szkoły wystąpił do LPWIS, o uchylenie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 11 marca 2005r. nakładającej obowiązek wymiany lub naprawy stolarki okiennej w pomieszczeniach od strony południowo-wschodniej (termin wykonania obowiązku był wielokrotnie zmieniany decyzjami PPIS w Żaganiu oraz decyzją LPWIS w Gorzowie Wlkp.). W uzasadnieniu wskazano, iż w pierwotnej decyzji PPIS w Żaganiu określenie „strona południowo-wschodnia” nie wskazuje jednoznacznie, których okien obowiązek dotyczy. Na wniosek strony w szkole przeprowadzono kontrolę, podczas której dokonano oględzin placówki pod kątem stanu sanitarno-higienicznego i technicznego stolarki okiennej w salach dydaktycznych oraz korytarzach komunikacyjnych. Stwierdzono, iż w części sal dydaktycznych wykonano prace naprawcze, tj. wymieniono pęknięte szyby na nowe oraz pomalowano ramy okienne. Natomiast w 17 salach lekcyjnych oraz korytarzach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach budynku stwierdzono, iż stolarka okienna jest w zły stanie technicznym - widoczne ubytki i odpryski farby na ramach okiennych, część

szyb składa się z łączonych elementów, między którymi są szpary.

LPWIS za zgodą strony uchylił decyzję PPIS w Żaganiu, jednakże po przeprowadzonej w 2015r. kontroli sanitarnej placówki, LPWIS zawarł obowiązek usunięcia ww. nieprawidłowości w decyzji administracyjnej wraz z obowiązkiem doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufitów w korytarzach komunikacyjnych na parterze, II i III piętrze oraz klatce schodowej między I a II piętrem oraz w dwóch pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców na I piętrze (stwierdzono odpryski farby oraz zacieki).

Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązku dot. ścian i sufitów. W placówce pozostaje do wykonania obowiązek doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego stolarki okiennej. Termin realizacji obowiązku został ustalony na dzień 31 grudnia 2016r.

Podczas kontroli sanitarnej nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca, ciepła woda oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych znajdowało się w dobrym stanie technicznym – 50% mebli edukacyjnych posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Szkoła dysponuje niepełnowymiarową salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym. Sprzęt sportowy nie posiadał certyfikatów (zakupiony przed wprowadzeniem obowiązku posiadania certyfikatów).

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (13,5 godziny tygodniowo).

W 2015r., w zakresie higieny pracy została przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją LPWIS z 2014r. dot. doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia magazynku chemii gospodarczej oraz korytarza na parterze budynku. Stwierdzono, że nie wykonano obowiązku dot. korytarza na parterze budynku. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję obciążającą kosztami kontroli oraz decyzję zmieniającą termin wykonania ww. obowiązku na dzień 31 grudnia 2015r.

**Podczas kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązku w dniu 14 stycznia 2016r. uzyskano informację, iż w związku z decyzją starosty żagańskiego pomieszczenie objęte obowiązkiem nie jest już pod zarządem placówki i jest wyłączone z użytkowania. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.**

▪ **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Howej, ul. Pałacowa 1, 68-120 Howa.**

Placówka utrzymana była w czystości i porządku. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych uczniom zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środki

higieny osobistej. Kontrola wykazała brak odpowiedniej wentylacji w salach lekcyjnych, zobowiązano dyrektora placówki do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Meble i wyposażenie sal dydaktycznych znajdowały się w dobrym stanie technicznym, 70% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W szkole zapewniono uczniom miejsce na pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w specjalnie zakupionych do tego celu szafkach.

Zaplecze sportowe stanowią dwie sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym oraz boisko wielofunkcyjne, 70% sprzętu sportowego posiadało atesty i certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Szkoła nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana była w ośrodku zdrowia w Iłowej.

▪ **Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie, ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa.**

Bieżąca czystość i porządek na terenie szkoły nie budziły zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Podczas kontroli stwierdzono, iż w pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt na I piętrze oraz chłopców na I i II piętrze prowadzone były prace remontowe mające na celu uzupełnienie brakujących płytek ściennych, likwidację zacieku na suficie oraz naprawę stolarki drzwiowej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym, tylko 15% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Uczniom zapewniono możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w salach lekcyjnych.

Szkoła dysponuje blokiem sportowym z pełnowymiarową salą gimnastyczną, salą rekreacyjną i zapleczem sanitarnym, a także dwoma boiskami. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć wychowania fizycznego posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (14 godzin tygodniowo).

W 2015r. w placówce przeprowadzono również kontrolę sanitarną w związku z interwencją wniesioną przez NSZZ „Solidarność” Komisję Międzyzakładową Oświaty i Wychowania w Szprotawie dotyczącą zbyt dużej liczby uczniów w klasie pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej (41 uczniów) oraz niewłaściwych warunków nauki, wychowania i opieki, a także narażenia zdrowia nauczycieli w tak licznej klasie. Ocenie poddano wszystkie sale lekcyjne, w których realizowane były zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących dla klasy pierwszej, szczególną **uwagę zwrócono na zapewnienie** w pomieszczeniach szkolnych właściwego oświetlenia, wentylacji, a także na liczbę stanowisk pracy ucznia w salach i pracowniach. Stwierdzono, że na dzień przeprowadzenia kontroli, po podziale klasy I na dwie grupy wszyscy uczniowie mieli zapewnione odpowiednie warunki do nauki. Podczas kontroli dyrektor szkoły poinformował, iż decyzją

z dnia 30 listopada 2015r. dokonał podziału klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 stycznia 2016r. na 2 grupy. Jednocześnie przekazał informację, iż organ prowadzący placówkę, tj. Powiat Żagański nie wyraził zgody na utworzenie dwóch oddziałów dla uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. **W związku z powyższym, LPWIS skierował wystąpienie pokontrolne do organu prowadzącego placówkę, w którym zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie. Informacje zostały także przesłane do Lubuskiego Kuratora Oświaty. Pismem z dnia 4 stycznia 2016r. organ prowadzący placówkę poinformował, iż za obecną sytuację odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, który działając w oparciu o statut szkoły nie powinien przyjmować więcej niż 30 uczniów do jednego oddziału.**

**LPWIS w 2016r. będzie w dalszym ciągu prowadził nadzór nad warunków nauki, wychowania i opieki w placówce.**

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości dot. stanowisk pracy ucznia, natomiast stwierdzono inne uchybienia w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń placówki m.in. brak właściwej wentylacji w dwóch salach lekcyjnych oraz ubytki wykładziny podłogowej w sali nr 109 i 209. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązując placówkę do usunięcia nieprawidłowości – zalecenia zostały wykonane.

Podczas kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **Placówki z pobytem całodobowym.**

#### **▪ Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Ogrodowa 4, 68-120 Iłowa.**

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych młodzieży zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Część mieszkalna obiektu składa się z 11 pokoi 2, 3 i 4 - osobowych zlokalizowanych na I i II piętrze. Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka, szafy, szafki nocne, biurka, krzesła, stoły, w dobrym stanie technicznym. Do dyspozycji wychowanków była świetlica, wyposażona w stoły, krzesła oraz sprzęt komputerowy. W trakcie kontroli udzielono instruktażu nt. postępowania w celu zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella sp. w instalacji wody ciepłej.

#### **▪ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu, ul. X-lecia Polski Ludowej 19-21, 68-100 Żagań.**

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada windę oraz dostosowane pomieszczenia sanitarne). Kontrolą sanitarną objęto sale dydaktyczne, pracownie specjalistyczne m.in. rewalidacji, integracji sensorycznej, logopedyczną,

doświadczenia świata, rehabilitacji ruchowej, hydromasażu oraz pokoje mieszkalne internatu, tzw. grup wychowawczych. Stan sanitarno-techniczny placówki oceniono jako dobry. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środki higieny osobistej. Meble szkolne i używany sprzęt posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Ośrodek posiada dwie sale rehabilitacyjne. Zajęcia ruchowe odbywają się również na basenie i boisku wielofunkcyjnym należącym do Szkoły Podstawowej Nr 2.

W placówce znajduje się 9 pokoi mieszkalnych 3, 4 i 5 – osobowych, w dobrym stanie technicznym. Pokoje wyposażone były w szafy, łóżka, komody, krzesła, biurka.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (37,5 godziny tygodniowo).

▪ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie, ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa.**

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada windę, podjazd oraz dostosowane pomieszczenia sanitarne). Bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli w salach dydaktycznych i pokojach mieszkalnych nie budziły zastrzeżeń. Zaplecze sanitarne i jego wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie i meble w salach lekcyjnych były w dobrym stanie technicznym. Meble edukacyjne posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Placówka dysponuje salą rehabilitacyjną. Wychowankowie podczas zajęć wychowania fizycznego korzystają również ze Stadionu Miejskiego.

Część mieszkalną stanowi pięć pokoi 2, 3, 4 - osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone były prawidłowo, utrzymane w czystości i porządku. Meble (szafy, szafki nocne, łóżka, biurka, krzesła) były w dobrym stanie technicznym. Wychowankom udostępniono świetlicę, wyposażoną prawidłowo.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (53 godziny tygodniowo).

▪ **Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie, ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa.**

Stan sanitarno-higieniczny placówki i otoczenia oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Stan techniczny wyposażenia pomieszczeń placówki był prawidłowy, gwarantował bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. W dniu kontroli w placówce przebywało 16 wychowanków w wieku od 8 do 20 roku życia. Do dyspozycji wychowanków są pokoje mieszkalne 2, 3 i 4 – osobowe, trzy łazienki oraz trzy pokoje wypoczynkowe z aneksem kuchennym wyposażone w biurka, komputery, stoły,



krzesła, kanapy, sprzęt RTV i AGD. Wyposażenie, meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym.

Wszyscy wychowankowie placówki objęci są podstawową opieką medyczną przez lekarza rodzinnego.

Podczas kontroli udzielono instruktażu nt. postępowania w celu zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella sp. w instalacji wody ciepłej. W 2015r. nie przeprowadzono badania ciepłej wody w kierunku bakterii Legionella sp.

### **Warsztaty Szkolne.**

#### **▪ Warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie, ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa.**

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych zlokalizowane są w tym samym budynku co szkoła. Bieżący stan sanitarny pomieszczeń praktycznej nauki zawodu nie budził zastrzeżeń – pomieszczenia utrzymane były w należyтым stanie higienicznym i technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych uczniowie mieli zapewniony stały dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach: gastronomicznej, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, montażu maszyn i urządzeń, symulacji komputerowej. Stanowiska pracy uczniów dostosowane były do rodzaju wykonywanych na nich czynności. W pomieszczeniach nauki zawodu znajdowały się instrukcje stanowiskowe i bhp, regulaminy pracowni oraz odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym są zatrudnieni.

## **2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych**

#### **▪ Stołówka Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Howej, ul. Ogrodowa 4, 68-120 Howa.**

Przeprowadzona kontrola kompleksowa wykazała niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, w tym:

- niewłaściwy stan sanitarny kuchni właściwej tj. brudne urządzenia i sprzęt;
- brak przy umywalkach środków do higienicznego suszenia rąk;
- brak prowadzonych na bieżąco zapisów w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej (GMP);
- przeterminowane środki spożywcze.

Osobę odpowiedzialną za **przestrzeganie** przepisów sanitarnych ukarano mandatem w wysokości 200 zł.

Oceniony jadłospis dekadowy wykazał nieprawidłowości, w tym: podawanie tłuszczu pochodzenia zwierzęcego (masło) każdego dnia na śniadania i kolacje, **brak ryb**

w diecie, małe urozmaicenie posiłków (np. powtarzalność zestawów śniadaniowych dzień po dniu). W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wystosował pismo do dyrektora placówki wskazujące na błędy żywieniowe.

### **Podsumowanie:**

1. Stan techniczny w **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Howej wraz z Internatem, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu** oceniono jako dobry.
2. W **Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu** do wykonania pozostaje obowiązek dotyczący doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego stolarki okiennej w 17 salach lekcyjnych oraz korytarzach komunikacyjnych na parterze, I, II i III piętrze.
3. W **Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie** kontrola interwencyjna nie wykazała nieprawidłowości dot. stanowisk pracy ucznia, natomiast stwierdzono inne uchybienia w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń placówki (m.in. brak właściwej wentylacji w dwóch salach lekcyjnych oraz ubytki wykładziny podłogowej).
4. W **stolówce Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Howej**, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 1 mandat karny w wysokości 200zł.