

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**



**OCENA STANU SANITARNEGO
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA TERENIE POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ZA 2015 ROK**

Gorzów Wielkopolski

luty 2016 rok

SPIS TREŚCI

	str.
I. Nadzorowane obiekty	3
II. Placówki nauczania i wychowania.....	4
1. Stan sanitarny szkół i innych placówek	4
2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych	6
III. Domy pomocy społecznej.....	6
IV. Inne obiekty użyteczności publicznej.....	9
Podsumowanie	9

I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu świebodzińskiego LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	Glińsk nr 51A 66 – 200 Świebodzin
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	Jordanowo nr 3 66 – 200 Świebodzin
3.	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	ul. Świerczewskiego nr 17, Toporów, 66 – 220 Łagów
4.	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach Spółka z o.o.	Przełazy nr 20 66 -218 Lubrza
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	Park Chopina 2 66-200 Świebodzin
6.	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	ul. Świerczewskiego 76a 66-200 Świebodzin
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych	ul. Wojska Polskiego 6 66-200 Świebodzin
7.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Żaków 1 66-200 Świebodzin
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	ul. Sobieskiego 19 66-200 Świebodzin
	Oddział Przedszkolny	ul. Sobieskiego 19 66-200 Świebodzin
9.	Dom Dziecka Nr 1	ul. Słoneczna 48 66-200 Świebodzin
10.	Dom Dziecka Nr 2	ul. Słoneczna 50 66-200 Świebodzin
11.	Dom Dziecka Nr 3	ul. Słoneczna 52 66-200 Świebodzin
12.	Dom Dziecka Nr 4	ul. Jeziorowa 10B 66-200 Świebodzin
13.	Dom Dziecka Nr 6	ul. Jeziorowa 10 66-200 Świebodzin
14.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie	ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin

II. Placówki nauczania i wychowania.

1. Stan sanitarny szkół i innych placówek.

W 2015r. przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania (Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych wraz z Warsztatami Szkolnymi, Dom Dziecka Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Przedmiotem kontroli były m.in.: ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży oraz warunków do utrzymywania higieny osobistej uczniów.

Szkoły.

- **Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin.**

Placówka utrzymana była w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono młodzieży dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym, 80% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. W pomieszczeniach szkoły zapewniono miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych.

Podczas kontroli stwierdzono brak właściwej wentylacji w salach dydaktycznych. W związku z powyższym prowadzono postępowanie administracyjne obligujące do usunięcia uchybień – nieprawidłowości zostały usunięte.

Placówka dysponuje dwiema salami gimnastycznymi niepełnowymiarowymi z zapleczem sanitarnym. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie korzystają również z hali sportowej i boiska typu Orlik należących do powiatu.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (25 godzin tygodniowo).

W zakresie higieny pracy przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w związku z decyzją z 2013r., która nakładała na placówkę obowiązek zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w budynku B, w trzech pracowniach oraz na korytarzu. Kontrola potwierdziła wykonanie obowiązku.

Placówki z pobytem całodobowym.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie, ul. Żaków 1, 66-200 Świebodzin.**

Placówka funkcjonuje w dwóch budynkach (przy ul. Żaków oraz przy ul. Sobieskiego). Budynek przy ul. Żaków przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (platforma

schodowa oraz dostosowane pomieszczenie sanitarne). Kontrolą objęto pomieszczenia dla dzieci i młodzieży w budynkach szkoły oraz internatu tzw. grup wychowawczych. Stan porządkowy skontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Wydano zlecenia dotyczące zapewnienia właściwej wentylacji w ośmiu salach dydaktycznych zlokalizowanych w budynku przy ul. Żaków. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środki higieny osobistej.

Szkoła dysponuje salami specjalistycznymi: EEG-biofeedback, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, doświadczania świata, rehabilitacji ruchowej, logopedyczną. Wyposażenie i meble w salach lekcyjnych i gabinetach terapeutycznych były w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Meble posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Część mieszkalną stanowi 28 pokoi 2 i 4 - osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone były prawidłowo, utrzymane w czystości i porządku. Meble (szafy, łóżka, komody, krzesła, biurka) były w dobrym stanie technicznym. Wychowankom udostępniono dwie świetlice – wyposażone prawidłowo.

W Ośrodku funkcjonuje Przedszkole Specjalne, w którym dzieci mają do dyspozycji dwie sale zajęć, szatnię oraz pomieszczenia sanitarne. Sprzęt, urządzenia i zabawki były czyste, nieuszkodzone i spełniały wymagania bezpieczeństwa. Wyposażenie sal posiadało odpowiednie atesty i certyfikaty.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (35 godzin tygodniowo).

▪ **Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

W 2015r. kontrolą objęto:

- Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Słonecznej 48,
- Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Słonecznej 50,
- Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Słonecznej 52,
- Dom Dziecka Nr 4 przy ul. Jeziorowej 10B,
- Dom Dziecka Nr 6 przy ul. Jeziorowej 10.

Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówek oraz bieżąca czystość i porządek w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Część mieszkalną stanowią pokoje sypialne 2 i 4 - osobowe, pokoje wypoczynkowe z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia sanitarne.

W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca, ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej. Pokoje mieszkalne wyposażono w łóżka, szafy, szafki, biurka, krzesła. Wychowankowie mają również do dyspozycji salę komputerową. Wyposażenie tj. meble i sprzęt były w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Podopieczni na co dzień korzystają też z siłowni oraz dwóch boisk sportowych.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki

(40 godzin tygodniowo), a w razie potrzeb wychowankowie kierowani są do lekarza rodzinnego.

Warsztaty Szkolne.

- **Warsztaty Szkolne Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, ul. Wojska Polskiego 6, 66-200 Świebodzin.**

Placówka funkcjonuje w dwóch budynkach. Bieżący stan sanitarny obiektu nie budził zastrzeżeń – pomieszczenia utrzymane były w należytym stanie higienicznym i technicznym. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych uczniowie mieli zapewniony stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach: gastronomicznej, obróbki ręcznej, obróbki cieplnej, tokarskiej, napraw i remontów, spawalniczej, krawieckiej i hotelarskiej. Stanowiska pracy uczniów dostosowane były do rodzaju wykonywanych na nich czynności. W pomieszczeniach nauki zawodu znajdowały się instrukcje stanowiskowe i bhp, regulaminy pracowni oraz odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy.

Inne placówki.

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie, ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin.**

Poradnia zlokalizowana jest na parterze budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stan sanitarno-higieniczny i techniczny placówki oceniono jako dobry. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniony był stały dostęp do ciepłej wody i środków higieny osobistej. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży było w dobrym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo zdrowotne.

2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.

- **Stołówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 19, 66-200 Świebodzin.**

W 2015r. przeprowadzona została kontrola stołówki w zakresie przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. Podczas kontroli poddano również ocenie jakość żywienia mieszkańców na podstawie jadłospisu dekadowego – nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Domy pomocy społecznej.

- **Dom Pomocy Społecznej w Glińsku 51A, 66-200 Świebodzin.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę kompleksową obiektu.

Podczas kontroli w zakresie higieny komunalnej dokonano oceny utrzymania stanu higienicznego obiektu. Kontrolą objęto: pomieszczenia mieszkalne, higieniczno-sanitarne i ogólnodostępne DPS-u oraz jego otoczenie, a także postępowanie z odpadami komunalnymi. Stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń – bieżąca czystość była zachowana.

Stwierdzono nieprawidłowości dot. stanu technicznego w 4 pokojach mieszkalnych, ciągach komunikacyjnych oraz gabinecie rehabilitacyjnym (wyeksploatowane podłogi z ubytkami). W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję merytoryczną zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Obiekt zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody. Na dzień 31 grudnia 2015r. ujęcie wody było wyłączone z użytkowania z uwagi na awarię sprężarki służącej do napowietrzania wody – awaryjnie placówka zaopatrywana była w wodę z wodociągu publicznego w Świebodzinie.

Podczas kontroli w zakresie higieny żywności dot. przestrzegania przepisów prawa żywnościowego oraz oceny jakości żywienia mieszkańców nie stwierdzono nieprawidłowości.

W zakresie higieny pracy kontrola dotyczyła oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych oraz stosowania produktów chemicznych i biobójczych. Kontrola wykazała m.in. brak odpowiedniej liczby szaf przeznaczonych do indywidualnego użytku dla każdego pracownika w szatniach dla pracowników. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję merytoryczną zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości.

▪ **Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie 3, 66-200 Świebodzin.**

W 2015r. przedstawiciele LPWIS przeprowadzili 3 kontrole.

W zakresie higieny żywności przeprowadzono kontrolę bloku żywienia, która wykazała niezgodności z przepisami prawa żywnościowego dot. stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych (tj. ubytki farby i tynku, zniszczone rury wodne i gazowe oraz zniszczona winda do transportu posiłków z rozdzielni do stołówki). W związku z powyższym LPWIS wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej ich usunięcie w wyznaczonym terminie.

Podczas analizy jadłospisu dekadowego stwierdzono szereg nieprawidłowości (m.in. zbyt rzadkie podawanie warzyw i owoców, zbyt częste podawanie produktów o obniżonej zawartości białka, brak lub niewielki udział ryb i przetworów rybnych w posiłkach). W związku z powyższym, LPWIS wystosował pismo do dyrektora DPS-u wskazujące na błędy żywieniowe pensjonariuszy.

W zakresie higieny pracy przeprowadzono kontrolę dot. oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka

zawodowego), oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, stosowania produktów chemicznych oraz w zakresie interwencji związanej z chorobami mieszkańców i postępowaniem z brudną bielizną – nie stwierdzono nieprawidłowości.

W zakresie higieny radiacyjnej przeprowadzono kontrolę sanitarną dot. oceny jednostki stosującej urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne.

Na wyposażeniu DPS-u znajduje się jedna diatermia terapeutyczna, stosowana w gabinecie fizykoterapii. Na stanowiskach pracy przy obsłudze urządzenia zatrudnione były 2 osoby uznane za zawodowo narażone – wszystkie w warunkach ekspozycji dopuszczalnej.

Kontrolowano objęcie pracowników właściwą opieką lekarską, potwierdzenie udziału w specjalistycznych szkoleniach, przeprowadzanie pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych, właściwe oznakowanie oraz ocenę ryzyka zawodowego – nie stwierdzono nieprawidłowości.

▪ **Dom Pomocy Społecznej w Toporowie, ul. Świerczewskiego 17, 66-220 Łagów.**

W 2015r. odbyły się łącznie 4 kontrole obiektu.

W zakresie higieny komunalnej przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń wydanych w 2014r. Stwierdzono, iż doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego pokoje mieszkalne oraz łazienki. Bieżący stan porządkowy kontrolowanych pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

Obiekt zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody. W ciągu 2015r. jakość wody okresowo nie odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na stwierdzenie w badanej próbce wody bakterii z grupy coli. LPWIS po zapoznaniu się z wynikami badań wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi (wyłącznie po przegotowaniu), zobowiązał placówkę do podjęcia działań naprawczych oraz wydał decyzję obciążającą kosztami kontroli. Po podjęciu działań naprawczych przez DPS (dezynfekcja chemiczna) jakość wody uległa poprawie – LPWIS na podstawie przedstawionych przez placówkę wyników badań stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi

W zakresie higieny żywności przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych decyzją LPWIS w 2014r. nakazującą zapewnienie właściwych warunków sanitarno-technicznych w pomieszczeniach bloku żywienia. Podczas kontroli stwierdzono, że obowiązki zostały wykonane (odnowiono powierzchnie ścian i sufitów w kuchni centralnej, zmywalni naczyń, magazynach i toalecie personelu oraz odnowiono ramę okienną w zmywalni naczyń).

Podczas analizy jadłospisu dekadowego stwierdzono nieprawidłowości (dot. podawania masła każdego dnia tygodnia do śniadań i kolacji oraz zbyt ogólnego określania niektórych

produktów w jadłospisie). W związku z powyższym wystosowano do DPS-u pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach z zaleceniami.

W zakresie higieny pracy przeprowadzono 2 kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami z 2013r. i 2014r. (tj. poprawa stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń dla pracowników, przeprowadzenie pomiarów oświetlenia, opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku fizjoterapeuty, a także opracowanie procedury pobierania do badań, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia ludzkiego) – obowiązki zostały wykonane.

Stwierdzono natomiast brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku konsultanta ds. rehabilitacji w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. W związku z usunięciem przed pracodawcę nieprawidłowości w terminie 7 dni wydana została tylko decyzja obciążająca kosztami kontroli.

IV. Inne objekty użyteczności publicznej.

▪ Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przelazach 20, 66-218 Lubrza.

W 2015r. przeprowadzono kontrolę bieżącego stanu sanitarnego obiektu. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-technicznego podłóg w pokojach mieszkalnych oraz ścian i sufitu w ciągu komunikacyjnym. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję merytoryczną zobowiązującą do usunięcia nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” wykonał obowiązki częściowo, w pozostałym zakresie na wniosek placówki LPWIS przedłużył termin wykonania do końca 2016r.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia obiektu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest indywidualne ujęcie wody. W ciągu roku jakość wody okresowo nie odpowiadała obowiązującym przepisom z uwagi na stwierdzenie przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości określonych dla mętności, manganu i żelaza. LPWIS wydał ocenę jakości wody, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Po podjęciu działań naprawczych przez administratora ujęcia jakość wody uległa poprawie.

Podsumowanie:

1. W **Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie** wykonano obowiązek zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-technicznego obiektu.
2. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny **placówek opiekuńczo-wychowawczych** oraz **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie** oceniono jako dobry.
3. LPWIS wydał w 2015r. 2 decyzje merytoryczne oraz 1 decyzję obciążającą kosztami kontroli w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie higieny komunalnej oraz higieny pracy w **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku**.

4. W 2015r. w **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** stwierdzono nieprawidłowości w zakresie higieny żywności dot. stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz jakości żywienia mieszkańców.
5. W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** stwierdzono wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach z 2013 i 2014r. Natomiast w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2015r. LPWIS wydał 2 decyzje obciążające kosztami kontroli.
6. W 2015r. w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości dot. stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń LPWIS obciążył kosztami kontroli **Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przelazach.**