

**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY**  
**W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**



**OCENA STANU SANITARNEGO**  
**OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ**  
**LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO**  
**INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**  
**NA TERENIE POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**  
**ZA 2015 ROK**

Gorzów Wielkopolski

---

marzec 2016 rok

## SPIS TREŚCI

	str.
<b>I. Nadzorowane obiekty.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Placówki nauczania i wychowania.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Stan sanitarny szkół i innych placówek .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych .....</b>	<b>6</b>
<b>III. Domy pomocy społecznej .....</b>	<b>6</b>
<b>IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą .....</b>	<b>7</b>
<b>Podsumowanie .....</b>	<b>13</b>

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1412), sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu zielonogórskiego LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci w Wojnowie	Wojnowo 7a 66-120 Kargowa
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów
3.	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	ul. Sulechowska nr 1 66-132 Trzebiechów
4.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	ul. Długa nr 27 66-008 Świdnica
5.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	Drzonów nr 54 66-008 Świdnica
6.	Liceum Ogólnokształcące	ul. Licealna 10 66-100 Sulechów
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Łączna 1 66-100 Sulechów
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	ul. Kruszyna 1 66-100 Sulechów
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Górzykowo 54 66-131
8.	Zespół Szkół Specjalnych	ul. Zamkowa 1 66-003 Zabór
9.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	ul. Przytok 91 66-003 Zabór
	Internat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	ul. Przytok 91 66-003 Zabór
11.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Przytok 91 66-003 Zabór
12.	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci	Wojnowo 7a 66-120 Kargowa
13.	Liceum Ogólnokształcące	ul. Małoszkołna 2 66-016 Czerwieńsk
14.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów
	Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Kruszyna 1 66-100 Sulechów
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	ul. Kruszyna 1 66-100 Sulechów

## **II. Placówki nauczania i wychowania.**

### **1. Stan sanitarno-techniczny szkół i innych placówek.**

W 2015r. przeprowadzono **4 kontrole sanitarne** (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie wraz z Internatem, Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci oraz w Młodzieżowym Ośrodek Socjoterapii w Przytoku wraz z Internatem).

Przedmiotem kontroli były m.in.: ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży oraz warunków do utrzymywania higieny osobistej uczniów.

### **Szkoły.**

#### **▪ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów.**

LPWIS na wniosek dyrektora placówki po raz kolejny przedłużył do dnia 31 sierpnia 2016r. termin wykonania obowiązku nałożonego decyzją z 2013r. dot. doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej 75 poprzez:

- zlikwidowanie zacieków oraz pęknięć i nierówności na ścianach i suficie w korytarzu komunikacyjnym na III piętrze,
- zlikwidowanie zawilgocenia oraz pęknięć i nierówności na ścianach w sali gimnastycznej.

#### **▪ Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze, ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór**

Szkoła organizuje kształcenie dla dzieci przebywających w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Placówka utrzymana była w czystości i porządku. Zaplecze sanitarne i jego wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Zapewniona była bieżąca, ciepła woda oraz środki higieny osobistej. Wyposażenie i meble w salach lekcyjnych były w dobrym stanie technicznym.

Placówka dysponuje salą gimnastyczną niepełnowymiarową wraz z zapleczem sanitarnym oraz trzema boiskami wielofunkcyjnymi.

Dzieci przebywające w placówce są objęte opieką medyczną przez personel medyczny zatrudniony w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.

Kontrola potwierdziła wykonanie obowiązki wynikającego z decyzji LPWIS tj. doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w pięciu salach lekcyjnych.

- **Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicyzycznym dla Dzieci w Wojnowie, Wojnowo 7a 66-120 Kargowa.**

W placówce organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży przebywających w Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicyzycznym dla Dzieci w Wojnowie. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Meble i urządzenia rekreacyjno-sportowe posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

Placówka posiada salkę rehabilitacyjną, dwa boiska trawiaste oraz plac zabaw.

W szkole zapewniona jest całodobowa opieka medyczna (przez pielęgniarkę i lekarza).

### **Placówki z pobytem całodobowym.**

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku, Przytok 91 66-003 Zabór.**

Budynek szkoły jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, dostosowane pomieszczenie sanitarne). Kontrolą objęto pomieszczenia szkoły i internatu. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych było w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i meble edukacyjne posiadały certyfikaty gwarantujące bezpieczeństwo uczniów.

Zaplecze sportowe stanowią sala gimnastyczna i 2 boiska: asfaltowe i trawiaste oraz kort tenisowy. Część mieszkalna składa się z 13 pokoi 3, 6 i 8 – osobowych, pokoje wyposażone były w tapczany, szafy odzieżowe i stoliki nocne w dobrym stanie technicznym.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (12 godzin tygodniowo).

Podczas kontroli wydano zalecenia dotyczące zapewnienia właściwej wentylacji w pokojach mieszkalnych na II piętrze internatu - zalecenia zostały wykonane.

- **Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Kruszyna 1. 66-100 Sulechów.**

Placówka funkcjonuje na II i III piętrze w budynku należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie. Stan sanitarno-higieniczny placówki oraz warunki pobytu młodzieży oceniono jako dobre. Wszystkie pomieszczenia utrzymane były w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych młodzieży zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej wody oraz środki higieny osobistej. W budynku znajdowało się 18 pokoi mieszkalnych w dobrym stanie technicznym. Pokoje wyposażone były w łóżka, szafy odzieżowe, szafki, biurka, krzesła.

## **2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.**

- **Stolówka Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów.**

Kontrola stołówki nie wykazała nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego. W obiekcie wdrożono zasady GHP, GMP oraz zasady systemu HACCP. Dokumentacja w zakresie wdrożonych systemów jakości nie budziła zastrzeżeń. Podczas kontroli oceniono 2 jadłospisy dekadowe – pod względem urozmaicenia jak i doboru produktów spożywczych nie stwierdzono nieprawidłowości.

- **Stolówka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, Przytok 91 66-003 Zabór.**

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego stołówki. W obiekcie wdrożono zasady GHP i GMP, które zapewniają wstępne warunki systemu HACCP. Dokumentacja w zakresie wdrożonych systemów jakości nie budziła zastrzeżeń. Podczas kontroli oceniono 2 jadłospisy dekadowe – pod względem urozmaicenia jak i doboru produktów spożywczych nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **III. Domy pomocy społecznej.**

- **Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów z filią w Belczu 1, gm Bojadła**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę kompleksową obiektu.

W zakresie higieny komunalnej ocenie poddano stan sanitarno-techniczny i porządkowy pomieszczeń mieszkalnych i higieniczno-sanitarnych, postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi oraz postępowanie z bielizną. Stan sanitarno-techniczny ocenionych pomieszczeń oraz bieżący stan porządkowy obiektu i jego otoczenia nie budziły zastrzeżeń.

W zakresie higieny żywności kontrolą objęto blok żywienia DPS-u w Trzebiechowie oraz punkt wydawania posiłków filii Domu w Belczu. Nie stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego i technicznego. W bloku żywienia wdrożono zasady HACCP oraz GHP i GMP. W punkcie wydawania posiłków wdrożono zasady GHP, zapewniające wstępne warunki systemu HACCP. Dokumentacja w zakresie wdrożonych systemów jakości nie budziła zastrzeżeń. Podczas kontroli oceniono 2 jadłospisy dekadowe – pod względem urozmaicenia jak i doboru produktów spożywczych nie stwierdzono nieprawidłowości. Do posiłków podawane były świeże warzywa i owoce. Potrawy pod względem smakowym i kolorystycznym były zestawiane prawidłowo.

W 2015 r. z zakresu higieny pracy przeprowadzono dwie kontrole, wydano jedną decyzję merytoryczną i jedną decyzję płatniczą.

W zakresie higieny pracy przeprowadzono kontrolę pralni zakładowej, kuchni, kotłowni oraz warsztatów pracowników gospodarczych w zakresie oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, chemicznych i biobójczych.

Podczas kontroli w filii Domu w Bełczu stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczenia natrysku dla konserwatorów, ustępu dla personelu znajdującego się w części piwnicznej budynku oraz brak wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu palarni.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązków.

#### **IV. Podmioty wykonujące działalność leczniczą.**

- **Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie, Wojnowo 7a, 66-120 Kargowa.**

W kwietniu 2015r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa placówki.

W skład Szpitala wchodzi 2 oddziały szpitalne rehabilitacyjne i 1 poradnia. Placówka realizuje program dostosowania pomieszczeń Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Program został pozytywnie zaopiniowany przez LPWIS decyzją z dnia 27 czerwca 2012r.

W zakresie epidemiologii stwierdzone podczas kontroli kompleksowej nieprawidłowości dotyczące stanu funkcjonalnego oraz technicznego zostały ujęte w programie dostosowania Szpitala z terminem ich usunięcia do 31 grudnia 2015r., w związku z powyższym nie wydano decyzji administracyjnej.

W grudniu 2015r. dyrekcja placówki poinformowała LPWIS, iż inwestycje wynikające z programu dostosowania podmiotu zostały zrealizowane.

Ponadto przeprowadzona została kontrola tematyczna dotycząca gospodarki odpadami medycznymi oraz kontrola interwencyjna w związku z podejrzeniem pokąsania pacjenta Szpitala przez owady. W wyniku ww. kontroli wydano doraźne zalecenia.

Kontrola kompleksowa obiektu w zakresie higieny komunalnej nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

Podstawowe źródło zaopatrzenia Szpitala w wodę stanowi indywidualne ujęcie wody. W 2015r. w ramach realizacji programu dostosowawczego zapewniono rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę – podłączenie do wodociągu publicznego.

Jakość wody z indywidualnego ujęcia okresowo nie odpowiadała obowiązującym przepisom, ze względu na stwierdzenie w badanej próbce wody bakterii z grupy coli. LPWIS po zapoznaniu się z wynikami badań wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, a następnie, w związku z pogorszeniem jakości wody stwierdził brak przydatności wody do spożycia.

W związku z powyższym przedstawiciele LPWIS przeprowadzili kontrolę interwencyjną, podczas której stwierdzono, że placówka jest przygotowana do działań w sytuacjach kryzysowych i podejmuje działania zabezpieczające zdrowie pacjentów. Po podjęciu działań naprawczych przez Szpital jakość wody uległa poprawie.

Jakość ciepłej wody w instalacji wewnętrznej placówki zbadana w kierunku bakterii Legionella sp. odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Podczas kontroli w zakresie nadzoru zapobiegawczego ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli w placówce wykonano termomodernizację budynku Szpitala (wymieniono kotły gazowe, uporządkowano instalację gazową, zamontowano kolektory słoneczne na dachu budynku administracyjnego) oraz przebudowę pomieszczeń administracyjnych placówki na cele mieszkalne (dla jednego lekarza). W ramach realizacji programu dostosowania przeniesiono mieszkanie służbowe znajdujące się w budynku diagnostyczno-leczniczym placówki, dzięki czemu pomieszczenia wykorzystywane do innych celów zostały odizolowane od Szpitala. Zaplanowano również przebudowę i przystosowanie pomieszczeń placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych w okresie od sierpnia 2015r. do maja 2016r.

Na potrzeby szpitala został zrealizowany zakup następującego sprzętu rehabilitacyjnego:

- rower stacjonarny z napędem magnetycznym – Kettler Golf R. – 2 szt.,
- atlas do ćwiczeń siłowych – Kettler Kinetic F5 – 1 szt.,
- Crosstrainer UNIX P z magnetycznym kołem zamachowym - 2 szt.,
- kozetka rehabilitacyjna – 1 szt.

Wg oświadczenia dyrektora placówki wszystkie materiały budowlane używane podczas przeprowadzanych inwestycji są dopuszczone do użytkowania w budynkach opieki zdrowotnej oraz posiadają odpowiednie atesty oraz deklaracje zgodności. Każde urządzenie do rehabilitacji posiada paszport techniczny i podlega przeglądowi raz w roku przez serwis medyczny lub producentów.

W zakresie higieny żywności stwierdzono niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, w tym nieprawidłowy układ funkcjonalny polegający na usytuowaniu magazynów żywnościowych na zewnątrz budynku (produkty żywnościowe przewożone były do kuchni przez podwórze oraz obieralnię warzyw będącą pomieszczeniem brudnym).

Usunięcie ww. nieprawidłowości miało nastąpić do końca 2012r. zgodnie z programem dostosowania Szpitala, jednakże z uwagi na zmiany w przepisach (nastąpiło wyłączenie bloku żywienia z programów), dyrekcja placówki zobowiązała się do usunięcia tej



nieprawidłowości do 2017r. Do tego czasu personel Szpitala będzie przestrzegał reżimu sanitarnego, minimalizującego ryzyko zanieczyszczenia produktów żywnościowych., tj.:

- do transportu środków spożywczych wykorzystywany będzie wózek, w którym będą one przewożone w zamykanym pojemniku.
- świeże mięso, część nabiału, wędliny, owoce, warzywa oraz pieczywo do placówki będzie dostarczane codziennie.

Stwierdzono także niewłaściwy stan sanitarno-techniczny w magazynach artykułów trwałych i nietrwałych mikrobiologicznie oraz w sali konsumenckiej tj. miejscami popękane ściany z łuszczącą i odpadającą się farbą oraz sufit z widocznymi pęknięciami. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości w terminie do dnia 31 maja 2016r. W miesiącu styczniu 2016r. dyrekcja placówki poinformowała o wykonaniu obowiązków.

Podczas kontroli dokonano analizy 2 jadłospisów dekadowych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzono także kontrolę tematyczną w celu oceny funkcjonowania zasad systemu HACCP oraz GHP i GMP. Dokumentacja w zakresie wdrożonych systemów jakości nie budziła zastrzeżeń.

W zakresie higieny pracy przeprowadzono kontrolę kompleksową dot. realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, chemicznych i biobójczych – nieprawidłowości nie stwierdzono.

▪ **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów**

W marcu 2015r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa Szpitala.

W skład placówki wchodzi 7 oddziałów szpitalnych, 1 pracownia specjalistyczna oraz 6 poradni specjalistycznych usytuowanych w przychodniach Szpitala. Placówka realizuje program dostosowania pomieszczeń Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, pozytywnie zaopiniowany przez LWPIS decyzją z dnia 12 listopada 2012r.

Podczas kontroli kompleksowej w zakresie epidemiologii stwierdzono nieprawidłowości dot. złego stanu sanitarno-higienicznego mebli, ścian oraz podłóg sal łóżkowych w Oddziale Rehabilitacji oraz w Zakładzie Rehabilitacji, a także nieprawidłowości natury funkcjonalnej tj. brak wyposażenia pomieszczenia brudownika w urządzenia umożliwiające opróżnianie, dezynfekcję i przechowywanie basenów lub niszczenie pojemników jednorazowego użytku tego typu na tracie porodowym w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Przeprowadzono również 4 kontrole dot. szczepień ochronnych – nieprawidłowości nie

stwierdzono.

W zakresie higieny komunalnej stwierdzono nieprawidłowości dotyczące złego stanu sanitarno-technicznego ścian w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy Pracowni Endoskopowej, klatce schodowej, w magazynie bielizny czystej (włącznie z sufitem) oraz brak oznakowania kontenerów i urządzenia chłodniczego do gromadzenia odpadów. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia SP ZOZ w Sulechowie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest indywidualne ujęcie wody. Rezerwowe źródło zaopatrzenia Szpitala w wodę stanowi wodociąg publiczny w Sulechowie, który znajduje się pod bieżącym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Według stanu na koniec grudnia 2015r., z uwagi na awarię pompy i remont indywidualnego ujęcia wody, placówka zaopatrywana była w wodę z wodociągu publicznego.

Jakość ciepłej wody w instalacji wewnętrznej zbadana w kierunku bakterii Legionella sp. w 2015r. okresowo nie odpowiadała obowiązującym przepisom. Decyzją administracyjną LPWIS zobowiązał Szpital do podjęcia działań naprawczych. Po przeprowadzeniu dezynfekcji termicznej jakość ciepłej wody uległa poprawie.

Pomieszczenia basenu kąpielowego zlokalizowanego przy Zakładzie Fizjoterapii utrzymane były w dobrym stanie sanitarno-technicznym i higienicznym. Jakość wody w basenie odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Podczas kontroli w zakresie nadzoru zapobiegawczego ustalono, iż w okresie od 01 stycznia 2014r. do dnia kontroli w placówce wykonano:

- przebudowę i adaptację suterenu w budynku przy ul. Zwycięstwa 1 wraz z dostosowaniem wejścia i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- nadbudowę poddasza budynku szpitala (w celu zamontowania kolektorów słonecznych);
- nadbudowę części skrzydła północno-zachodniego Szpitala;
- przebudowę pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego (inwestycja nie zakończona, planuje się zakończenie prac w I kwartale 2016r.);
- termomodernizację budynku.

Wg oświadczenia kierownika działu administracyjno-eksploatacyjnego placówki wszystkie materiały budowlane oraz artykuły wyposażenia wewnątrz używane podczas przeprowadzanych inwestycji są dopuszczone do użytkowania w budynkach opieki zdrowotnej oraz posiadają odpowiednie atesty.

Ustalono także, iż w ramach programu dostosowania Szpitala zostało zrealizowane:

- wyposażenie sal na Oddziale Rehabilitacji w dozowniki na mydło;
- zakup środków transportu zwłok z przestrzenią ładunkową zamkniętą;

- wydzielenie pomieszczenia porządkowego umożliwiającego dodatkowo mycie i dezynfekcję środków transportu;
- przystosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dla osób niepełnosprawnych;
- zakup urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka w pomieszczeniach dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej (Oddział Położnictwa i Neonatologii);
- wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych (Zespół Porodowy);
- zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych w sposób technologicznie powtarzalny (dotyczy zmywalni w Pracowni Badań Endoskopowych) – urządzenie znajduje się w Centralnej Sterylizatorni i tam przeprowadzana jest dezynfekcja.

W zakresie higieny żywności stwierdzono następujące nieprawidłowości stanu sanitarno-higienicznego:

- miejscami popękane ściany z łuszczącą się farbą w kuchence Oddziału Położniczo-Ginekologicznego;
- połamane, odrapane, z odpryskami laminatu i farby szafki kuchenne (trudne do utrzymania w czystości) w kuchence Oddziału Wewnętrznego;
- wyszczerbione, z wytartymi miejscami powierzchniami kubki i talerze w kuchenkach oddziałów: Rehabilitacyjnego, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Położniczo-Ginekologicznego, Wewnętrznego.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie obowiązku.

Przeprowadzona ocena 2 jadłospisów dekadowych wykazała błędy w żywieniu pacjentów (dieta podstawowa), w tym: brak dodatków warzywnych i owocowych do śniadań i kolacji; niewielki udział produktów o wysokiej zawartości węglowodanów złożonych, pieczywa razowego (podawane jest wyłącznie pieczywo żytnio-pszenne) oraz warzyw strączkowych suchych; mały udział ryb w posiłkach; małe urozmaicenie dodatków warzywnych podawanych do obiadów. Ponadto, w związku ze skargą pacjenta złożoną w Szpitalu dot. m.in. jakości zup (rozwodnione) przeprowadzono wizualną ocenę wydawanego w dniu kontroli posiłku obiadowego. Zarzut potwierdził się.

W związku z powyższym LPWIS wystosował pismo do Starosty Powiatu Zielonogórskiego informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie żywienia pacjentów. Dyrekcja szpitala, w piśmie skierowanym do Starosty, wyjaśniała, że w czasie kontroli żywieniem pacjentów zajmowała się inna, niż wymieniona w umowie kuchnia (zastępstwo na czas remontu), która również należy do firmy cateringowej obsługującej Szpital. Okazano także wynik badania posiłku, z którego wynikało, że spełnia on normy

żywieniowe. W tym samym piśmie, dyrekcja Szpitala poinformowała, iż przekazała uwagi zawarte w protokole kontroli LPWIS firmie cateringowej do realizacji.

W placówce przeprowadzono również kontrolę w zakresie higieny radiacyjnej.

Urządzenia radiologiczne zainstalowane są w Zakładzie Radiologii, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. W narażeniu na promieniowanie jonizujące zatrudnionych było 6 osób, wszystkie objęte indywidualną kontrolą dawek – nie odnotowano przekroczeń dawki granicznej. Pracownicy posiadali aktualne wyniki badań, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Pracownicy obsługujący aparaturę rentgenowską posiadali również certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu ochrony radiologicznej pacjenta. Przy wszystkich użytkowanych urządzeniach radiologicznych wykonano podstawowe i specjalistyczne testy potwierdzające właściwe parametry fizyczne aparatów. Przeprowadzone pomiary dozymetryczne na stanowiskach pracy i wokół aparatów w miejscach dostępnych dla ludzi nie wskazywały na możliwość przekroczenia ustalonych limitów użytkowych dawek i dopuszczalnych dawek granicznych, pod warunkiem prawidłowego użytkowania aparatów oraz przestrzegania zasad ochrony radiologicznej.

Na wyposażeniu Szpitala znajdują się również urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne. Są to diatermie chirurgiczne, stosowane w Pracowni Endoskopowej, na salach zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz Poradni „K” i urządzenia do terapii polem elektromagnetycznym, użytkowane w Zakładzie Fizjoterapii. Na stanowiskach pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne zatrudnione były 23 osoby uznane za zawodowo narażone – wszystkie w warunkach ekspozycji dopuszczalnej. Kontrolowano objęcie pracowników właściwą opieką lekarską, potwierdzenie udziału w specjalistycznych szkoleniach, przeprowadzanie pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych, właściwe oznakowanie oraz ocenę ryzyka zawodowego – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzono również kontrolę w związku z wnioskiem Szpitala o wydanie decyzji potwierdzającej spełnienie przez pracownię mammograficzną wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych w celu wpisu do rejestru Wojewody Lubuskiego (LPWIS wydał decyzję pozytywną), a także kontrolę w celu oceny jednostki przed wydaniem zezwoleń na uruchomienie pracowni tomografii komputerowej oraz na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego (LPWIS potwierdził spełnienie wymagań i wydał decyzje zezwalające).

W zakresie higieny pracy przeprowadzono kontrolę w Izbie Przyjęć, Pogotowiu Ratunkowym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni dot. oceny realizacji ogólnych wymogów bhp (m.in. badań lekarskich, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego) oraz oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników biologicznych, chemicznych i biobójczych.

Podczas kontroli stwierdzono przechowywanie w gabinecie zabiegowym na Izbie Przyjęć mieszaniny chemicznej w nieoryginalnym opakowaniu bez odpowiedniego oznakowania.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

Ponadto przeprowadzono dwie kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami z 2013r. i 2015r. Kontrole potwierdziły wykonanie obowiązków.

### **Podsumowanie:**

1. Wydano decyzję zmieniającą termin realizacji obowiązku doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej 75 należącym do **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie**.
2. W 2015r. wykonany został obowiązek nałożony decyzją LPWIS w **Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze**.
3. Warunki pobytu w **Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie** oceniono jako dobre.
4. Podczas kontroli w **filiu Domu Pomocy Społecznej w Belczu** stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny w pomieszczeniach dla pracowników
5. W 2015r. LPWIS, ze względu na stwierdzenie w badanej próbce wody bakterii z grupy coli wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia **Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie** Po podjęciu działań naprawczych przez Szpital jakość wody uległa poprawie.
6. W instalacji wewnętrznej sieci ciepłej wody **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie** stwierdzono obecność bakterii z rodzaju Legionella sp. Po podjęciu działań naprawczych uzyskano poprawę jakości ciepłej wody.
7. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie higieny żywności dot. stanu sanitarno-technicznego i rozwiązań funkcjonalnych w **Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci w Wojnowie**.
8. Podczas kontroli kompleksowej w **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie** stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie epidemiologii, higieny komunalnej, higieny żywności oraz higieny pracy.