

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZIE
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52

Gorzów Wlkp., 29 czerwca 2018r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.⁽¹⁾

HK.1611.3.2018

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.

1. **Data rozpoczęcia kontroli:** 26 kwietnia 2018r.

Data zakończenia kontroli: 26 kwietnia 2018r.

2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.13.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.:**

Iwona Adamczyk – młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

Izabela Niekrasz – starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gorzowie Wlkp.:**

Anna Stępień - p.o. kierownika Oddziału Higieny Komunalnej

4. **Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):**

Sprawdzenie wykonania zaleceń w zakresie higieny komunalnej ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia z dnia 20 kwietnia 2017r. znak: HK.1611.1.2017.

5. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej znajdowało się 746 obiektów, w tym 180 obiektów wysokiego ryzyka, 358 średniego ryzyka oraz 208 niskiego.

W planie kontroli na rok 2018 ujęto 385 kontroli, w tym 100% obiektów wysokiego ryzyka, 42% średniego oraz 28% niskiego ryzyka (według ewidencji na dzień planowania). Do dnia kontroli wykonano 30% rocznego planu kontroli, w tym 26% planu kontroli obiektów wysokiego ryzyka, 31% obiektów średniego ryzyka oraz 43% obiektów niskiego ryzyka.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. w ewidencji znajdowało się 140 zakładów kosmetycznych (w tym 63, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług: fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej i 9 zakładów tatuażu) – wszystkie zakwalifikowane do grupy obiektów wysokiego ryzyka. W planie kontroli ujęto 137 zakładów – do dnia 25 kwietnia 2018r. skontrolowano 37, co stanowi 27% rocznego planu. Według oświadczenia pracowników Sekcji Higieny Komunalnej 4 obiekty zostały zlikwidowane, a 2 zawiesiły działalność.

W ewidencji nadzorowanych obiektów w grupie zakładów świadczących usługi kosmetyczne wskazano 8 obiektów, w których zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli, lub na podstawie danych zamieszczonych na stronach internetowych, wykonywane są zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek z użyciem kwasu hialuronowego, botoksu lub osocza bogatopłytkowego. Jeden z gabinetów zaprzestał działalności

z naruszeniem ciągłości tkanek, w jednym zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego wykonuje lekarz zatrudniony na umowę zlecenie, w pozostałych zabiegach (ostrzykiwanie kwasem hialuronowym, mikrodermabrazja) wykonywane są przez kosmetyczki.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 kwietnia 2017r. znak: HK.1611.1.2017 zalecono:

- w protokołach kontroli zawierać pełną i szczegółową informację dotyczącą:
 - procesów sterylizacji oraz sprzętu wykorzystywanego do zabiegów,
 - wyposażenia stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk,
 - procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi pod kątem ich prawidłowości i dostosowania do zakresu świadczonych usług, a także postępowania w zakładzie zgodnie z ich zapisami, a zgodnie z art. 16 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, pozwalających na pełną ocenę, iż zakład świadczy usługi we właściwych warunkach sanitarno-higienicznych i w sposób bezpieczny dla klienta.

Oceny wykonania ww. zaleceń dokonano na podstawie losowo wybranej dokumentacji siedmiu obiektów, tj.:

- zakres świadczonych usług według zapisów w protokole kontroli: zabiegi na twarz i ciało - kwas hialuronowy, przedłużanie rzęs, opalanie natryskowe;
- zakres świadczonych usług: mezoterapia igłowa, nano peeling, lipoliza iniekcyjna, dermaroller, karboksyterapia, osocze bogatopłytkowe, nici PDO, kwas hialuronowy;
- zakres świadczonych usług: laseroterapia, karboksyterapia, osocze bogatopłytkowe, mezoterapia mikroigłowa (w tym aplikacja kwasu hialuronowego), nici PDO;
- zakres świadczonych usług: wykonywanie zabiegów urządzeniem Plasma ARC (urządzenie zakończone wymienną sterylną igłą);
- zakres świadczonych usług: podczas nauki zawodu wykonuje się zabiegi – mezoterapia: osoczem bogatopłytkowym, igłowa, diamentowa, botox, nici PDO, zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego, kosmetyka twarzy - zabiegi pielęgnacyjne oxybrazja - peeling wodnotlenowy, infuzja tlenowa, mezoterapia tlenowa, masaż tlenowy, tlenoterapia, oxybrazja z infuzją mezoterapii tlenowej i masażem tlenowy, zabiegi na ciało (endogeny masaż próżniowy z falą radiową bipolarną, zabieg presoterapii - sekwencyjny drenaż limfatyczny, zabiegi elektrostymulacji wybranej partii ciała, liposukcja kawitacyjna, ultradźwiękowa i falami radiowymi, infrared, zabiegi z użyciem fal radiowych, pedicure (wg oferty szkoleniowej od 2017r.);
- zakres świadczonych usług: mezoterapia - bezigłowa, igłowa i mikroigłowa, mikrodermabrazja, oxybrazja, laseroterapia IPL - zmian barwnikowych, naczyniowych, fotoodmładzanie, usuwanie zbędnego owłosienia przy użyciu różnych głowic, Lamprobe usuwanie zaskórników, prosaków, zamykanie naczynek i włókniaki (zdiagnozowane przez lekarza), LightShee: usuwanie zbędnego owłosienia, infuzja tlenowa; sonoforezy i kawitacji, ultradźwięki, endermologia twarzy i ciała, zabiegi z wykorzystaniem kwasów;

– zakres świadczonych usług: depilacja laserowa oraz lipotermika, manicure i pedicure, zabiegi na twarz (oksybrazja, wapozon, elektrokoagulacja, kawitacja, ultradźwięki, usuwanie prosaków, mikrodermabrazja diamentowa, darsonwaizacja, wapozon, masaże klasyczne i kamieniami wulkanicznymi, zabieg Ertekumeda (laserowe zamykanie naczyń krwionośnych).

Na podstawie analizy protokołów z kontroli ww. zakładów ustalono, iż:

- zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawidłowo zawiadamiano strony o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – zawiadomienia zawierały informację dotyczącą zakresu kontroli;
- kontrole przeprowadzone były przez osoby upoważnione, w oparciu o jednorazowe upoważnienie do kontroli, zawierające m.in. właściwie przywołaną podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, tj. ustawę z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, dane kontrolujących, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, zakres przedmiotowy kontroli, przewidywany okres kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy;
- protokoły kontroli sporządzone zostały na obowiązujących drukach, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego;
- w protokołach kontroli znajdują się informacje dotyczące, m.in.: spełnienia w obiekcie warunków ogólnobudowlanych, stanu sanitarno – higienicznego, porządkowego oraz technicznego pomieszczeń i sprzętu, określenia rodzaju źródła zaopatrzenia obiektu w wodę, sposobu odprowadzania nieczystości płynnych, dostępności pomieszczeń sanitarnych, sposobu postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, rodzaju wentylacji, wyposażenia zakładu, narzędzi i materiałów wykorzystywanych podczas świadczenia usług, przeprowadzania procesów sterylizacji, preparatów do przeprowadzania procesów dezynfekcji, sposobu postępowania z bielizną, procedur wewnętrznych zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, zasad przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

Stwierdzono, iż w protokołach kontroli nadal brak jest wyczerpujących informacji dotyczących:

- warunków przechowywania przyborów oraz narzędzi jedno i wielorazowego użycia – wymieniając w protokole sprzęt sterylny np. „*igły BDMicrolance stosowane do usuwania prosaków z datą ważności do 06.2021r.*” „*sterylne wężyki z data ważności do 01.2019r., strzykawki i igły do pobory krwi z datami ważności do 2021r.*”
... należałoby wskazać jak sprzęt jest przechowywany i czy sposób przechowywania zapewnia sterylność przedmiotów w okresie przechowywania wskazanym przez producenta;
- sposobu przeprowadzania procesu dezynfekcji wirówek stosowanych do odwirowania krwi przy zabiegach, w których stosuje się osocze pozyskiwane od klienta
... nie wskazano co zawiera umowa z wykonawcą usługi w zakresie sprzętu np. jakie jest postępowanie z wirówką w celu dalszego jej transportowania po użyciu w ww. gabinecie do innej placówki; w pozostałych protokołach z wymienioną usługą osocza bogatopłytkowego znajdują się zapisy o wyposażeniu gabinetu w wirówkę bez informacji o postępowaniu po jej użyciu (dezynfekcja, mycie, przechowywanie);
- sposobu przeprowadzania procesu dezynfekcji drobnych narzędzi używanych w zakładach –

dezynfekcja „...narzędzi wielorazowego użytku - w 2% roztwór preparatu Stabimed – 15 min. (według oświadczenia osoby uczestniczącej w kontroli) pełne zanurzenie (termin ważności: 09.2017r.) mający działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze,

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W protokołach kontroli brak wyczerpujących informacji pozwalających na pełną ocenę, iż zakład świadczy usługi we właściwych warunkach sanitarno-higienicznych i w sposób bezpieczny dla klienta w obszarach: postępowania ze sprzętem przy zabiegach z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, weryfikacji procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, wyposażenia stanowisk do mycia i dezynfekcji rąk, przeprowadzania procesu dezynfekcji narzędzi oraz przechowywania przyborów i narzędzi.

7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

W protokołach kontroli należy zawierać pełną informację dotyczącą:

- postępowania ze sprzętem przy zabiegach z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego,
- weryfikacji procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi,
- wyposażenia stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk,
- przeprowadzania procesu dezynfekcji narzędzi oraz przechowywania przyborów i narzędzi.

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 03 września 2018r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Gorzowie Wlkp., drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

STARSZY ASYSTENT

mgr *[Podpis]* 28.06.2018

(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
ODDZIAŁU USŁUG KOMUNALNEJ

mgr *[Podpis]* 28.06.2018

mgr Agnieszka Woźniczka

(data, podpis i pieczęć Kierownika

komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Działu Nadzoru Sanitarnego

mgr *[Podpis]* 28.06.18

mgr inż. Jolanta Musiała

(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

lek. med. *[Podpis]* 28.06.18
specjalista epidemiologia

(data, podpis i pieczęć LPWIS)

