

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
ul. Kazimierza Jagiełłończyka 8 B  
66-400 Gorzów Wlkp.  
pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp. 22-46-52  
tel. 93 722-00-57  
(1)

Gorzów Wlkp., 16 lutego 2018r.

HK.1611.1.2018

Znak sprawy:

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## Z KONTROLI

## W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE

1. Data kontroli: 18 stycznia 2018r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Samodzielne Stanowiska Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniami LPWIS – upoważnienie nr KD – 222.7.2.2018:

1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
2. Izabela Niekrasz – starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Świebodzinie:

- 1.
- 2.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

sprawdzenie wykonania zaleceń w zakresie higieny komunalnej ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07 czerwca 2017r. znak: OPA.1611.4.2016 oraz w sprawozdaniu z kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne z dnia 06 marca 2017r. znak: HK.1611.3.2017

5. Ustalenia z kontroli:

Bieżący nadzór sanitarny w zakresie higieny komunalnej sprawują w PSSE w Świebodzinie 3 osoby, zatrudnione na cały etat na samodzielnych stanowiskach higieny komunalnej.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie /kierunek	Dodatkowe kwalifikacje	Staż pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1.		starszy technik	średnie techniczne	-	38
2.		asystent	wyższe ochrona środowiska	studia podyplomowe menadżer jakości w przedsiębiorstwie	10
3.		młodszy asystent	wyższe biologia	-	10

Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem znajdowało się 400 obiektów, w tym 128 obiektów wysokiego ryzyka, 85 średniego ryzyka oraz 187 niskiego.

W planie kontroli na rok 2017 ujęto 232 kontrole, w tym 100% obiektów wysokiego ryzyka, 57% średniego oraz 38% niskiego ryzyka. Wykonano 91% rocznego planu kontroli, w tym 90% planu kontroli obiektów wysokiego ryzyka, 91% obiektów średniego ryzyka oraz 93% obiektów niskiego ryzyka.

Analiza zapisów w harmonogramie kontroli wskazuje, iż brak realizacji 21 kontroli ujętych w planie związany jest z likwidacją obiektów lub zawieszeniem ich działalności (gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie).

W 2017r. w zakresie higieny komunalnej wydano 163 decyzje merytoryczne, w tym 27 w ramach nadzoru nad jakością wody, 29 dotyczących stanu technicznego obiektów i 107 związanych z ekshumacjami oraz 46 decyzji opłatowych.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07 czerwca 2017r. znak: OPA.1611.4.2016 wydano, w zakresie higieny komunalnej następujące zalecenia:

1. W zakresie nadzoru nad jakością wody:
  - a. zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych przez producentów wody należy wykonywać badania kontrolne wody, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania określone w cytowanym rozporządzeniu,
  - b. należy wydawać okresowe oceny jakości wody zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie nadzoru nad jakością wody w pływalniach:
  - a. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach harmonogram badań wody powinien być ustalony przez zarządzającego pływalnią z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.
3. W zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej:
  - a. w części II.11 protokołu kontroli *Dokumenty oceniane w trakcie kontroli*, należy podawać oceniane podczas kontroli dokumenty wraz z informacjami identyfikującymi dokumenty.
  - b. podczas kontroli gabinetów świadczących usługi kosmetyczne należy poddawać szczegółowej analizie obowiązujące w zakładzie procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, w odniesieniu do zakresu świadczonych usług.
  - c. w decyzjach administracyjnych obowiązki należy określać precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnej interpretacji,
  - d. w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych przepisami należy pobierać opłatę zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z kolei w sprawozdaniu z kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne z dnia 06 marca 2017r. znak HK.1611.3.2017 zalecono, aby kontrole obiektów świadczących usługi kosmetyczne każdorazowo przeprowadzać wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów sterylizacji i dezynfekcji.

#### Ad. 1a.

Zalecenie wykonano częściowo – w jednej z analizowanych spraw nie wykonano badania po działaniach naprawczych zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 4 obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2017r. PPIS w Świebodzinie wydał 27 decyzji w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami badanych parametrów jakości wody, w tym 3 decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Sprawdzono akta spraw prowadzonych w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, tj.:

- Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy – wodociąg publiczny w Staropolu – decyzja o braku przydatności z dnia 27.01.2017r. nr HK-4/25/17, przeprowadzono badania wody w ramach nadzoru po podjętych działaniach naprawczych – sprawozdania z badań z 16.02.2017r. nr DL.OBS.9051.00361.2017 i nr DL.OBS.9051.00362.2017;
- Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy – wodociąg publiczny w Lubrzy – decyzja o braku przydatności z dnia 06.10.2017r. HK-115/295/17, przeprowadzono badania wody w ramach nadzoru po podjętych działaniach naprawczych – sprawozdania z badań z 06.12.2017r. nr DL.OBS.9051.03884.2017 i nr DL.OBS.9051.03884.2017;
- Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie – wodociąg publiczny Świebodzin II przy ul. Zachodniej – decyzja o braku przydatności z dnia 08.09.2017r. nr HK-102/268/17, brak badania w ramach nadzoru po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Ponadto ocenie poddano działania w wybranych losowo sprawach dot. warunkowej przydatności wody do spożycia, tj.:

protokół kontroli nr HK-30/2017 z dnia 08 marca 2017r.,

protokół kontroli nr HK-194/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r.,

protokół kontroli nr HK-238/2017 z dnia 27 września 2017r.

Analiza ww. protokołów wykazała, iż zgodnie z zaleceniami w protokołach:

- opisane są narzędzia oraz sposób postępowania z drobnym sprzętem i narzędziami stosowanymi w zależności od wykonywanej usługi – opisany jest sposób pakowania i przechowywania sprzętu sterylnego, co umożliwia ocenę, czy sprzęt stosowany podczas zabiegu jest bezpieczny;
- zawarte są informacje o przeprowadzaniu procesów dezynfekcji drobnych narzędzi używanych w zakładach, np.: cążek, pęset, łyżeczek unny, przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych – opisany jest sposób przeprowadzenia dezynfekcji oraz sprzęt wykorzystywany do wykonania ww. procedury;
- wymienione są materiały używane w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek wraz z informacją o przeprowadzaniu procesów sterylizacji i dacie przydatności – zawarto informacje o sposobach kontroli procesów sterylizacji i ich dokumentowaniu oraz o rodzaju zastosowanego opakowania do narzędzi poddawanych procesom sterylizacji;
- zawarte są informacje dotyczące wyposażenia zakładów w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz w preparat do dezynfekcji rąk;
- wymienione są procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, stosowane w zakładzie w odniesieniu do zakresu świadczonych usług.

#### Ad. 3c.

Zalecenie wykonano.

Obowiązki w decyzjach merytorycznych określone są w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie według jakich kryteriów organ będzie dokonywał oceny spełnienia tych obowiązków.

Oceniono na podstawie następujących decyzji administracyjnych:

- decyzja nr HK-155/379/17 z dnia 06 grudnia 2017r. – wydana w związku z kontrolą sanitarną w dniu 30 października 2017r. (protokół kontroli nr HK-267/17) stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Sieniawie, którego administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, 66 – 220 Łagów;
- decyzja nr HK-145/356/17 z dnia 16 listopada 2017r. – wydana w związku z kontrolą sanitarną w dniu 12 października 2017r. (protokół kontroli nr HK-244/17)
- decyzja nr HK-129/317/17 z dnia 18 października 2017r. – wydana w związku z kontrolą sanitarną w dniu 20 września 2017r. (protokół kontroli nr HK-227/17)  
66 – 200 Świebodzin.

#### Ad. 3d.

Zalecenie wykonano. W 2017r. wydano 46 decyzji opłatowych.

Na podstawie ocenianych w pkt. 3c. akt stwierdzono, iż konsekwencją stwierdzenia przez przedstawicieli PPIS, nieprawidłowości opisanych w protokołach kontroli jest nałożenie opłaty, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opłata pobierana jest także w przypadkach, kiedy nie było decyzji merytorycznej nakładającej obowiązki (w zaleceniach doraźnych ustalono termin usunięcia nieprawidłowości, a kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie zaleceń). Oceniono na podstawie akt sprawy:

protokół kontroli nr HK-80/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r., decyzja opłatowa nr HK-23/95/2017 z 5 lipca 2017r.;

- Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie – wodociąg publiczny w Wilkowie – decyzja o warunkowej przydatności z dnia 15.02.2017r. nr HK-9/40/17, przeprowadzono badania po działaniach naprawczych w ramach realizacji planowego harmonogramu – sprawozdanie z badań z 07.03.2017r. nr DL.OBS.9051.00540.2017;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie – wodociąg publiczny w Gronowie – decyzja o warunkowej przydatności z dnia 30.05.2017r. nr HK-70/175/17, przeprowadzono badania po działaniach naprawczych w ramach realizacji planowego harmonogramu – sprawozdanie z badań z 14.09.2017r. nr DL.OBS.9051.02797.2017;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie – wodociąg publiczny w Łagowie – decyzja o warunkowej przydatności z dnia 15.02.2017r. nr HK-10/41/17, przeprowadzono badania po działaniach naprawczych w ramach realizacji planowego harmonogramu – sprawozdanie z badań z 26.04.2017r. nr DL.OBS.9051.01043.2017.

We wszystkich analizowanych powyżej sprawach, postępowanie PPPIS należy uznać jako prawidłowe.

#### Ad. 1b.

Zalecenie zostało wykonane – PPIS w Świebodzinie wydał roczne oceny okresowe dla wszystkich podmiotów, zgodnie z art. 22 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, np. ocena okresowa dla wodociągu publicznego w miejscowości Bucze z dnia 15 stycznia 2018r., znak: HK.530.W.14.1.2018.EA i ocena okresowa dla wodociągu publicznego w miejscowości Staropole z dnia 15 stycznia 2018r., znak: HK.530.W.14.1.2018.EA.

#### Ad. 2a.

Zalecenie wykonano.

Pod nadzorem PPIS w Świebodzinie znajduje się 1 pływalnia - Basen Miejski "Świewoda", ul. Sulechowska 6, 66-200 Świebodzin. Pismem z dnia 02 stycznia 2018r. znak: HK.064.1.2.2018.EA PPIS zatwierdził harmonogram badań jakości wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią. Analiza ww. harmonogramu wykazała, iż spełnia on wytyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dotyczące punktów pobierania próbek do badań, częstotliwości pobierania oraz zakresu badań parametrów.

#### Ad. 3a.

Zalecenie wykonano.

Ocenie poddano następujące protokoły:

- HK-30/2017 z dnia 08 marca 2017r. – ;
- HK-80/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. –
- HK-93/2017 z dnia 08 maja 2017r. – (
- HK-202/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r. – W
- HK-238/2017 z dnia 27 września 2017r.

Stwierdzono, iż w części II.11 protokołu kontroli *Dokumenty oceniane w trakcie kontroli*, wpisywane są dokumenty oceniane podczas kontroli wraz z informacjami identyfikującymi dokumenty.

Ad. 3b. i zalecenie ze sprawozdania z kontroli z dnia 06 marca 2017r. znak HK.1611.3.2017

Zalecenia wykonano.

Oceny dokonano na podstawie analizy dokumentacji nadzorowanych obiektów, tj.

- Ośrodek Wypoczynkowy „Kormoran”, Niesulice 17E, 66 – 213 Skąpe – protokół kontroli nr HK-93/2017 z dnia 08 maja 2017r., decyzja opłatowa nr HK-21/92/2017 z 4 lipca 2017r.;

### 5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Stwierdzono wykonanie w całości zdecydowanej większości zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07 czerwca 2017r. znak: OPA.1611.4.2016 (kontrola kompleksowa) oraz w sprawozdaniu z kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne z dnia 06 marca 2017r. znak: HK.1611.3.2017.

W przypadku zalecenia dotyczącego wykonywania badań wody w ramach nadzoru sanitarnego po zakończeniu działań naprawczych przez producentów wody zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 4 obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody (aktualnie § 20 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017r.), w jednej z ocenianych spraw nie przeprowadzono takiego badania.

W pozostałych przypadkach wykonane były badania pozaplanowe lub badania wykonywane były zgodnie z harmonogramem na 2017r. (w sytuacjach, kiedy terminy badań zbiegały się w czasie).

### 5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak badania kontrolnego wody w ramach nadzoru sanitarnego po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo w przypadku jednej z analizowanych spraw, co jest niezgodne z § 16 ust.3 pkt 4 wówczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brak powyższych badań nie pozwala na pełną ocenę i potwierdzenie, czy działania podjęte przez administratora wodociągu wpłynęły na ustabilizowanie jakości wody.

### 6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Każdorazowo należy wykonywać kontrolne badania jakości wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych – zgodnie z § 20 ust.3 pkt 6 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Zalecenie należy stosować w bieżącej pracy.

### 7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: *nie dotyczy*, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Świebodzinie drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 7.

WYŚWIETLONIE  
ODDZIAŁ USŁUG WYKONAWCZYCH  
KOMUNALNEJ

16.02.2018r. *[Podpis]*  
mgr Agnieszka Woźniczka

(data, podpis osób kontrolujących)

16.02.2018r. *[Podpis]*  
KIEROWNIK  
ODDZIAŁU USŁUG WYKONAWCZYCH  
KOMUNALNEJ

(data, podpis i pieczęć kierownika  
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Dział Nadzoru Sanitarnego

(data, podpis kierownika  
do spraw kontroli)

Z upoważnienia  
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

(data, podpis i pieczęć LPWIS)  
Za Inspektora Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

