

Gorzów Wlkp., dnia 11 kwietnia 2017r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.  
Znak sprawy: HP.1611.1.2017

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1. Data kontroli: 7 lutego 2017r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.4.2017 z dnia 3 lutego 2017r.:

- Robert Michna – kierownik Oddziału Higieny Pracy,
- Kinga Przysiecka - starszy asystent Oddziału Higieny Pracy.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Zielonej Górze:

- młodszy asystent,
- - starszy instruktor higieny.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): sprawdzenie wykonania zaleceń w zakresie higieny pracy ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 sierpnia 2016r. znak: OPA.1611.2.2016.

5. Ustalenia z kontroli:

Bieżący nadzór sanitarny w zakresie higieny pracy (wg stanu na dzień 7 lutego 2017r.) sprawuje w PSSE w Zielonej Górze 5 osób zatrudnionych na cały etat.

Imię i nazwisko	Ogólny staż pracy	Staż pracy w PIS	Wykształcenie	Dodatkowe kwalifikacje
	35	32	mgr inż. inżynierii sanitarnej	studia podyplomowe z zakresu BHP
	29	29	licencjat na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska - Ochrona Środowiska	studia podyplomowe z zakresu BHP
	40	34	technik ochrony roślin	-
	36	35	mgr ochrony środowiska	-
	1,5	7 m-cy	mgr inż. środowiska	-

Pod nadzorem Sekcji Higieny Pracy w 2016r. znajdowało się 418 obiektów (14 o ryzyku wysokim, 248 o ryzyku średnim, 156 o ryzyku niskim). W IV kwartale 2016r. dokonano aktualizacji danych w komputerowej bazie podmiotów i obiektów oraz weryfikacji obiektów pod kątem oceny ryzyka co skutkowało tym, że obecnie pod nadzorem Sekcji znajduje się 395 obiektów (19 o ryzyku wysokim, 92 o ryzyku średnim, 284 o ryzyku niskim). W 2016r. w planie pracy (sporządzonym zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp.) zaplanowano kontrole 222 zakładów pracy, z czego wykonano 141 (ok. 64% planu). Spośród kontroli niewykonanych 24 przypadki dotyczyły zakładów, które zostały zlikwidowane lub zaprzestały zatrudniania pracowników (ok. 11% planu). Wykonano ogółem 204 kontrole, w tym 141 wynikających z planu kontroli, 37 sprawdzających, 6 interwencyjnych, 9 odbiorowych oraz 11 tematycznych dotyczących azbestu i chemikaliów. W planie na 2017r., uwzględniającą dokonaną aktualizację liczby nadzorowanych obiektów, ujęto 160 kontroli (19 obiektów o ryzyku wysokim, 54 obiekty o ryzyku średnim, 87 obiektów o ryzyku niskim). Wykonano 16 kontroli (wg stanu na dzień 7 lutego 2017r.).

PPIS w Zielonej Górze w 2016r. w zakresie higieny pracy wydał 71 decyzji (54 nakładające obowiązki, 17 prolongujących termin) oraz 46 decyzji płatniczych. Ponadto wydano 3 postanowienia, 7 upomnień, jeden tytuł wykonawczy, 3 postanowienia o nałożeniu grzywny na łączną kwotę 10 050 zł. oraz jeden mandat na kwotę 100 zł.

W 2017r. w zakresie higieny pracy wydano 10 decyzji (9 nakładających obowiązki i jedną prolongującą termin) oraz 11 decyzji płatniczych.

W Sekcji Higieny Pracy prowadzone są na bieżąco i w sposób prawidłowy rejestry:

- protokołów kontroli,
- postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
- decyzji opłatowych,
- pism interwencyjnych.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 sierpnia 2016r. znak: OPA.1611.2.2016 wydano, w zakresie higieny pracy, następujące zalecenia:

1. Prowadzić bieżący nadzór sanitarny zgodnie ze sporządzonym i zaakceptowanym planem pracy.
2. Decyzje należy wydawać po upływie ustalonego terminu umożliwiającego stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Opisywać szczegółowo w protokołach kontroli stan faktyczny wskazując źródła pozyskanych informacji oraz wskazywać dokumenty oceniane podczas kontroli.
4. Podczas kontroli zwracać szczególną uwagę na nieprawidłowości, w szczególności w zakresie występowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników.
5. Podczas prowadzenia postępowań administracyjnych stosować się do terminów określonych w art. 35 kpa.
6. Sporządzać protokoły kontroli na miejscu, w kontrolowanym zakładzie pracy.

#### Ad 1.

Plan pracy na rok 2016 zrealizowano w 64% (w 74%, uwzględniając kontrole niezrealizowane z powodu likwidacji zakładu lub zaprzestania zatrudniania pracowników). Odnotowano poprawę w zakresie realizacji zadań statutowych (zwłaszcza w IV kwartale 2016r.), jednakże poziom realizacji planu pracy jest nadal niezadowolający.

#### Ad 2.

Przeanalizowano akta 5 zakładów pracy stwierdzając wykonanie zalecenia. Oceniane decyzje były wydane po upływie ustalonego terminu (7-dniowego) umożliwiającego stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Lp.	Akta zakładu	Data odebrania zawiadomienia przez zakład	Data wysłania decyzji	Liczba dni
1	„LAW” Zakład Produkcyjno-Usługowy Wojciech Rola, Zielona Góra	20.12.2016r.	29.12.2016r.	9
2	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Zielona Góra	09.12.2016r.	22.12.2016r.	13
3		13.01.2017r.	06.02.2017r.	24
4	P.P.H. „CIS” s.c., Stary Kisielin	20.12.2016r.	29.12.2016r.	9
5	J.M. Polska Maciejewscy sp.j., Kargowa	08.12.2016r.	22.12.2016r.	14
6	Auto Serwis Mechanika, Blacharstwo,	13.12.2016r.	22.12.2016r.	9
7	Lakiernictwo i Handel Akcesoriami Samochodowymi s.c., Krężoły	16.01.2017r.	31.01.2017r.	15

#### Ad 3.

Przeanalizowano akta 5 zakładów pracy:

- Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemnego „Janas” w Sulechowie,
- IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział Fabryki West w Zbąszynku, Zakład Produkcyjny w Babimoście,
- Zakład Drzewny w Klenicy,
- ANTI-GERM Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Bojadłach,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.

stwierdzając wykonanie zalecenia.

W protokołach kontroli opisywany jest, z uwzględnieniem większej szczegółowości, stan faktyczny ze wskazaniem źródeł pozyskanych informacji oraz dokumentów ocenianych podczas kontroli. Zapisy w protokołach podzielone są na sekcje odzwierciedlające kontrolowane zagadnienia.

**Ad 4.**

Zalecenie zostało częściowo wykonane. Przeanalizowano karty badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w

stwierdzając, że odstąpiono od badań stężenia 4,4'-metylenobis (fenyloizocyjanianu) ze względu na otrzymane wyniki poniżej granicy oznaczalności. W przypadku pyłu całkowitego nie podjęto działań w celu wyegzekwowania wykonania przez zakład badania stężenia pyłu na stanowiskach pracy.

**Ad 5.**

Przeanalizowano akta 5 zakładów pracy stwierdzając wykonanie zalecenia. Oceniane postępowania administracyjne nie przekraczały terminów określonych w art. 35 kpa.

Lp.	Akta zakładu	Data wszczęcia postępowania	Data wysłania decyzji	Liczba dni
1	„LAW” Zakład Produkcyjno-Usługowy Wojciech Rola, Zielona Góra	20.12.2016r.	29.12.2016r.	9
2	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Zielona Góra	09.12.2016r.	22.12.2016r.	13
3		13.01.2017r.	06.02.2017r.	24
4	P.P.H. „CIS” s.c., Stary Kisielin	20.12.2016r.	29.12.2016r.	9
5	J.M. Polska Maciejewscy sp.j., Kargowa	08.12.2016r.	22.12.2016r.	14
6	Auto Serwis Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo i Handel Akcesoriami Samochodowymi s.c., Krzężoły	13.12.2016r.	22.12.2016r.	9
7		16.01.2017r.	31.01.2017r.	15

**Ad 6.**

Przeanalizowano akta 10 zakładów pracy stwierdzając częściowe wykonanie zalecenia. Protokoły kontroli, w większości przypadków, sporządzane były w kontrolowanym zakładzie pracy. Ponadto wszystkie analizowane protokoły sporządzane były z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i drukarki.

Lp.	Akta zakładu	Data kontroli	Miejsce sporządzenia protokołu kontroli	Data odbioru protokołu przez zakład
1	Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemi „Janas” w Sulechowie	06.12.2016r.	zakład pracy	06.12.2016r.
2	IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku Zakład Produkcyjny w Babimoście	14.09.2016r.	zakład pracy	14.09.2016r.
3	Zakład Drzewny w Klenicy	27.10.2016r.	zakład pracy	27.10.2016r.
4	ANTI-GERM Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Bojadłach	20.12.2016r.	zakład pracy	20.12.2016r.
5	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze	09.12.2016r.	zakład pracy	09.12.2016r.
6	„LAW” Zakład Produkcyjno-Usługowy Wojciech Rola, Zielona Góra	08.12.2016r.	zakład pracy	08.12.2016r.
7	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Zielona Góra	18.11.2016r.	PSSE	28.11.2016r. (10 dni po kontroli)
8	P.P.H. „CIS” s.c., Stary Kisielin	23.11.2016r.	PSSE	30.11.2016r. (7 dni po kontroli)
9	J.M. Polska Maciejewscy sp.j., Kargowa	25.11.2016r.	PSSE	29.11.2016r. (4 dni po kontroli)
10	Auto Serwis Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo i Handel Akcesoriami Samochodowymi s.c., Krzężoły	22.11.2016r.	PSSE	02.12.2016r. (10 dni po kontroli)

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Sekcji protokoły kontroli sporządzane są zazwyczaj w zakładzie pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy brak jest warunków technicznych do sporządzenia protokołu lub, podczas kontroli, zobowiązano zakład do przedstawienia w siedzibie PSSE dodatkowej dokumentacji związanej z kontrolą.

**5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Stwierdzono wykonanie większości zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 sierpnia 2016r. znak: OPA.1611.2.2016. Odnotowano poprawę w zakresie poziomu realizacji planu pracy (2015r. – 45%, 2016r. – 64%), jednak jest on nadal niezadowalający. Nie podjęto działań w celu wyegzekwowania wykonania przez badania stężenia pyłu na

stanowiskach pracy. Ponadto zaleca się wyeliminowanie sytuacji sporządzania protokołów z kontroli w siedzibie PSSE w Zielonej Górze ponieważ praktyka taka przedłuża postępowanie i może rodzić szereg utrudnień w przypadku np. niepodpisania protokołu przez kontrolowanego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku stwierdzanych nieprawidłowości mających wpływ na zdrowie pracowników.

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Nie został zrealizowany harmonogram kontroli na rok 2016 (wykonano 64% planu). Skutkiem tego jest niewystarczający nadzór sanitarny nad obiektami na podległym terenie.
2. Nie podjęto działań w celu wyegzekwowania wykonania przez

badania stężenia pyłu na stanowiskach pracy. Przyczyną jest brak należytej staranności. Skutkiem takiego działania jest zmniejszenie skuteczności prowadzonego nadzoru sanitarnego i pozostawienie w środowisku pracy uchybień (niezgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi) mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na zdrowie pracowników.

**6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. Realizować na bieżąco zaplanowany i zaakceptowany harmonogram kontroli nadzorowanych obiektów.
2. Podjąć działania w celu wyegzekwowania wykonania przez badania stężenia pyłu na stanowiskach pracy.

**7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 czerwca 2017r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 10.

11.04.17  
KIEROWNIK  
ODDZIAŁU HIGIENY PRACY  
mgr inż. Michał  
STARSZY ASYSTENT  
mgr Kinga Przysięcka

(data, podpis osób kontrolujących)

11.04.17  
KIEROWNIK  
ODDZIAŁU HIGIENY PRACY  
mgr inż. Robert Michna

(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

11.04.17  
KIEROWNIK  
Dzi. do spraw kontroli  
mgr inż. Jolanta Musiała

\*podać nazwę komórki organizacyjnej

Z-ca Lubuskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego  
w Gorzowie Wielkop.  
(data, podpis i pieczęć LPWIS)  
mgr inż. Jolanta Musiała