

Gorzów Wlkp., dnia 27 marca 2023 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

NZ.1611.1.2023.AK/JZ

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W DREZDENKU**

1. **Adres jednostki kontrolowanej:** Bolesława Chrobrego 11, 66-530 Drezdenko
2. **Data rozpoczęcia kontroli:** 2 lutego 2023 r.
Data zakończenia kontroli: 2 lutego 2023 r.
1. **3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- 4.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS nr KD.222.2.2.2023 z dnia 31.01.2023 r.:**
 - Anna Kaczkowska – starszy asystent
 - Justyna Zegadło – asystent
- 4.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w DREZDENKU**
Justyna Machowina – młodszy asystent
5. **Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych:** art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 224).
6. **Zakres kontroli:** Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzonych kontroli, w okresie od 01.01.2022 r. do dnia kontroli (02.02.2023 r.).
7. **Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~*/~~pion laboratoryjny~~*:**
w obszarze Nadzoru Zapobiegawczego
- 7.1. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**
Na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Drezdenku zatrudniona jest osoba na cały etat w ramach umowy o pracę:

Ostatnia kontrola w obszarze ZNS odbyła się dnia 22 października 2021 r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 28 grudnia 2021 r.). Zalecenia pokontrolne wykonano.

W ramach działania ZNS prowadzone są następujące rejestry:

- dziennik ogólny pism przychodzących,
- decyzji płatniczych,

- zawiadomień dotyczących zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów,
- korespondencji – wniosków dotyczących uzgodnień środowiskowych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opinii w sprawie: uzgadniania dokumentacji projektowej, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odbiorów budowlanych, uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- protokołów kontroli,
- korespondencji z WSSE,
- spraw różnych,
- korespondencji – wniosków dotyczących opiniowania projektów technologicznych i budowlanych.

Rejestry prowadzone są prawidłowo oraz uzupełniane na bieżąco.

Podczas kontroli ustalono, że w okresie od 22 października 2021 r. do dnia kontroli nie prowadzono postępowań związanych z uzgodnieniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (brak wniosków).

Zgodnie z programem kontroli oceniono następujące dokumenty:

Sprawy związane z uczestnictwem w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych:

NZ.9026.1.6.2022

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji polegającej na wydzieleniu sali konferencyjnej przy magazynie w hali zakładu AE GROUOP POLSKA Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, złożonym przez AE GROUOP POLSKA Sp. z o.o., reprezentowaną przez pełnomocnika [REDAKTOWANE], pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 24 czerwca 2022 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.: projektem budowlanym dotyczącym wydzielenia pomieszczenia sali konferencyjnej w hali zakładu AE GROUOP POLSKA Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, decyzją zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i zmieniającą pozwolenie na budowę z dnia 10.02.2022 r. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-6/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 24 czerwca 2022 r. znak NZ.9026.1.6.2022. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym. Opinia została doręczona pełnomocnikowi za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 24 czerwca 2022 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie

ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 73 § 1 Kpa.

Zawiadomienie zostało wystawione na stronę, ale doręczone za potwierdzeniem odbioru pełnomocnikowi, pomimo iż zgodnie z pełnomocnictwem nie jest on upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu inwestora.

Decyzja płatnicza z dnia 15 lipca 2022 r. Nr DP/NZ-10/2022 została sporządzona prawidłowo, doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

Do akt sprawy dołączona jest metryka sprawy.

Forma rozpatrzenia sprawy jest prawidłowa.

Sprawa została rozpatrzona w terminie.

NZ.9026.1.12.2022

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku przemysłowego na budynek produkcji wyrobów stalowych”, zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej 6 w Strzelcach Kraj., złożonym przez Pro Metal Form Sp. j. K. Mencil, R. Kaczmarczyk, ul. Cmentarna 4, 66-500 Strzelce Kraj., pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 27 września 2022 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.: projektem budowlanym, protokołem sprawdzenia przewodów kominowych, sprawozdaniem z badań wody. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-12/2022 z dnia 27 września 2022 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 27 września 2022 r. znak NZ.9026.1.12.2022. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym. Opinia została doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 27 września 2022 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 73 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało doręczone stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

Decyzja płatnicza z dnia 6 października 2022 r. Nr DP/NZ-15/2022 została sporządzona prawidłowo, doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

Do akt sprawy dołączona jest metryka sprawy.

Forma rozpatrzenia sprawy jest prawidłowa.

Sprawa została rozpatrzona w terminie.

NZ.9026.1.3.2023

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szatni piłkarskiej o pomieszczenia socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego w Buszowie, działka nr 131/7, złożonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie, pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Dreżdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 31 stycznia 2023 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.: projektem architektoniczno-budowlanym, decyzją udzielającą pozwolenia na budowę z dnia 21.11.2022 r., sprawozdaniem z badań wody. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 31 stycznia 2023 r. znak NZ.9026.1.3.2023. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2023 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 73 § 1 Kpa. W dniu kontroli decyzja płatnicza była na etapie sporządzania. Do sprawy prowadzona jest metryka sprawy.

Opinia oraz zawiadomienie zostały odebrane osobiście przez osobę reprezentującą Gminę Strzelce Kraj. (urzędnik). W aktach sprawy znajduje się pełnomocnictwo.

Sprawa została rozpatrzona w terminie.

Forma rozpatrzenia sprawy jest prawidłowa.

NZ.9026.1.9.2022

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego – sklepu spożywczo-przemysłowego, zlokalizowanego w Osowie, dz. nr 373/4, 66-530 Dreżdenko, złożonym przez ██████████, pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 27 września 2022 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.: projektem budowlanym, protokołem sprawdzenia przewodów kominowych, sprawozdaniem z badań wody. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-12/2022 z dnia 27 września 2022 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 27 września 2022 r. znak NZ.9026.1.12.2022. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym. Opinia została doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 27 września 2022 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 73 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało doręczone stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

Decyzja płatnicza z dnia 6 października 2022 r. Nr DP/NZ-15/2022 została sporządzona prawidłowo, doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

Do akt sprawy dołączona jest metryka sprawy.

Forma rozpatrzenia sprawy jest prawidłowa.

Sprawa została rozpatrzona w terminie.

NZ.9026.1.22.2022

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład kosmetyczny - usługa kriolizy oraz biura projektowania ogrodów i wypożyczalni sprzętu ogrodowego w m. Stare Kurowo przy ul. Kościuszki 137, złożonym przez [REDAKTOWANE], pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 31 sierpnia 2022 r. W trakcie kontroli oceniono następujące dokumenty: projekt zagospodarowania terenu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład kosmetyczny - usługa kriolizy oraz biura projektowania ogrodów i wypożyczalni sprzętu ogrodowego, protokół z dokonania kontroli i sprawdzenia przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz sprawozdanie z badań wody. Zgodnie z treścią pkt III ppkt 1 protokołu informacje o kontrolowanym obiekcie uzyskano z „*decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i pozwolenie na budowę*” a także „*oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym*”. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu w wyniku, których nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-11/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 31 sierpnia 2022 r. znak NZ.9026.1.22.2022. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym. Opinia została odebrana przez stronę osobiście (potwierdzenie na zwrotce w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 31 sierpnia 2022 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 73 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało odebrane przez stronę osobiście (potwierdzenie na zwrotce w aktach sprawy).

Decyzja płatnicza z dnia 8 września 2022 r. Nr DP/NZ-13/2022 została sporządzona prawidłowo, doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

Do akt sprawy dołączona jest metryka sprawy.

Forma rozpatrzenia sprawy jest prawidłowa.

Sprawa została rozpatrzona w terminie.

NZ.9026.1.3.2022

W związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. Budowa budynku zółbka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dobiegniewie, złożonym przez Gminę Dobiegniew, pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną w dniu 10 marca 2022 r. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz zapoznano się z dokumentacją m.in.: projektem budowlanym, sprawozdaniem z badań wody, oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-3/2022 z dnia 10 marca 2022 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 10 marca 2022 r. znak NZ.9026.1.3.2022. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym. Opinia została odebrana osobiście przez osobę upoważnioną (potwierdzenie na zwrotce w aktach sprawy).

W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 10 marca 2022 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 73 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało odebrane przez stronę osobiście (potwierdzenie na zwrotce w aktach sprawy).

Decyzja płatnicza z dnia 24 marca 2022 r. Nr DP/NZ-4/2022 została sporządzona prawidłowo, doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka w aktach sprawy).

Do akt sprawy dołączona jest metryka sprawy.

Forma rozpatrzenia sprawy jest prawidłowa.

Sprawa została rozpatrzona w terminie.

We wszystkich analizowanych sprawach przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono kalkulacje kosztów, w których nie ujęto kosztów transportu do kontrolowanego obiektu oraz czasu trwania dojazdu. Z wyjaśnień PPIS w Drezdenku zawartych w piśmie z dnia 8 lutego 2023 r. znak: 9011.3.2023 wynika, że inwestor własny transport, gdyż zależy mu na szybkim załatwieniu sprawy.

Na podstawie ocenianych podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowywane dokumenty zawierają aktualne podstawy prawne adekwatne do rodzaju sprawy. Orzeczenia są spójne z cytowanymi podstawami prawnymi. Opinie oraz decyzje opracowywane są na podstawie analizy posiadanej dokumentacji, bądź na podstawie wyników przeprowadzanych kontroli. Zachowana jest również terminowość rozpatrywania spraw. Dokumenty, na które służy stronie odwołanie (decyzje płatnicze) są oceniane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego PSSE w Drezdenku. Stwierdzono jedynie jednostkowe uchybienia w prowadzonych postępowaniach, które zostały opisane w punkcie 8.

Na marginesie, stwierdzono że pracownik pracuje na małym laptopie bez monitora. Z uwagi na specyfikę pracy pionu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, tj. ocenę dokumentacji projektowej oraz dokumentów planistycznych, praca na takim sprzęcie jest dużym utrudnieniem w analizowaniu tej dokumentacji i może być źródłem błędów. Jednocześnie stanowi znaczną niedogodność z punktu widzenia bhp.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- A. W sprawie znak NZ.9026.1.6.2022 w sposób nieprawidłowy przekazano stronie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym na podstawie art. 61 § 1, § 4, art. 10 § 1, art. 73 § 1 Kpa. Zawiadomienie zostało wystawione prawidłowo na stronę (inwestora), ale doręczone za potwierdzeniem odbioru pełnomocnikowi (zwrotka w aktach sprawy). Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z pełnomocnictwem, pełnomocnik nie został upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu inwestora, wobec czego nie miał umocowania do wnoszenia bądź niewnoszenia uwag w tym zakresie. Wobec powyższego zawiadomienie doręczone jest nieskuteczne, przez co strona nie ma możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, a w przypadku odwołania się strony od decyzji płatniczej fakt ten stanowiłby

powód do uchylecia decyzji. Z uwagi na fakt, iż w innych postępowaniach dokumenty były doręczane prawidłowo w ocenie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. ww. uchybienie wynika z jednorazowej pomyłki pracownika.

B. Z dokumentacji ww. sprawy nie wynika wprost, aby w trakcie postępowania pracownik zapoznał się z projektem budowlanym. Nie wymieniono go wśród ocenianych dokumentów (pkt 1 protokołu). Jednocześnie w pkt III ppkt 1 protokołu podano, że informacje o kontrolowanym obiekcie uzyskano z „*decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i pozwolenie na budowę*”. Z tak sformułowanego protokołu nie wynika jednoznacznie czy pracownik zapoznał się z projektem budowlanym i na jakiej podstawie wydał opinię w niniejszej sprawie. Tymczasem zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; ze zm.) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

C. W kalkulacjach kosztów za czynności kontrolne wykonane w sprawach dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, nie uwzględnia się kosztów transportu do kontrolowanego obiektu oraz czasu trwania dojazdu. Z ustaleń dokonanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, że transport pracowników odbywa się samochodem inwestora. Z wyjaśnień PPIS w Drezdenku zawartych w piśmie z dnia 8 lutego 2023 r. znak: 9011.3.2023 wynika, że inwestor proponuje własny transport, gdyż zależy mu na szybkim załatwieniu sprawy, stąd pomijane są te koszty.

Wobec powyższego Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zwraca uwagę, że transport pracowników samochodem inwestora może stanowić zagrożenie dla pracownika, gdyż PPIS w takim przypadku nie jest uprawniony i nie ma możliwości weryfikacji, czy osoba kierująca pojazdem inwestora posiada uprawnienia do kierowania, ani czy pojazd inwestora jest ubezpieczony, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu.

Ponadto brak uwzględnienia w kalkulacjach kosztów za czynności kontrolne wykonane w ramach nadzoru zapobiegawczego, kosztów transportu do kontrolowanego obiektu oraz czasu trwania dojazdu, stanowi w ocenie tutejszego organu, uszczuplenie budżetu Państwa. Niezależnie bowiem od tego, jakim środkiem transportu poruszają się pracownicy, odbywa się to w trakcie ich pracy, wobec czego fakt ten winien znaleźć odzwierciedlenie w przygotowywanych kalkulacjach.

9. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

- Transport pracowników wykonujących czynności służbowe może się odbywać wyłącznie służbowym środkiem transportu. Niedopuszczalny jest transport pracowników samochodem inwestora.
- W kalkulacjach kosztów za czynności kontrolne wykonane w sprawach dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, należy uwzględniać koszty transportu do kontrolowanego obiektu oraz czasu trwania dojazdu.
- Zapisy w protokołach kontroli powinny być dokonywane w sposób precyzyjny, tak aby na ich podstawie można było bez żadnych wątpliwości przedstawić wyniki kontroli oraz na jakiej podstawie zostały oparte.

10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 7 dni
11. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości **: nie dotyczy

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Drezdenku, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	401720.1157448.555918
Nazwa dokumentu	1611.1 wystapienie pokontrolne.doc
Tytuł dokumentu	1611.1 wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	NZ.1611.1.2023
Data dokumentu	28.03.2023
Skrót dokumentu	7C7BCE74291AC76D2BF6F100EEF1C08C43BF453D
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	28.03.2023 14:59:34
Podpisane przez	Dorota Konaszczuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 31.03.2023

Autor wydruku: Zegadło Justyna (Asystent)