

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 3 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: NZ.1611.12.2017.AD/NJ

**PROJEKT**  
**WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO Z KONTROLI**  
**W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DREZDENKU**

1. **Data kontroli:** 14 grudnia 2017 r.

2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** samodzielne stanowisko w Nadzorze Zapobiegawczym

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.59.2017 z dnia 12.12.2017 r.:**

– \_\_\_\_\_ r)

3.2. **Imię i nazwisko osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Drezdenku:**

– \_\_\_\_\_

4. **Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):** kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli (14 grudnia 2017 r.).

5. **Ustalenia z kontroli:**

Na samodzielnym stanowisku w Nadzorze Zapobiegawczym w PSSE w Drezdenku zatrudniona jest 1 osoba na cały etat w ramach umowy o pracę.

Imię i nazwisko	Ogólny staż pracy	Staż pracy w PIS	Wykształcenie	Dodatkowe kwalifikacje	Uwagi
			ś		

Ostatnia kontrola w Nadzorze Zapobiegawczym w PSSE w Drezdenku odbyła się dnia 24 listopada 2016 r. Zalecenia pokontrolne wykonano.

Pracownik NZ prowadzi następujące rejestry:

- dziennik ogólny pism przychodzących,
- decyzji płatniczych,
- zawiadomień dotyczących zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów (NZ-775)
  - pracownik nie brał udziału we wszystkich odbiorach, tj. w przypadku inwestycji typu domy jednorodzinne, wymiana pokryć dachowych, zapory przeciwoerozyjne, budowa obwodnicy miasta,
- korespondencji (NZ-771) – wniosków dotyczących uzgodnień środowiskowych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wszystkie wnioski rozpatrzone),
- uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opinii w sprawie: uzgadniania dokumentacji projektowej, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odbiorów budowlanych, uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, odstępiania od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- protokołów kontroli,
- korespondencji z WSSE (NZ-779),
- spraw różnych (NZ-776),
- korespondencji (NZ-773 Pb, 773-Pd) – wniosków dotyczących opiniowania projektów technologicznych i budowlanych.

Rejestry prowadzone są prawidłowo i są uzupełniane na bieżąco.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek dotyczący uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z programem kontroli oceniono następujące dokumenty:

Dwie sprawy dotyczące zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

NZ.771.73.2016

Wniosek Burmistrza Drezdenka z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu do PSSE w Drezdenku: 22 grudnia 2016 r.), o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów, w obszarze działek nr 483/2 i 476/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: NZ.771.73.2016. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W orzeczeniu opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie ( ) d względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów, w obszarze działek nr 483/2 i 476/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

NZ.771.23.2017

Wniosek Burmistrza Drezdenka z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu do PSSE w Drezdenku: 7 czerwca 2017 r.), o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice, w obszarze działki nr 167 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 3 lipca 2017 r., znak: NZ.771.23.2017. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W orzeczeniu opinii zapisano: „opiniuje negatywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice, w obszarze działki nr 167 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. W uzasadnieniu negatywnej opinii stwierdzono, że planowana spalarnia odpadów niebezpiecznych zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku wystąpienia poważnej awarii związanej z rozszczelnieniem podłoża, na którym składowane są odpady niebezpieczne, a także rozszczelnienia zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki przemysłowe, istnieje ryzyko skażenia środowiska naturalnego, w tym zasobów głównych zbiorników wód podziemnych, zlokalizowanych w obszarze objętym planem. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

Dwie sprawy związane z odbiorem budowlanym:

NZ.775.34.2016

Zawiadomienie z dnia 1 grudnia 2016 r. (data wpływu do PSSE w Drezdenku: 8 grudnia 2016 r.) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w przy ul. , złożone przez ul.

W dniu 13 grudnia 2016 r. pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz przeglądano dokumentację m.in.: decyzję nr zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, projekt budowlany, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych Pana

bez zastrzeżeń, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-14/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 16 grudnia 2016 r. nr O/NZ-61/16. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W ww. opinii Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych spełnia warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 16 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za wykonane czynności kontrolne na podstawie art. 61 § 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Decyzja płatnicza z dnia 27 grudnia 2016 r. nr DP/NZ-18/2016 została zaparafowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawa została rozpatrzona w ustawowym terminie.

NZ.775.44.2017

Zawiadomienie z dnia 18 października 2017 r. (data wpływu do PSSE w Drezdenku: 19 października 2017 r.) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania jedenastego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_ oraz przylegających do niego 3 garaży przy ul. \_\_\_\_\_

w \_\_\_\_\_, złożone przez \_\_\_\_\_

W dniu 27 października 2017 r. pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz przeglądano dokumentację m.in.: decyzję nr \_\_\_\_\_ zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, projekt budowlany, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, wynik badania wody. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-14/2017 z dnia 27 października 2017 r. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 30 października 2017 r. nr O/NZ-51/2017. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych spełnia warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 31 października 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za wykonane czynności kontrolne na podstawie art. 61 § 4 Kpa oraz art. 10 § 1 Kpa. Decyzja płatnicza z dnia 13 listopada 2017 r. nr DP/NZ-16/2017 została zaparafowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawa została rozpatrzona w ustawowym terminie.

Jedna sprawa dotycząca zaopiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

nr sprawy: NZ.771.30.2017

Wniosek Burmistrza Drezdenka z dnia 1 sierpnia 2017 r. (data wpływu do PSSE: 2 sierpnia 2017 r.), znak: BU.6720.1.2017 – dot. uch. Nr XLI/357/2017, w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr O/NZ-45/2017, znak: NZ.771.30.2017. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W orzeczeniu opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

2 sprawy dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

nr sprawy: NZ.771.18.2017

Wniosek Burmistrza Dobrej Góry z dnia 18 maja 2017 r., znak: RKG.6220.4.2014.2017.ES.8 (data wpływu do PSSE: 19 maja 2017 r.), dotyczący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce

nr ewidencyjny                      obręb                      , gmina                      ” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej nr O/NZ-30/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. W sentencji opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie realizację przedsięwzięcia (..)”. W uzasadnieniu podano prawidłową podstawę prawną, opisano zakres przedsięwzięcia oraz proces technologiczny. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. Opinia zawiera uwagę, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozostawiono w aktach sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

nr sprawy: NZ.771.20.2017

Wniosek Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 23 maja 2017 r., znak: RI.6220.5.2016.EUrb (data wpływu do PSSE: 25 maja 2017 r.), dotyczący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid.                      ( obręb                      , gm.                      ,” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej nr O/NZ-32/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. W sentencji opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie realizację przedsięwzięcia (..) uwzględniając poniższe warunki:

- powinny być wprowadzone i zachowane wszystkie rozwiązania zapewniające ochronę środowiska, w tym także zdrowia ludzi,
- w trakcie realizacji prac przestrzegać reżimów technologicznych i przepisów bhp,
- przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na stan jakości powietrza atmosferycznego, powierzchnię gruntu oraz wody powierzchniowe i podziemne,
- przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

W uzasadnieniu podano prawidłową podstawę prawną, opisano zakres przedsięwzięcia oraz proces technologiczny. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. Opinia zawiera uwagę, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozostawiono w aktach sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

2 sprawy dotyczące zaopiniowania projektów:

nr sprawy: NZ.773.10.2017

Wniosek z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu do PSSE: 27 października 2017 r.) złożony przez Panią                      prowadzącą działalność pn.                      , ul.                      ,

                    w sprawie zaopiniowania projektu technologicznego dla Sklepu                      -

                    ul.

                    . Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej nr O/NZ-52/2017 z dnia 31 października 2017 r. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W sentencji opinii zapisano: „uzgadnia bez zastrzeżeń projekt technologiczny pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych”. Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 6 listopada 2017 r. na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 4 *Kpa* o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty za czynności wykonane w toku postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów. Decyzja płatnicza z dnia 17 listopada 2017 r. nr DP/NZ-17/2017, została zaparafowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

nr sprawy: NZ.773.11.2017

Wniosek z dnia 20 października 2017 r. (data wpływu do PSSE: 30 października 2017 r.) złożony przez Panią                      , w sprawie zaopiniowania projektu technologicznego Punktu małej gastronomii (PIZZERIA) zlokalizowanego w                      przy ul.                      . Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej nr O/NZ-53/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W sentencji opinii zapisano: „uzgadnia bez zastrzeżeń projekt technologiczny pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych”. Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 10 listopada 2017 r. na podstawie

art. 10 § 1 oraz 61 § 4 *Kpa* o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty za czynności wykonane w toku postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów. Decyzja płatnicza z dnia 21 listopada 2017 r. nr DP/NZ-18/2017, została zafarfakowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

### 5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie ocenianych podczas kontroli spraw stwierdzono, że prowadzone postępowania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowywane dokumenty zawierają aktualne podstawy prawne adekwatne do rodzaju sprawy. Orzeczenia są spójne z cytowanymi podstawami prawnymi. Opinie oraz decyzje opracowywane są na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji bądź na podstawie wyników przeprowadzanych kontroli. Zachowana jest również terminowość rozpatrywania spraw. Dokumenty, na które służy stronie odwołanie są oceniane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego PSSE w Dreźnie. Sprawy dotyczące opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod względem merytorycznym prowadzone są prawidłowo.

### 5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

PPIS w Dreźnie ma prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na wniosek PPIS w Dreźnie złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez LPWIS w Gorzowie Wlkp.

MŁODSZY ASYSTENT  
*inż. Anna Dziakiewicz*  
 .....  
 (data, podpis osób kontrolujących)

MŁODSZY ASYSTENT  
*mgr Natalia Jedras*  
 .....  
 (data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK  
 ODDZIAŁU NADZORU ZAPOBIEGAWCZEGO  
*mgr inż. Alicja Kopeć*  
 .....  
 (data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK  
 Działu Nadzoru Sanitarnego  
*mgr inż. Jolanta Musiata*  
 .....  
 (data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

\* niepotrzebne skreślić

\*\* podać komórkę organizacyjną WSSE

